


Peter Stockebrand
Hrsg. Sebastian Stockebrand

Stockebrands
Zusammenfassung
homöopathischer
Arzneimittelbilder
nach klinischen Gesichtspunkten



Peter Stockebrand
Herausgeber: Sebastian Stockebrand

Stockebrands

Zusammenfassung
homöopathischer
Arzneimittelbilder

nach klinischen Gesichtspunkten

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2016 Peter Stockebrand, Herausgeber Sebastian Stockebrand

*Bilder: **Sebastian und Peter Stockebrand***

*Layout und Umsetzung: **M. + E. Pfaff GmbH, www.agentur-pfaff.com***

*Herstellung und Verlag: **BoD– Books on Demand, Norderstedt***

ISBN: 978-3-74311-880-5

Inhaltsverzeichnis

Strukturierung	1
Über den Autor	3
Vorwort	5

A

Abrotanum	9
Aceticum acidum	11
Aconitum napellus	13
Aesculus hippocastanum	15
Aethusa cynapium	17
Agaricus muscarius	19
Agnus castus	21
Ailanthus glandulosa	23
Allium cepa	25
Allium sativum	27
Aloe socotrina	29
Alumen	31
Alumina	33
Alumina silicata	35
Ambra grisea	37
Ammonium bromatum	39
Ammonium carbonicum	41
Ammonium muriaticum	43
Amylium nitrosum	45
Anacardium orientale	47
Angustura vera	49
Antimonium arsenicosum	51
Antimonium crudum	53
Antimonium tartaricum	55
Apis mellifica	57
Apocynum cannabinum	59
Aranea diadema	61
Argentum metallicum	63
Argentum nitricum	65
Aristolochia clematidis	67
Arnica montana	69
Arsenicum album	71
Arsenum jodatum	75
Arum triphyllum	77
Asa foetida	79
Asarum europaeum	81
Asclepias tuberosa	83
Aurum metallicum	85

B

Badiaga	89
Baptisia tinctoria	91
Barium carbonicum	93
Barium jodatum	95
Belladonna	97
Benzoicum acidum	103
Berberis vulgaris	105
Bismuthum subnitricum	107
Borax veneta	109
Bovista lycoperdon	111

Bromum	113
Bryonia alba	115
Bufo	117

C

Cactus grandiflorus	121
Caladium seguinum	123
Calcium carbonicum	125
Calcium fluoricum	129
Calcium phosphoricum	131
Calcium sulfuricum	133
Calendula officinalis	135
Camphora	137
Cannabis indica	139
Cantharis	141
Capsicum anuum	143
Carbo animalis	145
Carbo vegetabilis	147
Carbolicum acidum	151
Carduus marianus	153
Caulophyllum	155
Causticum Hahnemanni	157
Cedron	159
Chamomilla recutita	161
Chelidonium majus	165
Chenopodium anthelminthicum	167
China officinalis	169
Chininum arsenicosum	171
Chininum sulfuricum	173
Cicuta virosa	175
Cimicifuga racemosa	177
Cina maritima	179
Cinnabaris	181
Cistus canadensis	183
Clematis recta	185
Cobaltum metallicum	187
Cocculus indicus	189
Coccus cacti	191
Coffea arabica	193
Colchicum autumnale	195
Collinsonia canadensis	197
Colocynthis	199
Conium maculatum	201
Corallium rubrum	203
Crataegus	205
Crocus sativus	207
Crotalus horridus	209
Croton tiglium	211
Cuprum metallicum	213
Cyclamen europaeum	217
Cypripedium pubescens	219

D

Digitalis purpurea	223
Dioscorea villosa	225
Dolichos pruriens	227

Drosera rotundifolia	229
Dulcamara.....	231

E

Echinacea angustifolia	235
Elaps corralinus.....	237
Elaterium	239
Equisetum arvense	241
Erigeron canadense	243
Eupatorium perfoliatum	245
Euphorbium officinarum.....	247
Euphrasia officinalis	249

F

Ferrum jodatum.....	253
Ferrum metallicum.....	255
Ferrum phosphoricum.....	257
Fluoricum acidum.....	259
Formica rufa	261

G

Gelsemium sempervirens.....	265
Glonoinum.....	267
Graphites	269
Grindelia robusta.....	271
Guajacum officinale.....	273

H

Hamamelis virginica.....	277
Helleborus niger.....	279
Heloderma horridum.....	281
Helonias dioica	283
Hepar sulfuris calcarea.....	285
Hydrastis canadensis.....	287
Hydrocyanicum acidum.....	289
Hyoscyamus niger.....	291
Hypericum perforatum.....	293

I

Iberis amara	297
Ignatia amara	299
Ipecacuanha	301
Iris versicolor.....	303

J

Jalapa.....	307
Jodum	309
Juglans cinerea.....	311
Justitia adhatoda.....	313

K

Kalium arsenicosum.....	317
Kalium bichromicum	319
Kalium bromatum	321
Kalium carbonicum.....	323
Kalium jodatum	325

II

Kalium muriaticum.....	327
Kalium nitricum	329
Kalium phosphoricum	331
Kalium sulfuricum.....	333
Kalmia	335
Kreosotum.....	337

L

Lac caninum	341
Lac defloratum	343
Lachesis muta.....	345
Lachnanthes	351
Lacticum acidum.....	353
Lappa major	355
Latroectus mactans.....	357
Laurocerasus.....	359
Ledum palustre.....	361
Lilium tigrinum	363
Lithium carbonicum	365
Lobelia inflata	367
Lycopodium clavatum.....	369
Lycopus virginicus	377

M

Magnesium carbonicum	381
Magnesium muriaticum.....	383
Magnesium phosphoricum	385
Mandragora	387
Manganum aceticum	389
Medorrhinum.....	391
Melilotus officinalis	393
Menyanthes trifoliata.....	395
Mephitis putorius.....	397
Mercurius corrosivus	399
Mercurius dulcis.....	401
Mercurius solubilis.....	403
Mezereum.....	407
Millefolium	409
Moschus moschiferus	411
Murex purpurea	413
Muriaticum acidum	415

N

Naja tripudians	419
Natrium carbonicum.....	421
Natrium muriaticum	423
Natrium nitricum	429
Natrium phosphoricum.....	431
Natrium sulfuricum.....	433
Niccolum metallicum	435
Nitricum acidum.....	437
Nux moschata.....	439
Nux-vomica.....	441

O

Oleander	451
Onosmodium virginicum.....	453
Opium.....	455

Osmium metallicum.....	457
Oxalicum acidum.....	459
P	
Paeonia officinalis	463
Palladium metallicum	465
Paireira brava.....	467
Paris quadrifolia.....	469
Petroleum crudum.....	471
Phosphoricum acidum.....	475
Phosphorus	477
Physostigma venenosum.....	485
Phytolacca decandra	487
Picrinicum acidum.....	489
Plantago major.....	491
Platinum metallicum	493
Plumbum metallicum.....	495
Podophyllum peltatum.....	497
Prunus spinosa.....	499
Psorinum.....	501
Ptelea trifoliata.....	503
Pyrogenium.....	505
R	
Radium bromatum	509
Ranunculus bulbosus	511
Raphanus sativus	513
Ratanhia peruviana	515
Rauwolfia serpentina	517
Rheum palmatum.....	519
Rhododendron chrysanthum	521
Rhus toxicodendron	523
Robinia pseudacacia	527
Rumex crispus	529
Ruta graveolens	531
S	
Sabadilla officinalis	535
Sabina	537
Salicylicum acidum.....	539
Sambucus nigra.....	541
Sanguinaria	543
Sanicula aqua.....	545
Sarsaparilla officinalis	547
Scilla maritima.....	549
Secale cornutum	551
Selenium amorphum	555
Senecio aureus.....	557
Senega	559
Sepia officinalis	561
Serum anguillae	563
Siegesbeckia orientalis.....	565
Silicea terra.....	567
Spigelia anthelmia	571
Spongia tosta.....	573
Stannum metallicum	575
Staphisagria	577

Sticta pulmonaria	579
Stramonium.....	581
Strontium carbonicum.....	583
Sulfur	585
Sulfuricum acidum	589
Sulfur jodatatum.....	591
Sumbulus moschatus	593
Symphytum officinale.....	595
Syphilinum-Nosode.....	597

T	
Tabacum.....	601
Taraxacum officinale.....	603
Tarentula cubensis.....	605
Tarentula hispanica	607
Tellurium metallicum.....	609
Terebinthina	611
Teucrium marum verum.....	613
Thallium metallicum	615
Theridion curassavicum	617
Thlaspi bursa patoris	619
Thuja occidentalis	621
Thyreoidinum.....	623
Trillium pendulum	625

U	
Uranium nitricum.....	629
Urtica urens.....	631
Ustilago maydis.....	633

V	
Valeriana officinalis	637
Veratrum album	639
Veratrum viride	641
Verbascum thapsiforme.....	643
Viburnum opulus.....	645
Vinca minor.....	647
Viola odorata.....	649
Viola tricolor.....	651
Vipera berus	653
Viscum album	655

W	
Wyethia helenioides	659

X	
Xanthoxylum fraxineum.....	663

Z	
Zincum metallicum	667
Zincum valerianicum.....	669

Anhang

Literaturverzeichnis.....	671
Register	673

Strukturierung

01	Allgemeines	Abmagerung, Absonderungen, Blutungen, Empfindungen, Fieber, Infektionen, Konstitutionen und Aussehen, Krankheitsverlauf, Schmerzen, Schwäche, Schweiß, Unterdrückungen, Vergiftungen, Verletzungen.
02	Modalitäten	Zeiten (Periodizität), Berührung, Bewegung, Lagen, Nässe, Wärme + Kälte, Wetter, Seitigkeit.
10	Schleimhäute	Allgemeines, Körperöffnungen.
11	Atemorgane	Erkältungen, Nase, Mandeln und Rachen, Kehlkopf, Husten und Auswurf, Atmung und Lungen, Rippenfell (Brustkorb).
12	Verdauung	Mund, Magen, Essen und Trinken, Bauch, Durchfall, Verstopfung, After.
13	Harnorgane	Harn, Nieren, Harnleiter, Harnblase, Harnröhre, bei Männern.
14	Gynäkologie	Regel, Ausfluss, Schwangerschaft, Entbindung, Wochenbett, Adnexen, Gebärmutter, Scheide, Scham, Brüste.
21	Bewegungsapp.	Rheuma, Knochen, Gelenke, Muskeln, Bandapparate.
22	Wirbelsäule	Im Allgemeinen, HWS, BWS, LWS, Kreuz- und Steißbein.
23	Gliedmaße	Im Allgemeinen, obere, untere Gliedmaße.
31	Herz, Kreislauf	Herzschmerzen, Entzündungen, Herzschwäche, Rhythmusstörungen, Pulsveränderungen, Kongestionen, Kollaps.
32	Schwindel	
33	Gefäße	Aorta, Arterien, Venen, Kapillaren.
41	Blut, LK	
42	Endokrinium	Schilddrüse, andere.
51	Haut	Allgemeines, Hautausschläge, andere Hautprozesse, Hautanhänge.
52	Augen, Sehen	Allgemeines, äußeres Auge, inneres Auge, Sehen.
53	Ohren, Hören	Äußeres Ohr, Mittelohr, Hören.
54	Nervensystem	Parästhesien, Nervenschmerzen, Krämpfe, Lähmungen.
61	Kopf, Gesicht	Allgemeines, Empfindungen, Kopfschmerzen, Gesicht.
71	Schlaf	Allgemeines, Schlaflosigkeit, Im Schlaf.
72	Sexualität	Bei beiden Geschlechtern, bei Frauen, Männern, Kindern.
80	Psyche	Symptome des Geistes, Gemütes, des Charakters.
91	Kinder	Symptome und Affektionen bei Kindern.
92	"Alte Leute"	Symptome und Affektionen bei "Alten Leuten".

Über den Autor

Dr. med. Peter Stockebrand (1934 – 2010)

wuchs als zweiter Sohn des homöopathischen Arztes Dr. Fritz Stockebrand und seiner Frau in Hamm/Westfalen auf. Er praktizierte von 1968 bis 1997 als Allgemeinmediziner und homöopathischer Arzt in eigener Praxis. Seine Leidenschaft für die Homöopathie entwickelte er, nachdem er schon einige Jahre als Arzt praktiziert hatte. So übersetzte er gemeinsam mit seinem Vater das Repertorium Praktische Homöotherapie des französischen Kollegen Henri Voisin.

Neben seiner Tätigkeit als Arzt in Hamm, wo er mit seiner Familie lebte, war Peter Stockebrand langjähriges Mitglied und später auch Vorsitzender der Kommission D des Bundesgesundheitsamts. Mehr als 20 Jahre erstellte und überarbeitete er dort die offiziellen Monographien für homöopathische Wirkstoffe, die auch heute noch das Fundament der Bewertung homöopathischer Arzneimittel sind.

Nach Ausscheiden aus der Praxis widmete er sich intensiv der Weitergabe seines umfassenden homöopathischen Wissens als Autor und der Ausbildung und Supervision homöopathischer Ärzte.



Uxori liberisque carissimis



In Gedenken an

Dr. med. Peter Stockebrand

(22.06.1934– 10.09.2010)

Vorwort

Dieses Werk ist aus der Praxis entstanden. Der homöopathische Arzt steht häufig vor dem Problem, welche der klassischen Arzneimittel-Lehren ihm den besten Zugang zu verlässlichen Informationen bietet. Elektronische Systeme können vielfach die verschiedenen Facetten eines Arzneimittelbildes (AMB) und die jeweiligen klinischen Bezüge nicht befriedigend abbilden. In diese Lücke stößt das Werk. Hier soll das Buch den Praktikern Hilfestellung leisten.

Nach der Übersetzung von Voisins Praktischer Homöopathie (Dr. Fritz und Dr. Peter Stockebrand, 1969) und der Monographie-Erstellung Homöopathischer Arzneimittel (Keller, Greiner, Stockebrand, 1990) erschien es Dr. Stockebrand nur konsequent, ein Repertorium zu verfassen, welches die praktische homöopathische Arbeit erleichtern soll.

Während der Ausbildung seiner Schüler wurde aber deutlich, dass dazu eine genaue Arzneimittelkenntnis unabdingbar und der erste Schritt sein musste. Zum Unterrichten der Arzneimittelbilder reichten jedoch bekannte Standardwerke nicht aus. So sollte ein Nachschlagewerk entstehen, das das bereits dokumentierte homöopathische Wissen um die reiche Praxiserfahrung des Autors erweitert und kompakt darstellt. Entscheidend für die Arzneimittelwahl war für Dr. Stockebrand immer das Betrachten der Begleitsymptome, welche er hier in einer bis dahin noch nicht dargestellten Weise in Zusammenhang bringt und auf einen Blick sichtbar macht.

„Wenn man ein Arzneimittel lange genug prüft, hat man jedes Symptom.“

Dieses Zitat von Dr. Gerd Witte fand bei Dr. Stockebrand großen Anklang und beschreibt die Abneigung, sämtliche Mittel bis ins kleinste Detail aufzuarbeiten, mit dem einzigen Effekt, Papier zu füllen, ohne aber Nutzen für den Patienten zu erreichen.

Dieses in einem Lebenswerk entstandene und erst nach dem Tod des Autors veröffentlichte Buch hingegen fasst alle Arzneimittel zusammen und sortiert sie nach Gebräuchlichkeit.

Dadurch entstand ein Buch, das dem praktizierenden Homöopathen von unschätzbarem Wert sein soll.

Sebastian Stockebrand

Dank

gebührt den ehemaligen Kollegen der Kommission D (Homöopathie) beim früheren Bundesgesundheitsamt (insbesondere Herrn Konstantin Keller), den Mitgliedern des Arbeitskreises "Alternative Medizin" in Hamm in Westfalen (besonders Herrn Jürgen Voogd) sowie allen meinen Schülerinnen und Schülern (insbesondere Frau Ute Palta und Herrn Peter Schumpich), die mir vielfach Helfer und Lehrer waren.

Hilfreiche Ergänzungen

Dieses Buch ist als Arbeitsbuch gedacht. Die vielen freien Seiten sollen Ihnen Raum schaffen für eigene Notizen und Anmerkungen. Wir wünschen viel Freude bei der Verwendung.

Weitere ausführliche Arzneimittelbilder zu weniger gebräuchlichen Mitteln finden Sie unter www.stockebrand-homoeopathie.de

A

- 01 *Blutungen*: – **hellrote** (aktive) Blutungen; mit **Angst und Unruhe**, mit Beklemmungen.
 → *Empfindungen*: – Gefühl von **äußerlichem Ameisenlaufen, Kribbeln, Taubheit**;
 – **Kältegefühle** in Haut und Schleimhaut, in den **Blutgefäßen**.
Entzündungen: – der **Schleimhäute**, der Unterhaut, der Serosen, der Gelenke; s.a. Fieber.
Fieber, Infektionen: **Akutes Fieber**, bes. durch **trocken-kalten Wind**;
 → – **plötzliches**, (schon zu Beginn) **hohes Fieber**; das Fieber tritt **meistens** abends auf;
 – Fieber**beginn mit Schüttelfrost** (Frostschauder);
 – sehr **heiße, rote und trockene Haut** im Hitzestadium;
 – das **Gesicht ist sehr rot**, wird jedoch blass beim Sichaufsetzen, auch (mit Schwindel);
 – **gespannter, voller, schneller Puls**;
 – **heftiger Durst; verlangt** in kurzen Abständen **kalt Wasser**;
 → – **Schweiß**: i.a. ist Acon nicht mehr angezeigt, wenn der Kranke anfängt zu schwitzen;
 → – Fieber mit **Unruhe und Angst** mit **< nachts, < gegen 23 Uhr** oder um Mitternacht;
 – betroffen sind eher **jüngere, kräftige** Menschen, die heftig reagieren, oft vom Typ Sulfur.
Konstitution, Aussehen: – **plethorische** Konstitution; brünett, mit straffer Faser;
 → – **vollblütige**, sonst **gesunde und kräftige Kranke**, bes. Frauen und **Kinder**.
 → *Krankheitsverlauf*: – **akuteste, plötzlich** auftretende Symptome; **heftiger** Krankheitsverlauf.
Schmerzen: – **plötzliche** Schmerzen; ist **überempfindlich gegen Schmerzen**; sie sind unerträglich;
 → – **brennende Schmerzen überall** (!); auch klopfende, stechende, reißende Schmerzen;
 – **Schreien und Weinen** vor Schmerzen; Taubheit durch, nach Schmerzen.
 → *Schweiß*: – siehe auch oben Fieber; > durch **heiße, profuse Schweiß**.
- 02 → *Zeiten*: – **< abends, < nachts; < im Sommer, < im Winter; periodisch** auftretende Beschwerden.
Wärme + Kälte: – **< in warmen Räumen, > im Freien**; ist überempfindlich gegen geringsten Luftzug;
 – Folgen von plötzlichem **Temperaturwechsel**.
Wetter: – **< warmes Wetter**; Folgen von **trocken-kalten Winden**.
- 11 *Nase*: – **akute** Nasenschleimhautentzündung; zu Beginn, viel **Niesen, kein Schnupfen**;
 – **hellrotes Nasenbluten**; ist außerordentlich **geruchsempfindlich**.
Rachen, Kehlkopf: – akute Rachenentzündung, **akuter Krupphusten**: siehe 01 Fieber;
 → – **trockener, rauer, bellender Krupphusten < von 23–24 Uhr**, durch nichts zu bessern;
 – **pfeifende Inspiration; Trockenheit**, Schwellung, Brennen und Zuschüren im Schlund.
Lungen: – **akute** Lungenerkrankungen: – siehe zunächst 01 Fieber;
 – außergewöhnlich **starke Atemnot**, mit Angst und Unruhe;
 – **trockener, kurzer, pfeifender, heiserer, kruppöser und erstickender Husten**;
 – mit **< nachts gegen 23–24 Uhr** und **< nach Mitternacht** und durch nichts zu lindern.
- 12 *Mund*: – **trockener** Mund; weiß belegte und geschwollene Zunge;
Magen, Bauch: **Magen- und Bauchschmerzen**: – siehe zunächst 01 Fieber;
 – Auslösung: i.a. durch **Trinken von eiskaltem Wasser**, bes. wenn der Kranke erhitzt war;
 – plötzliche, **heftige, brennende Magenschmerzen** und **intensiver Durst**;
 – **Erbrechen mit Angst**, Hitze, reichlichem Schweiß und vermehrtem Harnlassen;
 – heftige, durch nichts zu lindernde **Bauchschmerzen**;
 – **heißer**, gespannter, aufgetriebener (tympanitischer) und **berührungsempfindlicher** Bauch;
 – wässrige und **grüne Durchfälle**, wie "gehackter Spinat", **wie gehackte Kräuter**.
Trinken: – **großer Durst auf kaltes Wasser, was erfrischt**; alles schmeckt bitter außer Wasser.
- 13 *Harnorgane*: – **akute Harnwegsentzündung**: – s. 01 Fieber;
 – sehr **schmerzhaftes Harnlassen, brennende** Schmerzen;
 – **erschwerter Harnabgang** mit Angst und ruhelosem Umhergehen;
 – der Harn geht **tropfenweise** ab; **Harnverhaltung mit Schreien und Unruhe**;
 – **spärlicher**, hochgestellter, **roter, heißer** Harn; *auch*: blutiger Harn;
 – Harnverhaltung bei Kindern und Frauen nach **Schreck** (!).
- 14 *Regel*: – **Amenorrhö**: nach Einwirkung von trockener Kälte, nach **Schreck**, bei plethorischen Frauen.
- 31 *Herz*: **Herzschmerzen, Herzklopfen, Kongestionen, Blutdruckkrisen**;
 – **heftige, stechende** Herzschmerzen, die zur linken Schulter, zum linken Arm ziehen, mit Parästhesien
 → wie **Kribbeln, Taubheit** des **linken Armes**; mit **Angst** und Unruhe; muss sich aufsetzen;
 – **beängstigendes Herzklopfen**, auch mit Ohnmacht und Vibrieren in den Fingern;
 – **Kongestionen: Blutandrang** zum Kopfe und zur Brust; das Gesicht ist rot und heiß, gedunsen;
 – *auch*: das Gesicht wird **abwechselnd rot und blass**; *auch* eine Seite rot, die andere blass;
 – **voller, harter Puls**, auch **schneller** und schnellender Puls, auch mal aussetzender Puls.
 – **Blutdruckkrisen**: – **plötzlicher und heftiger** Anfall; mit **hartem und vollen Puls**;
 – mit **rotem und heißem Gesicht**, mit **Kopfschmerzen** (siehe 61) mit **Schwindel**;

- – mit **Angst und Unruhe**; fürchtet zu **sterben**; verlangt nach **sofortiger** Hilfe;
– bei Menschen, die **heftig** (sthenisch) **reagieren**.
- 52 *Augen*: **Akute, kongestive Augenerkrankungen**: – **Gefühl von Vergrößerung** der Augen;
– durch **trockene Kälte**, trocken-kalte Winde, bei Schneeblindheit; Lichtscheu;
– hell- oder **dunkelrote Bindehaut**; **geschwollene**, rote und verhärtete Lider;
→ – **plötzliche, heftige**, brennende **Schmerzen**; **Hitze und Trockenheit** der Augen.
- 53 *Ohren*: **Otalgie**: **plötzlich** auftretende Ohrenscherzen nach Einwirkung **trockener Kälte**;
– **heftige**, durch nichts zu lindernde Schmerzen < vor Mitternacht.
Hören: – **sehr empfindlich gegen Geräusche**; Musik ist lästig, ist unerträglich.
- 54 *Neuralgien*: **heftige** unerträgliche **Nervenschmerzen**; bes. **Trigeminusneuralgie**;
– brennende Schmerzen, wie von heißen Drähten; < nachts in der Bettwärme, < Berührung;
→ – Schmerzen, die **plötzlich nach** Einwirkung von **trockener Kälte** auftreten;
→ – mit **Taubheit**, Kribbeln oder **Ameisenlaufen** oder Vibrieren; mit Angst und Unruhe.
→ *Lähmungen*: – **plötzlich** auftretende **Lähmungen** nach Einwirkung von **trockener Kälte**;
→ – mit **Ameisenlaufen** und **Taubheit**sempfindungen; Befall des Gesichts.
- 61 *Kopfschmerzen*: **Akute kongestive Kopfschmerzen**:
→ – **plötzlich** beginnende, **heftige** Schmerzen, die kaum, mit großer Ungeduld ertragen werden;
– nach **trockener Kälte**, nach **Sonnenbestrahlung**, bei Amenorrhö, bei **Blutdruckkrisen**.
- 71 *Schlaf*: – **Schlaflosigkeit nach Schreck** (!) mit Unruhe und Umherwerfen; Schlaflosigkeit alter Leute.
Im Schlaf: – Husten, Zähneknirschen, **Schlafwandeln**, **angstvolle Träume**, Hochfahren aus dem Schlaf.
- 80 *Geist*: – **Verwirrheitszustände** und Wahnvorstellungen, Delirien.
Gemüt, Angst: **Ängste**, Furcht, **Panikattacken**: – **qualvolle Angst** begleitet jede Beschwerde;
→ – **Panikattacken**: plötzliche und heftige Angst ohne Grund und undefinierbar;
– **Platzangst**; ist **sehr schreckhaft**; wenn die **Furcht vor dem Schreck** zurückbleibt;
– **Todesangst** – will betreut werden, will sofort Hilfe; mit **körperlicher Unruhe**.
→ – *Erregung*: Erregung, **Nervosität**, **Überempfindlichkeiten**:
– tut alles in größter **Hast**; ist **ungeduldig**, schreckhaft;
– **Überempfindlichkeit der Sinne**, besonders gegen **Licht** und **Geräusche**.
- 91 *Kinder*: – **Fieber**: s. 01; **Pseudokrapp** und Bronchitis: siehe 11; Durchfall: siehe 12;
– Schlafstörungen: siehe 71.



L

- 01 *Abmagerung*: – siehe Konstitution; siehe 91 und 92.
Absonderungen: – sind **blutig, dünnflüssig, gelb, weiß, sauer, scharf** und **übelriechend**.
Infektionen, Fieber: **Infektionen** mit ausgeprägter **Schwäche**:
 → – *Symptome*: – **Frostschauer** vor Fieber; **Fieber** jeden Nachmittag zwischen **16 und 20 Uhr**;
 – übelriechende Schweiß im Hitzestadium; mäßiger Durst, außer, wenn Fieber auftritt;
 – *Begleitsymptome*: – **rasche** und schwere **Beeinträchtigung** des AZ; ausgeprägte **Schwäche**;
 → – "**Nasenflügeln**"; rote und schmerzende Zunge; **Meteorismus**, Rumoren im Bauch;
 – **Stumpfsinn** (Stupor); **Delirium** mit Murmeln, Flockenlesen und Zittern der Zunge.
Konstitutionen, Aussehen: – **psorische** (lymphatisch, skrophulös) Konstitution, *auch*: Sykose, Syphilis;
 → – *ferner*: – Neigung zu Stoffwechselkrankheiten; **Hypercholesterinämie**; Xanthelasmen;
 → – **lithämische** Konstitution; harnsaure Diathese; **Hyperurikämie**; Anlage zu Steinbildungen;
 → – dyskratische (karbonitrogene Konstitution); **neurasthenische** (hypochondrisch) Veranlagung;
 – *ferner*: Lyc. ist ein "**Polychrest**", wirkt länger als 50 Tage; Berb. ist der "Knecht" von Lyc.;
 – Hochpotenzen und niedrige Potenzen können beträchtliche **Erstverschlimmerungen** machen;
 → – *Aussehen*: **Aussehen**, Typ: – **Magerkeit, Abmagerung von oben nach unten**, mit Schwäche;
 – **dunkle Komplexion**; **asthenischer Habitus**; gebeugte, **schlafe** Haltung; **schlafe** Muskeln;
 → – Magerkeit (des Oberkörpers) und **aufgetriebener, dominierender Bauch**, bes. **Unterbauch**;
 – alt aussehendes, **vorgealtertes** Gesicht; rotes, blasses, gelbliches oder **grau-gelbes** Gesicht;
 → – gelbliche oder bräunliche **Flecken** im Gesicht; **Xanthelasmen** bei Hypercholesterinämie;
 → – früher Haarausfall, **frühes Ergrauen**; lebhafter Geist, "**Intelligenz ist der Trost der Schwachen**";
 – **lebhaft**, Physiognomie; ist intelligent und begabt, aber **ohne Ausdauer**;
 – dabei **Hypochondrie, Reizbarkeit, autoritäres Verhalten, kann Widerspruch nicht ertragen**.
Krankheitsverlauf: – **chronische, tiefsitzende, schleichend fortschreitende Leiden**; Rekonvaleszenz;
 – mit Neigung zur **Abmagerung**, Marasmus, Karzinose, Phthise oder **Sklerose**; **wechselnde** Zustände;
Proliferative Prozesse: – benigne Tumore; Hämangiome, zystische Tumore (auch bösartige).
Schmerzen: – **Schmerzen** kommen und gehen **plötzlich**; äußerliches **Brennen > Hitze**.
Schwäche: – siehe oben Konstitution; Schwäche > Bewegung.
Schweiß: – scharfer, blutiger, sauer-riechender, übelriechender Schweiß; fehlendes Schwitzen.
- 02 → *Zeiten*: – < morgens; < **nachmittags**, < 16–17–18–20 Uhr; viele Beschwerden besonders im Bauch;
 – < abends, < nachts; < im Frühjahr, < im Sommer, < im Winter; < Vollmond;
 – **Periodizität** (immer zur selben Zeit): jeden 2., jeden 3. Tag, alle 5–6 Tage; jede Woche.
Bewegung: – < Bewegung und > **fortgesetzte Bewegung im Freien**.
Wärme und Kälte: – Beschwerden bei Wärme und Kälte;
 – < **Wärme**; **äußerliche Hitze** mit innerlichem Frieren; **brennende Hitze** der Füße, entblößt sie;
 – < **Kälte**; häufiges Frieren; liebt die Sonne; kalte Glieder; Kälte der linken Seite, des rechten Fußes.
 → *Seitigkeit*: – Symptome der **rechten Seite, von rechts nach links** wandernd, wechselnd;
 – "kreuzweise" auftretende Symptome: rechts oben und links unten.
- 11 *Erkältungen*: – **herabsteigende Erkältungen**; Neigung zu grippalen Infekten.
Nase: – **rote**, geschwollene Nase; Fließschnupfen, Stockschnupfen, Heuschnupfen; Sinusitiden;
 – sehr **empfindlicher Geruchssinn**; *auch* **Verlust des Geruchssinnes**;
 → – **Nasenflügeln**: fächerartige Bewegung der Nasenflügel schnell und nicht synchron mit der Atmung;
 – **Schniefen** der Kinder; das Kind fährt aus dem Schlaf hoch und reibt sich die Nase;
 – **Trockenheit** der Nase; **verstopfte Nase nachts**, atmet mit offenem Mund und schnarcht im Schlaf.
Mandeln: Akute Tonsillitis: – **Schmerzen, Entzündung von rechts nach links** wandernd;
 – mit < Schlucken, < Kalt-Trinken, > Warmtrinken; oft < nach dem Schlafen;
 – **Einschnürungsgefühl**; kann nicht schlucken; Neigung zu **Belagbildungen**
 – Neigung zu **Geschwürsbildungen** (Ulzerationen) mit stechenden Schmerzen beim Schlucken;
 – roter und **trockener** Rachen und Zunge, **ohne stärkeren Durst**; Uvulaödem;
 – getrunkene Flüssigkeit fließt durch die Nase zurück (Lähmung, **Reflux**);
 → – *Begleitsymptome*: – **Fieber** (s. 01) < von **16-18-20 Uhr**; schlechte Laune morgens beim Wachwerden.
Weitere Mandelaffektionen: – chronische, rezidivierende Entzündungen, Tonsillenhypertrophie;
 – Schwerhörigkeit mit Ohrgeräuschen bei vergrößerten Tonsillen.
Rachen – verschleimter Rachen, muss sich räuspern und husten.
Kehlkopf – Laryngitis; Gefühl eines Balles und "wie wund" im Hals.
Husten: – Bronchitis, chronische Bronchitis; heftiger Husten, besonders nachts;
 – Husten mit erschwelter Atmung, Stechen in der rechten Brusthälfte < abends, Husten < im Warmen;
 – viel, dicker, gelb-grüner, grau-grüner Auswurf; auch **salziger**, übelriechender, blutiger Auswurf.
Lunge: Pneumonie: Entzündung der **rechten Lunge**; **verschleppte** Lungenentzündung;
 – *Symptome*: – **Fieber**: siehe 01 Fieber; **Dyspnoe** mit pfeifender Atmung, mit Rasselgeräuschen;
 – Gefühl, **Schwefeldampf** einzuatmen; Husten und Auswurf: siehe auch oben;

- Husten und **Asthma-Anfälle** immer gegen **17–18 Uhr**, oder regelmäßig < von 16–20 Uhr;
- - **Begleitsymptome**: - **rasche Abmagerung**; welkes, verbrauchtes Aussehen; **Nasenflügeln**;
- - Abgeschlagenheit, schlechter AZ mit < von **16–20 Uhr**; mäßiger Durst;
- - oft: bei gleichzeitigen **Leber-Störungen**; ist oft schlecht gelaunt.

Weitere Lungenaffektionen: - Neigung zu chronischen Lungenleiden, mehr rechts;
 - mühsame, keuchende, rasselnde Atmung; Asthma und Emphysem; **Asthma abwechselnd mit Gicht**.
Pleura: - **Pleuritis** exsudativa, i.a. im Verlauf einer Lungenentzündung.

- 12 *Mundhöhle*: - **trockener Mund, ohne Durst**, kann Brot kaum essen; **ekelhafter Mundgeruch**;
 - saurer Mundgeschmack, saurer Speichel; das Essen schmeckt sauer;
 - **trockene, raue, schleimig belegte Zunge**; **Landkartenzunge**; schwarze, rissige, geschwollene Zunge.
Magen: - Hyperazidität, chronische Gastritis, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre;
 - Gefühl von Einschnürung in der Magengegend, **wie ein Band um die Taille**;
- - **beengende Kleidung wird nicht ertragen**; Gefühl als sei der **Pylorus zu eng**;
 - Gefühl von **Leere** im Magen, mit häufigem Gähnen, mit Brechreiz, **ohne Hunger**;
 - **brennende Magenschmerzen**, wie von Feuer bis zum Pharynx; **Sodbrennen** (Pyrosis);
 - unvollständiges, brennendes Aufstoßen geht nur bis zum Rachen und brennt dort **stundenlang**;
 - Schmerzen **im Nabel, ausstrahlend zur Wirbelsäule**, muss sich zusammenkrümmen;
 - **leeres, saures, salziges, galliges Aufstoßen**; **nicht erleichterndes Aufstoßen**
 - **Brechreiz mit Hunger**, mit Appetit; dauernde Neigung zum Schlucken durch **Würgen**;
 - galliges, blutiges, saures, bitteres **Erbrechen**; Erbrechen unverdauter Speisen.
- *Essen und Trinken*: **Rund um Essen und Trinken**: mit Essen und Trinken ist immer etwas;
 - *Appetit*: - unregelmäßiger, **wechselhafter**, vermehrter, verminderter **Appetit**; isst **hastig**;
 - Appetitlosigkeit wechselt mit Hunger; **Heißhunger, kann aber (trotzdem) nicht essen**;
- - **Abneigung gegen jedes Essen**; ist schon satt, wenn der Teller voll ist (!);
 - - **Heißhunger, ist aber nach einigen Bissen satt** und voll; Magenleere, aber nicht > Essen;
 - - **appetitlos, aber Heißhunger nach den ersten Bissen**; Appetitlosigkeit mit Durst;
 - **außergewöhnlicher Hunger**; Heißhunger **bald nach dem Essen**;
 - - je mehr er isst, umso mehr verlangt er; "**kriegt den Hals nicht voll**";
 - - Heißhunger mit (**trotz**) starker **Auftreibung** des Bauches;
 - **Kopfschmerzen** beim Übergehen der Essenszeit; liebt darum das Essen pünktlich;
- - liebt das Essen **pünktlich, klein und fein** (Gourmet) mit einem **süßen Nachtisch**;
 - unwiderstehliche **Müdigkeit**, Schläfrigkeit nach dem Essen;
 - *Durst*: - Durst auf kleine Mengen ("**Schlückchen-Trinker**", trinkt oft und wenig);
 - *Abneigung*: - s. o. Appetit; Abneigung gegen Karotten, Brot, Fleisch und warmes Essen;
- - *Verlangen*: - nach **Zucker, Süßigkeiten**; Verlangen nach **warmen** Speisen und Getränken;
 - *Unverträglichkeiten*: - **Unverträglichkeit kalter Getränke**; **verlangt alles warm**;
 - von **reichlichen**, von **schweren Mahlzeiten**; **kann sich nicht satt essen**;
 - von **blähenden** Speisen, von Austern, **Zwiebeln**, von Knoblauch, von **Hülsenfrüchten**,
 von **Kohl**, von Möhren (Karotten), von Milch, Kaffee, von Alkohol, von Wein.
- Bauch*: **Leber- und Blähungsbeschwerden und Verstopfung**;
- **Lebersymptome**: - akute und chronische Lebererkrankungen; Gallenkoliken: nachmittags;
 - nicht vergrößerte oder geschwollene Leber; **berührungsempfindliche**, schmerzende Leber;
 - **Schmerzen im rechten Oberbauch, von der Leber zum Rücken, zur rechten Schulter**;
 - **Leberschmerzen bei Rechtslage**; Unbehagen und **Völle** im Oberbauch;
 - Gefühl von **Einschnürung** im Oberbauch, von Völle, von Spannung in der Lebergegend;
 - **Brennen**, wie von glühenden Kohlen, **zwischen den Schulterblättern**;
 - **Ödeme** (Stauungen im Pfortadersystem); Varizen, "offenes Bein" rechts; Hämorrhoiden s. After;
 - **Ödeme der unteren und Abmagerung der oberen Körperhälfte**;
- - **Blähungsbeschwerden**: - **Meteorismus**, Rumoren und **Flatulenz** mit < von **16–18–20 Uhr**;
 - **Auftreibung** des Bauches: **nach den ersten Bissen, sofort** danach, auch nach leichtem Essen;
 - Magerkeit bes. des Oberkörpers bei **aufgetriebenem, dominierendem Bauch**, Unterbauch;
 - Unverträglichkeit von Gürteldruck nach dem Essen, "**muss den Hosenbund öffnen**";
 - Auftreibung des Bauches **selbst nach dem Stuhlgang**;
- **Flatulenz unter dem linken Rippenbogen** (linke Flexur), mehr im Unterbauch, im Dickdarm;
 - (krampfartige) Blähungskolik mit > durch **Zusammenkrümmen**;
- **eingeklemmte Blähungen** im linken Bauch (Colon descendens) mit **Verstopfung**;
- **geruchlose Blähungen**; der Blähungsabgang **erleichtert nicht** oder nur wenig;
- **Roemheld-Syndrom**: Herzklopfen zur Zeit der Blähungsbeschwerden (Flatulenz);
 - < **Blähendes**, < leicht Gärendes, < **Kohl**, < **Hülsenfrüchte**, < **Zwiebeln**, < **Knoblauch**;
- Schlaflosigkeit **zwischen 2 und 5 Uhr** durch **Blähungsbeschwerden**, Rumoren etc.
- **Obstipation**: - bes. **spastischer** Art (mit Krämpfen); auch atonischer Art;

- – Verstopfung nach, bei Abführmittelmissbrauch; **schwierige, unvollständige Stuhlentleerung**;
 - – die **erste Stuhlportion** ist **hart, trocken, knickerig**, der **weitere Stuhl** ist **weicher**, breiig;
 - dünne, lange **Bleistift-Stühle**, oft ungenügend in der Menge (**zu wenig**);
 - oder: große, harte, knollige Stühle, mit dem Gefühl des "Nicht-fertig-seins";
 - häufiger, **vergeblicher Stuhldrang**, mit Afterkrampf; Verstopfung auch ohne Stuhldrang;
 - auch Afterkrampf verhindert den Stuhldrang; **Afterkrampf** nach der Stuhlentleerung;
 - Gefühl des "**Nicht-fertig-seins**"; *auch*: **Verstopfung abwechselnd mit Durchfall**;
 - **Begleitsymptome** bei **Leber-, Blähungsbeschwerden und Obstipation**: s. a. 01 Konstitution;
 - magerer Oberkörper; Schwäche, jedoch lebhafter Geist: "**Intelligenz ist der Trost der Schwachen**";
 - **dunkler Teint**; gelbliche oder bräunliche Flecken im Gesicht;
 - **gelbliche Gesichtsfarbe**: besonders an den Schläfen (diffus oder **fleckförmig**);
 - chronische Verdauungsbeschwerden **mit Harnbeschwerden**, (wenn Nux-v. versagt);
 - **Vasosklerose**: starke geschlängelte und vorspringende Schläfenarterien (A. temporalis);
 - **Voralterung**: Faltenbildung an der Stirn, früher Haarausfall; und (**sehr**) **frühes Ergrauen**;
 - Hypercholesterinämie mit **Xanthelasma**n; frühzeitige sexuelle Schwäche (**Impotenz**);
 - lebhafter Geist, **Intelligenz**; **Hypochondrie**; Reizbarkeit, **kann Widerspruch nicht ertragen**.
- Durchfall*: – **wässriger, blassgelber, grünlicher Durchfall**, mit Blut und Schleim; **stinkender Durchfall**.
- Durchfall nach Bier, nach **kalten** Getränken, nach unterdrückten Hautausschlägen, nach Erregung.
- Stuhl*: – s.o. Leberbeschwerden; ferner: blutige, saure, stinkende Stühle, auch **kalte**, blasse Stühle;
- After*: s. oben Verstopfung; **Afterkrampf**: so dass der After beim Stuhlgang vorgepresst wird;
- Neigung zu Afterrissen (Afterfissuren); auch Dickdarmvorfall (Rektumprolaps);
 - **äußerst berührungsempfindliche Hämorrhoiden**, kann nicht sitzen;
 - blutend, juckend, schmerzend, **vorfallend** und Schmerzen > warme Anwendungen.
- 13 *Harn*: – **trüber**, schleimiger Harn; auch klarer Harn; auch **blutiger Harn**;
- blasser (heller) Harn mit grauweißen Wolken und rötlichem Satz; auch dunkler Harn;
- – Harn mit **rötlichem Satz** (urathaltiges **Ziegelmehlsediment**), nicht am Gefäß haftend;
- mit > bei satziger Harn; **verschwindet der rötliche Satz treten Beschwerden wieder auf**;
 - **Gries, Sand; Zucker, Eiweiß** (Albuminurie) im Harn;
 - scharfer, **übelriechender Harn**; verminderter, vermehrter Harn.
- Nieren, Harnleiter*: **Nierenkolik, Nierensteinleiden**:
- *Klinisches*: – bei **Hyperurikämie**; bei **Leber- oder Leber-Nierenschwäche**;
- – *Symptome*: – **rechtsseitiger** (auch linksseitiger) **Harnleiterschmerz**;
- **imperativer Harndrang**; zögerlicher Harnabgang; **muss warten, bis der Harn läuft**;
 - der Harn ist **blutig**, die letzte Harnportion ist blutig, enthält blutige Gerinnsel;
- *Begleitsymptome*: – **Kreuzschmerzen** (lumbales Schmerzen) mit > **nach dem Harnlassen**;
- mit < in Perioden der Uratretention, wenn der Harn hell ist;
 - und > in Perioden der Uratausscheidung, bei Harn mit reichlichem Sediment, Salzen;
- – bei **mageren, gereizten, reizbaren, übellaunigen Menschen**.
- Harnblase*: – ständiger, **häufiger Harndrang**, bes. nachts (alle 10 Minuten);
- **vergeblicher Harndrang** wegen Harnröhrenkrampfes; Kinder **schreien vor dem Harnlassen**;
 - muss pressen, lange warte, bis der Harn läuft; Harn geht **tröpfchenweise**, mit heftigem Brennen, ab;
 - der Harn fließt **langsam und schwach**; unterbrochener Harnabgang;
 - **Bettnässen** (Enuresis) der Kinder von Sand und **Gries**; unwillkürlicher Harnabgang **im Traum**.
- Harnröhre*: – Urethritis mit dünnem, gelblichem, schmerzlosem **Ausfluss** aus der Harnröhre.
- 14 *Regel*: – späte oder frühe Regel; unregelmäßige Regel; spärliche oder reichliche Regel;
- dünnflüssige, klumpige Regel; **hellrote Regel mit dunklen Klumpen**; schwarze Regel;
 - Amenorrhö, durch Schreck; **blutiger Harn** nach unterdrückter Regel (Vikariation);
 - späte Menarche; Zwischenblutungen; Beschwerden < vor und zu Beginn der Regel;
 - Frösteln; Auftreibung des Bauches; **Schwere**, Schwellungen der Beine vor den Regeln;
- Fluor*: – scharfer, brennender, blutiger Ausfluss; dünner, gelber, weißlicher Ausfluss;
- *auch*: reichlicher Ausfluss; der Ausfluss geht **gussweise** ab.
- *Ovarien, Adnexen*: – Adnexitis, bes. **rechts**; **von rechts nach links schießende** Schmerzen.
- Uterus*: – Entzündungen, **Lageveränderungen**, Senkung der Gebärmutter;
- Geschwülste (Tumore), Polypen, Krebs; Chloasmata uterina.
- Scheide, Scham*: – **Varizen** des weiblichen Genitale.
- Mammae*: – blutige Muttermilch; "laufende" Brust: **Milch fließt von selbst bei Nichtschwangeren**.
- 21 *Rheuma*: **Hyperurikämie, Gicht, Rheumatismus**:
- *Symptome*: – mehr **chronische** Schmerzen, in **allen Gelenken**;
 - < in der **Ruhe**, < bei beginnender Bewegung, > **langsame, fortgesetzte Bewegung im Freien**;
- – und < in der **Wärme**; > **wenn der einen rötlichen Satz** (Urate) enthält;

- mit **Steifigkeit**, mit Zerschlagenheit; *auch*: mit **Deformierungen**;
- *Begleitsymptome*: – **Urikämie**, **chronische Gicht**: mit Ablagerungen in den Gelenken;
- – in Kombination mit **Leber**-Affektionen (s. 12), mit Affektionen der **Harnorgane** (s.13);
- in Kombination mit **venösen** Beschwerden; mit **Kopfschmerzen** (s. 61).
- Muskeln*: – muskuläre Schwäche, Erschlaffung der Muskeln; **gebeugte Haltung**.
- 22 *BWS*: – **Brennen** zwischen den Schulterblättern, wie von glühenden Kohlen.
- LWS*: – **Steifigkeit**; Lumbalschmerzen > (nach dem) Harnlassen;
- Neigung sich zu **verheben**; **Kälte** in der **Sakralregion** (Kreuzbein).
- 23 *Gliedmaße*: – Reißen in den Gliedern; Schmerzen in der **rechten** Schulter;
- **Ischiasschmerzen rechts** < Berührung, < Liegen auf der rechten Seite abends im Bett;
- Coxitis, Coxarthrose mit Hüftgelenksschmerzen (wie verrenkt), **links**, bei Bewegung;
- stechender Schmerz an der **Innenseite des rechten Knies** mit Berührungsempfindlichkeit;
- Schmerzen in der Ferse beim Auftreten, **wie von einem Kieselstein**.
- 31 *Herzschmerzen* – **Brennen, Druck- und Schweregefühl** unter dem Brustbein;
- **Spannung, Zugschmerzen** mit Brennen in der Brust; **Bangigkeit** im Oberbauch (in der Herzgrube).
- Hypotonie, Schwindel*: Ohnmacht in überfüllten Räumen; Schwindel (s. 92) morgens beim Aufstehen.
- 33 *Arterien*: – Aneurysma der Aorta; **Endangitis**, Gefäßspasmen: das **rechte Bein ist kalt**, das linke warm.
- Venen*: **Venöse Syndrome**: – *Klinisches*: Varizen, Venektasien; Ekchymosen, Naevi, Angiome;
- besonders bei **Leberstörungen**, bei Stauungen im Pfortadergebiet, mit **Hämorrhoiden** (s. 12);
- *Lokalisationen und Beschwerden*: – Varizen im Rachen, an den **Schamlippen**, an den **Extremitäten**;
- Kribbeln, **Taubheit, Schwere** und Schwellungen der Glieder, der Hände, nachts;
- dicke, **geschwollene**, gedunsene, ödematöse **Beine bei magerem Körper**;
- – Varizen **stärker am rechten Bein, welches kälter ist als das linke**;
- **Wadenkrämpfe** beim Ausstrecken des Beines; **Krämpfe in Waden und Zehen** nachts im Bett;
- **Ulzera cruris** mit Schmerzen > kalte Umschläge und leicht blutend;
- *ferner*: **bläuliche Flecken** der Haut; Muttermale (**Naevi**), **Angiome**.
- 41 *LK*: – Lymphknotenschwellungen: (psorisch, lymphatisch), mit Neigung zu Vereiterungen, zu Fisteln.
- 51 *Haut, Allgemeines*: – **alte**, faltige, unreine Haut; **dicke**, verhärtete Haut; schmerzhafte Schwielen;
- Pruritus: heftiges **Jucken** am ganzen Körper da und dort; juckendes Gesicht;
- **trockene**, rissige Haut; auch **fettige** Haut; **unheilsame**, ungesunde, **wunde** Haut.
- Hautausschläge*: – Ausschläge aller Art, juckend in der Wärme; Exantheme;
- **Ekzeme, Flechten**, Milchschorf, **Psoriasis**; Flechten, von rechts nach links sich ausbreitend;
- chronische Ekzeme in Kombination mit Magen-, Leber- und, oder Harnstörungen;
- *auch*: **Urtikaria** bei Wärme, durch Sport (durch körperliche Anstrengungen).
- Eiterungen, Infektionen*: – **Wunden** eitern häufig, heilen schwer;
- eitrige **Pusteln, Impetigo** (Eiterflechte), **Abszesse, Furunkel, Panaritien**;
- **Abszesse** unter der Haut < warme Anwendungen; periodisch wiederkehrende, hartnäckige Furunkel;
- **Schweißdrüsenabszesse**, links; rezidivierende Furunkel in den Achselhöhlen;
- *ferner*: **Geschwüre** der Haut; schuppiger **Herpes**; **Mykosen**.
- Pigmentveränderungen*: – **braune** Flecken, Sommersprossen; *auch*: rote, auch bläuliche Flecken.
- *ferner*: Chloasmata uterina; auch schwärzliche Pigmentflecken.
- Proliferative Prozesse*: – **Kondylomata, Verrucae, Xanthelasma**.
- Venöse Affektionen*: – siehe 33.
- Hautanhänge*: – **frühzeitiges Grauerwerden**, Weißwerden; Haarausfall.
- 52 *Augen, Sehen*: – **Trockenheit** der Augen; **vertikale Hemioptie**: das rechte Gesichtsfeld fällt aus.
- 54 *Parästhesien*: – "wie eingeschlafene" Gliedmaße; Finger und Zehen werden leicht taub, "sterben ab".
- Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe*: – Konvulsionen der rechten Körperseite, alle 5–6 Tage;
- **Tics**; konvulsiver Tic des rechten Oberlides, Zucken des linken Unterlides;
- **Stottern**: das letzte Wort eines Satzes wird gestottert;
- choreatische Bewegungen der Glieder; auch **Zittern** der Glieder, **Alterstremor**.
- Lähmungen*: – schmerzlose Lähmung; auch MS.
- 61 *Kopf*: – der Kopf ist sehr berührungsempfindlich; **mag keinen Hut tragen**.
- Kopfschmerzen*: – besonders **chronische Kopfschmerzen**.
- Gesicht*: – siehe 01 Konstitution.
- 71 *Schlaflosigkeit*: – **schlaflos** vor Hunger; schlaflos nach 4 Uhr.
- Im Schlaf*: – tiefer Schlaf, schlechter, unruhiger, unerholbarer Schlaf;
- Bauchlage, Knie-Ellenbogen-Lage; Schlaflage auf der **rechten Seite**, Linkslage ist unmöglich;
- Lachen; Schreien bei Kindern; Auffahren aus dem Schlaf;

- Kopfschweiße; Speichelfluss; Zucken im Schlaf; **Schlafwandeln**;
 - unangenehme, ekelhafte, ängstigende, schreckliche, aufschreckende Träume.
 - Ferner:* – morgens tiefer Schlaf und schwieriges Wachwerden; häufiges Gähnen morgens;
 - ungewöhnliche **Schläfrigkeit, den ganzen Tag, nach dem Mittagessen**.
- 72 *Bei Frauen und Männern:* – **vermehrte, verminderte**, fehlende **Libido**;
 - *auch:* ist **herzlich**, liebevoll, *auch* **zudringlich**, *auch* schamlos, *auch* eiferstüchtig.

Bei Frauen: – vermehrte Libido **während der Regeln**; **Nymphomanie**;

 - Wollustgefühle wie beim Koitus; Beschwerden durch **Masturbation**, sexuellen Ausschweifungen;
 - religiös bedingte **Abscheu** vor dem anderen Geschlecht; **Hass auf Männer**;
 - schmerzhafter Koitus, Vaginismus; **Verweigerung** des ehelichen Verkehrs.

Bei Männern: – s.a. 13; (zu) leichte, häufige, störende, schmerzhafte **Erektionen**;

 - **Pollutionen**, sehr schwächende nächtliche Pollutionen; **Impotenz**.

80 *Geist:* – **intelligente Intellektuelle**; ist **mathematische** begabt oder unbegabt; sehr **gutes Gedächtnis**;

 - **geistige Aktivität**: – quälende Gedanken; Reichtum an Einfällen, Ideen; stellt Theorien auf;

→ ist dabei **fleißig**, beharrlich; **ehrgeizig**; *auch:* selbststüchtig, **egoistisch, machthungrig**;

 - **geistige Erschöpfung**: – Folgen von geistigen Überanstrengungen;
 - ist geistig **träge**, stumpf, zerstreut, unaufmerksam, **unzuverlässig**; **Faulheit**;
 - mit **Gedächtnisschwäche**; Vergesslichkeit Alter Leute;
 - **Verwirrungszustände**, Eintrübungen, Wahnideen: – **Bewusstlosigkeit** (Koma, Stupor);
 - **Delirien**: rasenden Delirium, sorgenvolles Delirium, wahnsinniges Delirium;
 - **Idiotie**, Imbezillität; **Manie** mit Raserei; heftige, **gewalttätige Raserei**, schlägt (andere);
 - Torpor, **Erstarrung**, Betäubung (wie im Rausch); **Verwirrung**;
 - **Wahnideen**, Einbildungen, Halluzinationen, Sinnestäuschungen:
 - Wahnidee, doppelt zu sein (Gefühl von **Dualität**); **entsetzliche** Wahnideen;
 - **Wahnsinn** (Psychose, Geisteskrankheit); **religiöse Geisteskrankheit**.

Gemüt, Allgemeines: **Gemütsbeschwerden als Folgen von Aufregungen** (Erregungen),

 - von **Enttäuschung**, Misserfolg, **Kränkung**, **Demütigung**, von **Lampenfieber**,
 - von **Furcht** (Schreck) (s. Ängste);, von **Kummer** (s. Depression)
 - von **Zorn**: Zorn nach Ärger, Zorn mit Angst, Zorn mit Entrüstung, Zorn mit stillem Kummer;
 - *auch* als Folgen von **geistiger Überanstrengung**, von **sexuelle Exzessen**.
 - **Ängste**, Furcht, Schreck: – ist ängstlich, furchtsam, vorsichtig, schüchtern, **schreckhaft**;
 - ist **feige**, unentschlossen, weibisch, weinerlich;
 - Angst vor **Menschen**, vor **Fremden**, bei **Annäherung** von Personen, in der Menschenmenge;
 - Angst in **Gesellschaft**; vor neuen Bekanntschaften; lebenslange Furcht vor **Männern**;
 - Angst vor dem **Auftreten in der Öffentlichkeit**, öffentlich zu sprechen, ist jedoch fähig dazu;
 - Angst vor dem **Alleinsein**, jedoch Abneigung gegen Gesellschaft;
 - Angst um die **Zukunft**; Weinen, Jammern, Klagen, Lamentieren um, über die Zukunft;
 - **Hypochondrie**, Angst um die eigene Gesundheit; **Furcht, unter Belastung zusammenzubrechen**;
 - Angst um die **ewige Seligkeit**; Furcht vor dem **Tode**;
 - *ferner:* **Auffahren** durch Schreck, **wie durch einen Schreck**, durch **Kleinigkeiten**.

Depression: **Depression mit mangelndem Selbstvertrauen und Voralterung**;

 - *Klinisches:* **Midlife-Crisis bei Männern**: Burnout-Syndrom;
 - oder **drohender** oder **beginnender** psychischer und körperlicher **"Zusammenbruch"**;
 - bei Männern in **"führender Stellung"**, häufig die rechte Hand des Chefs;
 - *die Phasen:* – **manische Vorphase**: – ist geistig sehr **aktiv** (s. o. Geist);
 - mit **Erregung**, **Ruhelosigkeit**, **Hast**; ist **guten Mutes**, **optimistisch**, **fröhlich**, vergnügt;
 - ist **unbesonnen**, sorglos und neigt zur Selbstüberschätzung;
 - **ambivalente Zwischenphase**: – Fröhlichkeit **wechselt** mit Traurigkeit; wechselnde Stimmung;

→ **zunehmende depressive** Verstimmung: – ist depressiv, aber **reagiert noch**;

 - ist **gereizt**, **ärger sich**, ist autoritär, **verträgt weder Widerspruch noch Zuspruch** (Trost);
 - **beklagt sich**, macht sich **selbst Vorwürfe**; perseveriert;

→ ist **nachtragend**; **Verweilen, Zurückkommen auf vergangenen, unangenehmen Dinge**;

 - **depressive Vollphase**: – ist depressiv und **reagiert** (fast) **nicht mehr**;
 - wird **zunehmend hypochondrisch**: siehe Ängste; ist dabei **unleidlich**, **verzagt**, **verzweifelt**;
 - **Pessimist**, sieht in allem schwarz; ist voller Kummer, stiller Kummer, ist **voller Sorgen**;
 - **perseveriert**: Verweilen, Zurückkommen und Beharren auf vergangenen, unangenehmen Dingen;
 - **verliert** zunehmend sein **Selbstvertrauen**; ist entmutigt, **resigniert**; möchte **"aussteigen"**;
 - neigt zu **Selbstvorwürfen**, tadelt sich selbst, hat Minderwertigkeitskomplexe;
 - **stille**, schweigsame Depression; will nicht reden; **will nicht angesprochen werden**;
 - **Willensschwäche**, Verlust des Willens; **unentschlossen** in seinen Handlungen;
 - **Abneigung, Gleichgültigkeit** gegen alles; gleichgültig **gegen sein Leben**;

- mit **geistigem Abbau**, geistiger Erschöpfung; **Stumpfheit**; ist langsam, apathisch;
- **Lebensüberdruß**; Neigung zum **Selbstmord**; wünscht sich den Tod; Furcht vor dem Tode;

- *körperliche Begleitsymptome*: – mediterraner Typ; mager am Oberkörper; **aufgetriebener Bauch**;
- Leber-, Blähungsbeschwerden und Verstopfung: siehe 12; **venöse Syndrome**: siehe 33.

Erregung: **Erregungszustände**: – siehe auch Depression, manische Vorphase;

- **sensorische** Überempfindlichkeiten: – ist empfindlich **gegen alle Sinneseindrücke**;
- überempfindlich gegen **Schmerzen**, gegen **Berührung, Kälte, Gerüche, Geräusche**, Musik;
- empfindlich gegen **Aufregungen**: s.o. Gemütsbeschwerden im Allgemeinen;
- **Unruhe**: morgens, beim Wachwerden, von 16–18 Uhr, abends, nachts, nach Mitternacht;
- *auch*: ist **hastig**, eilig, ungeduldig, unternimmt vieles, beharrt bei nichts;
- – **Gereiztheit**, Reizbarkeit; – ist **herrisch**, despotisch; **aggressive, aufbrausende Egoisten**;
- – ist **hart gegen Untergebene** und **liebenswert zu Vorgesetzten** ("Arschkriecher");
- **tadelt**, beschimpft andere; ist boshaft, streitsüchtig; **reagiert heftig**, wird gewalttätig;
- **Gereiztheit < Trost**; **Trost wird abgelehnt**;
- neigt zu **widersprechen**; **kann Widerspruch nicht ertragen**; Widerspruch macht zornig;
- **Raserei, Zorn**: – **choleresches** Temperament; wird leicht wütend, **zornig**; **Jähzorn**;
- Zorn und Wut: **teils über sich, teils über andere**; **schimpft** heftig und schlägt den Beschimpften;

Weitere psychische, **Charakter-Symptome**:

- ist **argwöhnisch** und misstrauisch; *auch*: ist **neugierig**: spioniert alles aus;
- ist **arrogant**, selbstgefällig, hochmütig, **eitel**; *auch*: neigt (dabei) zur **Selbstüberschätzung**;
- – ist **egoistisch**, selbststüchtig, aggressiv, **herrisch**; *auch* ist **feige**, unterwürfig, auch nachgiebig;
- – *auch*: ist **hart gegen Untergebene, liebenswürdig zu Vorgesetzten**;
- ist **boshaft**, heimtückisch; ist **hinterhältig**, hinterlistig; **lügt**;
- – ist **ehrgeizig**, hat ein großes Geltungsbedürfnis; *auch*: ist **neidisch** auf die Eigenschaften anderer;
- ist **eifersüchtig**; ist **eigenwillig, trotzig**, widerspenstig;
- – ist **gewissenhaft**, pingelig, diszipliniert, sorgfältig; *auch*: **Faulheit**, gleichgültig gegen alles;
- *auch*: ist **gleichgültig** gegen alles ("Aussteiger"); gleichgültig gegen ihre Kinder;
- – ist **habgierig, geizig**; *auch*: ist **bestechlich**, käuflich;
- ist **liebvoll**, herzlich, zärtlich, **milde**, nachgiebig, *auch* sentimental;
- ist **nachtragend**; **Verweilen** und Zurückkommen auf **vergangene, unangenehme Dinge**;
- **springt schnell von einem Thema zu anderen**;
- **weint** stundelang, **ohne Grund**; Weinen < durch **Trost**; weint über **Undankbarkeit**;
- – weint vor **Freude**; weint, wenn **ihm gedankt wird**; weint wenn ihr etwas geschenkt wird;
- weint beim **Denken an Vergangenes**, heult über Vergangenes und über die **Zukunft**;
- **zurückhaltende, reservierte**, stille, menschen scheue Personen; **stille**, milde Naturen;
- ist **schüchtern**; siehe auch Ängste; mag nicht öffentlich auftreten, reden, kann es aber.

- 91 *Kinder*: 01 – "Nasenflügel" bei fieberhaften Erkrankungen, nicht nur bei Pneumonie;
- Pädatrie, Marasmus (**magere schwache** Kinder); abgemagerte Kinder mit **Heißhunger**;
 - **alt aussehende** Kinder; Kinder mit **wohlgebildetem Kopf** bei **kümmertlichem** Körper;
 - kleinwüchsige, **zarte, kränkelnde** Kinder;
 - 02 – < von **16 – 20** Uhr; – < durch Wärme;
 - 11 – **Schniefen** der Neugeborenen; **verstopfte Nase bei Kindern**, die gestillt werden;
 - **Anginen** (siehe 11); **rechts** oder von rechts nach links gehend;
 - **Pneumonie** (siehe 11): rechtsseitige Pneumonie; starkes Nasenflügel;
 - mit trockenem Husten; mit < in warmen Räumen und < durch Kaltrinken;
 - 12 – Daumenlutscher – Kinder **stecken Finger in den Mund** (später Nägelkauen);
 - Kinetosen: **Übelkeit** beim Fahren **im Auto**, in der Bahn;
 - gierig nach der Flasche, aber müde nach wenigen Schlucken;
 - "**schlechte Esser**", "Mickermännchen"; hat nur einen "**Zahn auf Süßes**";
 - – **Blähungsbeschwerden** (siehe 12): mit < in den Nachmittagsstunden;
 - – **Obstipation**: mit harten, trockenen Stühlen; mit Schmerzen vor dem Stuhl; mit **Afterkrampf**;
 - 13 – **übelriechender Harn**; Harn mit **rötlichem Satz**; **roter Rand in den Windeln**;
 - Weinen und **Schreien** im Augenblick des **Harndranges**; Enuresis;
 - 21 – der **rechte Fuß ist kalt**, der linke warm (auch schon bei Säuglingen);
 - 71 – Kinder, lachen, schreien im Schlaf; Schlafwandeln;
 - 80 – *Geist*: – intelligente, "**hochintelligente**" Kinder; immer intelligent (Bell.);
 - **frühreife**, aber schwächliche, elendige Kinder;
 - – **guter Schüler**: **gutes Auffassungsvermögen**; wacher Verstand; **Ideenreichtum**;
 - ist **gewissenhaft**, sorgfältig, beharrlich; gut in **Mathematik**, schlecht im Sport;
 - *auch*: **schlechter Schüler**: Beschwerden durch geistige Überarbeitung, ist **geistig erschöpft**;
 - **kann sich nicht**, mag sich nicht **konzentrieren**; macht Fehler beim Rechnen, Lesen usw.;

- ist **zerstreut, unaufmerksam**, geistesabwesend; **geistesträge**, langsam, stumpf;
 - schlecht im Sport, da **Kraft und Ausdauer fehlen**;
 - *Gemüt*: - **albernes Benehmen**; steckt die Finger in den Mund, kaut an den Nägeln;
 - *auch*: gezielte Ausdrucksweise, *auch*: schreibt Gedichte;
 - **ängstliche**, schüchterne Kinder; Examensbammel, hat **kein Selbstvertrauen**, ist aber fähig;
 - *auch* zudringliche, **aufdringliche** Kinder; *auch*: **Optimist** und neigt zu **Selbstüberschätzung**;
 - - **launische, schlecht gelaunte**, reizbare, **gereizte, unleidliche**, nörgelnde, meckernde Kinder;
 - ist **leicht beleidigt**, schmolzt; glaubt sich **nicht geliebt** von seinen Eltern;
 - - Kinder, die (immer) **widersprechen**, aber Widerspruch nicht vertragen;
 - - **unhöfliche, verzogene** Kinder; **ungehorsame** Kinder;
 - - **eigensinnige, starrköpfige** Kinder; Kinder die schreien, nicht angefasst werden wollen;
 - - **aggressive** Kinder; Kinder die schlagen, treten;
 - **neidische** Kinder; ist neidisch auf die Eigenschaften anderer;
 - Nestflüchter: mag es **nicht, im Hause gehalten** zu werden;
 - **ruhelose**, unruhige, zappelige Kinder; ruhelos im Sitzen; unternimmt vieles, vollendet nichts;
 - - **traurige, weinerliche** Kinder; Kinder, die nicht spielen mögen;
 - der Säugling **weint den ganzen Tag und schläft die ganze Nacht**;
 - heult bei dem geringsten Verdross, "um jeden Schitt", mit > durch Weinen;
 - das Kind **verliert seine natürliche Munterkeit**, wird still und mutlos;
- 92 *Alte Leute*: 01 - Abmagerung im Alter, **Altersmarasmus**; **faltige Stirn**; vorzeitig grau, weiß;
- Alte Leute mit **fahler** Gesichtshaut, mit **gelben** Hautflecken; **Muskelschwäche**, mit Zittern;
- 23 - **Finger- und Zehenkontrakturen**, Dupuytren-Kontraktur;
- 32 - Schwindel (siehe 32); besonders morgens beim Aufstehen und vormittags;
- 33 - Arteriosklerose bei **Stoffwechselstörungen**: Hypercholesterinämie, Hyperurikämie, Leberleiden;
- arterielle Verschlusskrankheit mit Wärme des einen und **Kälte** des anderen (**rechten**) **Beines**;
 - **venöse**, kapillare Syndrome: siehe 33;
- 52 - **Arcus senilis**, **Ektropium**, Sehschwäche, **mouches volantes**; sieht **Funken**; **Flimmern**;
- **vertikale Hemiopsie**: das rechte Gesichtsfeld fällt aus: siehe 52;
- 53 - Tinnitus; Innenohrschwerhörigkeit **rechts**, Otosklerose;
- 54 - **Alterszittern**, Alterstremor, Parkinson-Syndrom;
- 80 - *Geist*: - **Benommenheit, Vergesslichkeit, Verwirrung** bei **Alten Leuten**;
- **Gedächtnisschwäche**: macht Fehler beim Sprechen, beim Schreiben;
 - *auch*: ist **geistig aktiv**, aber wird **körperlich immer schwächer**;
- *Gemüt*: - **Depression**: siehe 80.

