


Peter Stockebrand  
Hrsg. Sebastian Stockebrand



Stockebrands  
Zusammenfassung  
homöopathischer  
Arzneimittelbilder  
nach klinischen Gesichtspunkten



# Inhalte A

<b>Abies canadensis</b>	<b>6</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	6
"Magenschwäche" mit Heißhunger – C4-6	6
Erschlaffter gynäkologischer Bandapparat – C6-9	7
<b>Abies nigra</b>	<b>8</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	8
Krampfartige Magenbeschwerden – C5-6	8
<b>Abrus precatorius</b>	<b>10</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	10
<b>Absinthium</b>	<b>11</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	11
<b>Acalypha indica</b>	<b>13</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	13
<b>Acetanilidum</b>	<b>14</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	14
<b>Acetonum</b>	<b>15</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	15
<b>Achyranthes calea</b>	<b>16</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	16
<b>Aconitinum</b>	<b>17</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	17
<b>Aconitum cammarum</b>	<b>18</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	18
<b>Aconitum ferox</b>	<b>19</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	19
<b>Aconitum lycoctonum</b>	<b>20</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	20
<b>Actaea spicata</b>	<b>21</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	21
<b>Adlumina fungosa</b>	<b>23</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	23
<b>Adonis vernalis</b>	<b>25</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	25
<b>Adrenalinum</b>	<b>28</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	28
<b>Aesculus glabra</b>	<b>29</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	29
<b>Aether sulfuricus</b>	<b>30</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	30
<b>Aethiops antimonialis</b>	<b>32</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	32
<b>Aethiops mineralis</b>	<b>33</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	33
<b>Agaricus phalloides</b>	<b>34</b>

<i>Arzneimittelbild</i>	34
<b>Agave americana</b>	<b>35</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	35
<b>Agraphis nutans</b>	<b>36</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	36
<b>Agrimonia eupatoria</b>	<b>37</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	37
<b>Agrostemma githago</b>	<b>38</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	38
<b>Ajuga reptans</b>	<b>39</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	39
<b>Aletris farinosa</b>	<b>40</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	40
<b>Alfalfa</b>	<b>42</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	42
<b>Alchemilla vulgaris</b>	<b>44</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	44
<b>Alnus rubra</b>	<b>45</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	45
<b>Alstonia scholaris</b>	<b>46</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	46
<b>Ambrosia artemisiifolia</b>	<b>47</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	47
<b>Ammi visnaga</b>	<b>48</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	48
<b>Ammoniacum gummi</b>	<b>49</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	49
<b>Ammonium benzoicum</b>	<b>50</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	50
<b>Ammonium causticum</b>	<b>51</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	51
<b>Ammonium jodatum</b>	<b>52</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	52
<b>Ammonium phosphoricum</b>	<b>53</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	53
<b>Ampelopsis quinquefolia</b>	<b>54</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	54
<b>Amygdala amara</b>	<b>55</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	55
<b>Anacardium orientale</b>	<b>56</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	56
<i>Magen- und Verdauungsbeschwerden &gt; Essen – C56-30</i>	57
<i>Juckender Bläsenausschlag – C4-5</i>	59
<i>Geistige Schwäche, Störungen des Intellekts – C9-M</i>	60
<i>Verwirrtheit, Wahnvorstellungen – C9-M</i>	61
<i>Veränderungen der Persönlichkeit – C9-M</i>	62
<b>Anagallis arvensis</b>	<b>63</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	63

<b>Anantherum muriaticum</b>	<b>64</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	64
<b>Anethum graveolens</b>	<b>66</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	66
<b>Angelica archangelica</b>	<b>67</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	67
<i>Arzneimittelbild</i>	68
<b>Anilinum</b>	<b>75</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	75
<b>Anisum stellatum</b>	<b>76</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	76
<b>Anthoxanthum odoratum</b>	<b>77</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	77
<b>Anthracinum</b>	<b>78</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	78
<i>Bösartige, septische Entzündungen – C5-7, D30</i>	78
<b>Anthrakokali</b>	<b>80</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	80
<b>Antimonium sulfuratum aurantiacum</b>	<b>81</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	81
<b>Antipyrinum</b>	<b>82</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	82
<b>Aphis chenopodii glauci</b>	<b>84</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	84
<b>Apisinum</b>	<b>85</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	85
<b>Apium graveolens</b>	<b>86</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	86
<b>Apocynum androsaemifolia</b>	<b>88</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	88
<b>Apomorphinum muriaticum</b>	<b>89</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	89
<b>Aquilegia vulgaris</b>	<b>90</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	90
<b>Aralia racemosa</b>	<b>91</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	91
<b>Aranea ixobola</b>	<b>93</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	93
<b>Argentum cyanatum</b>	<b>97</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	97
<b>Argentum jodatatum</b>	<b>98</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	98
<b>Arsenum bromatum</b>	<b>99</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	99
<b>Arsenum sulfuratum flavum</b>	<b>100</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	100
<b>Arsenum sulfuratum rubrum</b>	<b>102</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	102

<b>Artemisia vulgaris</b>	<b>103</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	103
<i>Krampfleiden, unwillkürliche Bewegungen</i>	103
<b>Arum dracontium</b>	<b>105</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	105
<b>Arum maculatum</b>	<b>106</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	106
<b>Arundo donax</b>	<b>107</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	107
<b>Asclepias cornuti</b>	<b>109</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	109
<b>Asimina triloba</b>	<b>110</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	110
<b>Asparagus officinalis</b>	<b>111</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	111
<b>Astacus fluviatilis</b>	<b>112</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	112
<b>Asterias rubens</b>	<b>113</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	113
<i>Verhärtungen (Indurationen) der Mammae – C4-9</i>	114
<i>Hypertonie, Kopf- und Hirnkongestion</i>	115
<b>Atropinum purum</b>	<b>118</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	118
<b>Atropinum sulfuricum</b>	<b>119</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	119
<b>Aurum arsenicosum</b>	<b>121</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	121
<b>Aurum bromatum</b>	<b>123</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	123
<b>Aurum jodatatum</b>	<b>124</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	124
<b>Aurum muriaticum</b>	<b>126</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	126
<b>Aurum muriaticum natronatum</b>	<b>128</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	128
<b>Aurum sulfuratum</b>	<b>129</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	129
<b>Avena sativa</b>	<b>131</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	131
<b>Azadirachta indica</b>	<b>133</b>
<i>Arzneimittelbild</i>	133

# Abies canadensis

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Abies canadensis      Abkürzung (Synthesis): **Abies-c.**  
Synonyma: (Schierlingstanne)      offiziell: **Tsuga canadensis**

Ausgangsstoff: Verwendet werden die frische Rinde und frische junge Zweige und Blätter von *Tsuga canadensis* (L.) CARR.

Autoren: W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: C1-3      MEZGER: D3      VOISIN: s. AMB

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Fieber: – Kälteschauer, als ob das Blut Eiswasser wäre;  
– Kälteschauer laufen den Rücken hinunter; Kaltwassergefühl zwischen den Schulterblättern.

Schwäche: – und möchte sich dauernd hinlegen, möchte dauernd liegen;  
– große Schwäche: die Haut ist feucht und kalt.

Schweiß, Schwitzen: – feuchtkalte und klebrige Haut; Nachtschweiß.

### 11 – Atemorgane

– Atmung und Herztätigkeit sind mühsam;  
– Gefühl von Verkleinerung und Härte in der rechten Lunge und der Leber.

### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – trockener Mund.

Magen:

#### "Magenschwäche" mit Heißhunger – C4-6

– brennende Magenschmerzen und aufgetriebener Magen mit vermehrter Herztätigkeit;  
– Gefühl von **Auftreibung des Magens** (Dehnung des Magens) und des **Bauches**, mit Herzklopfen;  
– "**Magenschwäche**" – ständiges oder häufiges **Schwächegefühl im Magen**, im Oberbauch;  
– **großer Appetit**, Gefühl von **nagendem Hunger und Schwäche** im Oberbauch;  
**Ohnmachtsgefühl**, wenn sich eine Mahlzeit verzögert oder wenn die Mahlzeit zu knapp war;  
*auch*: Heißhunger bei torpider Leber (bei Leber-Affektionen);  
– großes **Verlangen nach Fleisch, Gepökeltem**, nach in Essig Eingelegtem, Radieschen,  
– nach anderen "**kräftigen**" **Speisen** (nach derber Hausmannskost);  
– (*auch* Verlangen nach Unverdaulichem);  
– **Unverträglichkeit** von **reichlichen Mahlzeiten**, und darf keine Diätfehler begehen;  
– **Neigung, weit mehr zu essen, als bekömmlich ist**;  
– Blähsucht und Herzklopfen nach (zu) reichlichen Mahlzeiten.

Begleitsymptome:

- 01 – allgemeine **Schwäche** mit Neigung **abzumagern**; Magerkeit (in chron. Fällen);  
– allgemeine Schwäche mit dem Verlangen, sich hinzulegen, zu liegen.
- 02 – allgemeine **Frostigkeit** oder lokale Kältegefühle, eisige Schauer.
- 14 – "**Magenschwäche**" **in Kombination mit Senkungsbeschwerden** des weiblichen Genitale.
- 80 – Reizbarkeit.

Essen und Trinken: – siehe oben "Magenschwäche".

Bauch: – Gefühl von Verkleinerung und Härte in der rechten Lunge und der Leber;  
– Heißhunger bei torpider Leber (bei Leber-Affektionen).

Verdauungsschwächen: – siehe auch oben "Magenschwäche".

– Blähungsbeschwerden: Rumpeln im Magen und in den Därmen nach dem Essen.

Verstopfung: – Verstopfung mit Brennen im Rektum.

After: – Brennen im Enddarm (Rektum).

## Abies canadensis

### 13 – Harnorgane

- häufiges Harnlassen bei Tag und Nacht;
- Harninkontinenz beim Pressen und Lachen; chronischer Harnröhrenausfluss.

### 14 – Gynäkologie

#### Erschlaffter gynäkologischer Bandapparat – C6-9

- Klinisches: – Gebärmutterensenkung, Gebärmuttervorfall;
- Anteversio uteri (Neigung der Gebärmutter, nach vorne zu fallen);
  - chron. Gebärmutterentzündung (Metritis) bei erschlafftem Bandapparat;
  - Erschlaffung des Bandapparates, der Gebärmutter und der Adnexen und des muskulären Beckenbodens mit Herabdrängen der Portio (Elongatio colli) sowie des Beckenbodens (Zystozele) bei gleichzeitigem Hochdrängen des schmerzempfindlichen Fundus uteri;
- Symptome: – Senkungsgefühl;
- Gefühl von **Schwäche** im kleinen **Becken**; Gefühl, als ob der Unterleib weich und schwach sei;
  - **Schmerzen und Empfindlichkeit des Fundus uteri**;  
Schmerzen "wie wund" im Fundus uteri (am oberen Pol der Gebärmutter) und **> Druck**;
  - Senkungsgefühl mit dem **Verlangen** sich hinzulegen, **zu liegen** und **die Beine stark anzuziehen**, mit dem Bedürfnis, den **Unterleib zu halten**, was erleichtert, mit **> Druck**;
- Begleitsymptome: – Neigung (Tendenz) **abzumagern**;
- 01 – **ständige Schwäche** mit dem Verlangen, sich hinzulegen, zu liegen;
  - 02 – **Frostigkeit**; eisige Frostschauder;  
– Kältegefühl im Rücken, als würde kaltes Wasser zwischen den Schulterblättern herabfließen.
  - 12 – Senkungsbeschwerden **in Kombination mit "Magenschwäche"** siehe 12.
  - 80 – Reizbarkeit, Gereiztheit.

### 22 – Wirbelsäule

- Schmerz im rechten Schulterblatt.

### 31 – Herz und Kreislauf

- Atmung und Herz Tätigkeit mühsam;
- Roemheld-Syndrom: siehe 12 – Magen; Herz Tätigkeit gestört durch die Blähsucht.

### 61 – Kopf

- Gefühl von Leichtigkeit des Kopfes (mit Schwindel);
- Benommenheit: ist wie "beschwipst im Kopf".

### 80– Psyche

- Geist : – Benommenheit: ist wie "beschwipst im Kopf".
- Gemüt: – ist ruhig, sorglos; *auch*: reizbar, gereizt.





## **Abies nigra**

### **31 – Herz- und Kreislauf**

- **schwere und langsame** Herzätigkeit; Tachykardie wie Bradykardie;
- Atemnot < beim Hinlegen und scharfer, schneidender Schmerz am Herzen.

### **61 – Kopf**

- heißer Kopf dabei gerötete Wangen.

### **71 – Schlaf**

- wach und ruhelos nachts mit Hungergefühl;
- schlechte Träume.

### **80 – Psyche**

Geist : – Benommenheit während des Tages, nachts aber wach; unfähig zu denken.

Gemüt: – Depression: ist sehr niedergeschlagen;

- Erregung: – nervöse Reizbarkeit.



## Abrus precatorius

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Abrus precatorius Synonyma: Jequirity (Paternostererbse)	Abkürzung (Synthesis): <b>Abr.</b> offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die getrockneten, reifen Samen von <i>Abrus precatorius</i> L.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: ∅ verdünnt lokal und D3 innerlich. VOISIN: lokal D1, 1/20 als Augentropfen.	
Beurteilung:	Abr. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Abr. eine <b>Negativ</b> -Monographie. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Abr. sind mir nicht bekannt. Sonderliche (eigentümliche, auffällige) Symptome, präzisierende Modalitäten oder Begleitsymptome fehlen (oder werden kaum angeführt). Abr. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Abr. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet; Man sollte <b>Abr. vergessen</b> .	

### Arzneimittelbild

#### 52 – Augen

- *Indikationen:*
  - eitrige Bindehautentzündung (Konjunktivitis), granulomatöse Ophthalmie (Trachom),  
auch Pannus (Keratitis vascularis = flächenhafte Gefäßeinsprossung in die Hornhaut),
  - auch Hornhautentzündungen (Keratitis).
- *Symptome:* – die Entzündung breitet sich auf Gesicht und Hals aus;
  - schorfige Lidränder.



## Absinthium

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Absinthium Synonyma: (Wermut)	Abkürzung (Synthesis): <b>Absin.</b> offiziell: <b>Artemisia absinthium</b>
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die frischen, oberen Sprosssteile, Blätter und Blüten von <i>Artemisia absinthium</i> L.	
Gegenanzeigen:	Urtinktur und D1: Schwangerschaft und Stillzeit; Säuglinge und Kleinkinder.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C1-6 MEZGER: D2-12 VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Absin. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Absin. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Erregungszustände und Krampfleiden; Magenschleimhautentzündung. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Absin. sind mir nicht bekannt. Absin. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Absin. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

**Alkoholkrankheit** (C5-12; C5 während der Krisen; C6-9 bei chronischen Zuständen);

- *auch*: C12 bei Depression, völliger Erschöpfung (Prostration) und bei Absinthismus.
- *Indikationen*: Alkoholismus, Absinthismus, Alkoholdelir, Delirium tremens;
- Epilepsie bei Alkoholikern, bei Kindern von Alkoholikern.
- *Symptome*: – **ständige** oder **krisenhafte** nervöse **Erregung**; Reizbarkeit;
- **Muskelzuckungen**; Zuckungen des Gesichtes; Zittern bes. der Zunge oder der Hände;
- **Überempfindlichkeit** der Sinne;
- **epileptiforme** Anfälle (konvulsive Krisen) mit vorangehendem Zittern, mit plötzlicher Benommenheit, mit ungeordneten Bewegungen;
- heftiges **Delirium** mit Streitsucht, Unruhe und optischen und akustischen Halluzinationen;
- Schwindel.

Vergiftungen: – Pilzvergiftung.

#### 11 – Atemorgane

Mandeln, Rachen, innerer Hals: – Gefühl als sei der Rachen wie verbrannt (versengt);  
– Kloßgefühl im Hals.

Rippenfell und Brustkorb: – Gefühl wie von einem Gewicht auf dem Brustkorb.

#### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – hat das Gefühl, als ob der Mund geschwollen und zu groß wäre;  
– Gefühl, als sei die Zunge geschwollen; die Zunge drängt sich aus dem Mund heraus;  
– die Zunge wird herausgestreckt.

Magen: – Kältegefühl im Magen; Übelkeit; Würgen, Aufstoßen.

Essen und Trinken: – kein Appetit, lehnt jede Speise ab; Speisen liegen schwer im Magen.

Bauch: – aufgeblähter Magen und Bauch; **Auftreibung** im Tailen- und Bauchbereich;  
– Blähungskoliken (kolikartige Winde).

#### 13 – Harnorgane

Harn: – orangefarbener Harn mit strengem Geruch, scharfem Geruch wie bei Pferden.

Harnentleerungen: – ständiger Harndrang.

Bei Männern: – Spermatorrhö bei schlaffem, geschwächtem Organ.

#### 14 – Gynäkologie

Regel: – vorzeitige Menopause.

Eierstöcke: – stechende Schmerzen im rechten Eierstock (Ovar).

# Absinthium

## 23 – Gliedmaße

- Schmerzen in den Gliedern; paralytische Symptome der Glieder.

## 31 – Herz und Kreislauf

- pochender Herzschlag;
- unregelmäßige, tumultuarische Herzrhythymie, die im Rücken gehört werden kann.

## 32 – Schwindel

- plötzlicher und starker Schwindel; Schwindel mit der Neigung, nach hinten zu fallen.

## 52 – Augen

- Pupillen ungleichmäßig erweitert.

## 54 – Nervensystem

Krämpfe, **Krampfleiden** (Konvulsionen):

- **Epilepsie** Krämpfe, Krampfleiden (Konvulsionen): siehe auch 01 - Alkoholkrankheit.
  - petit mal, epileptische Anfälle, konvulsivische Zuckungen aller Art;
  - epileptische Anfälle gehören (im Gegensatz zur Alkoholvergiftung) zu den Frühsymptomen; nervöses Zittern geht dem Anfall voran; das Gesicht wird blass;
  - (der Vergiftete) verliert das Bewusstsein, fällt manchmal nieder mit einem Schrei;
  - das Gesicht verzerrt sich, **spastisches Gesichtszucken**; die Zunge drängt aus dem Mund heraus; das Gesicht wird violett und zyanotisch, die Atmung rasch, unregelmäßig, stertorös; Schaum tritt aus dem Mund und Blut infolge Zungenbiss,
  - darauf folgen klonische Krämpfe mit tetanischer Starre der Glieder und des Rumpfes;
  - zuletzt ein komatöser Zustand von kürzerer oder längerer Dauer;
  - nach dem Erwachen erscheint er benommen und kann sich an nichts erinnern;
  - die Anfälle wiederholen sich oft sehr rasch hintereinander;
  - **auch**: will den Kopf tief lagern; ungleichmäßig erweiterte Pupillen.
- **Petit mal**: manchmal ist der Anfall nicht voll ausgebildet, sondern besteht nur aus Schwindel oder vorübergehender Geistesabwesenheit.
- **weitere spastische** Erscheinungen: – **Zittern** (Tremor); Chorea;
  - hysterische und tetanische Krämpfe; nervöse Tics; hysterische Spasmen bei Kindern;
  - Kieferklemme (Kiefer fixiert); Kloßgefühl im Hals.

Lähmungen: – paralytische Symptome der Glieder.

## 61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – dumpfer, okzipitaler Kopfschmerz.

Gesicht: – große Erschlaffung, will mit dem Kopf tief liegen; blaues Gesicht.

## 71 – Schlaf

Schlaflosigkeit: – Nervöse Erregung und Schlaflosigkeit (siehe 80- Erregung).

## 80 – Psyche

- **Erregung**, Nervosität und Schlaflosigkeit bei Kindern;
  - Erregung (zerebrale Reizung) und hysterische Spasmen und Spasmen bei Kindern.
- **Apathie**: große Ruhe, fühlt sich beglückt wie in einem wundervollen Traum; dann Apathie, blöder Blick, idiotisches Benehmen, es ist ihr gleichgültig, ob sie stirbt oder nicht;
  - will mit niemandem etwas zu tun haben.
- **Gedächtnisverlust**; vergisst Zurückliegendes.
- **Verwirrung** (allgemeine Konfusion); Halluzinationen; erschreckende Visionen;
  - Delirium mit Halluzinationen, Bewusstseinsverlust.
- **ferner**: Brutalität; Kleptomanie.



## Acalypha indica

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: <i>Acalypha indica</i> Synonyma: –	Abkürzung (Synthesis): <b>Acal</b> offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die frischen, oberirdischen Teile blühender Pflanzen von <i>Acalypha indica</i> L.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3-6 MEZGER: C6-10 VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Acal. wird bei den angegebenen Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Acal. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Lungenblutungen; Darmblutungen. Falldarstellungen zu Acal. sind mir nicht bekannt. Acal. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Acal. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet; Man sollt <b>Acal. vergessen</b> .	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Blutungen: < morgens; siehe 11.

Schwäche: – ausgeprägte Schwäche morgens, wird im Laufe des Tages (wieder) kräftiger;  
– fortschreitende Abmagerung.

#### 02 – Modalitäten

Zeiten < morgens.

#### 11 – Atemorgane

- **Bluthusten** (Hämoptoe) (C4-5): – bei Kongestion der Atemorgane, bei beginnender Phthisis;
  - sehr heftige Hustenanfälle nachts (klinische Beobachtung);
  - **trockener**, harter, quälender **Husten**, bes. morgens vor der Hämoptoe;
  - geringfügiges Bluthusten **morgens**; sich **wiederholend** oder **sich hinziehend**;
  - Blut hellrot und spärlich am Morgen; dunkel und klumpig am Nachmittag;
  - dauernde Schmerzen in der Brust; Einschnürungsgefühl (Konstriktion) der Brust;
  - Puls weich und wegdrückbar; kein Fieber; aber mit Abmagerung und Schwäche.

#### 12 – Verdauungsorgane

Magen, Bauch: – Gefühl von Schwere im Magen ;  
– Brennen im Rachen, Speiseröhre, Magen und im Bauch;  
– aufgetriebener Leib (Meteorismus) und kneifende Bauchschmerzen.

Durchfallerkrankungen: – siehe After.

After: – **Darmblutung** (rektale Blutung) (C4-5):

- geringfügige Darmblutungen, bes. **morgens**, aber sich wiederholend;
- und erschöpfende **Durchfälle**: mit (weg)spritzenden Entleerungen, mit lautem Blähungsabgang,
  - mit nach unten ziehenden Schmerzen, mit schmerzhaftem Stuhl drang (Tenesmus);
  - mit Magerkeit und Schwäche.

#### 51 – Haut

Allgemeines: – Jucken und kleine (umschriebene), furunkelähnliche Schwellungen.



# Acetanilidum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Acetanilidum Synonyma: <b>Antifebrinum</b>	Abkürzung (Synthesis): <b>Acetan.</b> offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Acetanilid, C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3 VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Acetan. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Acetan. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Blutarmut; Kreislaufkollaps. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Acetan. sind mir nicht bekannt. Acetan. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Acetan. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

## Arzneimittelbild

### 13 – Harnorgane

- Harn: – Blutungen aus den Harnorganen siehe 41 Anämie.  
– Proteinurie; Methämoglobinurie, Hämoglobinurie.

### 31 – Herz und Kreislauf

- Kollaps** (Kreislaufversagen) (C6-7): – ausgeprägte **Blässe** und blasse Schleimhäute;  
– **graublaue** Verfärbung (schieferfarbene Zyanose) der Akren (Nase, Ohren, Nägel);  
– **Eiseskälte** des Körpers;  
– langsame Herzstätigkeit (Bradykardie); schwache und unregelmäßige Herzstätigkeit;  
– *auch*: Ohnmacht; *ferner*: weite Pupillen (Mydriasis); komatöse Schlafsucht (Somnolenz).

### 41 – Blut

**Hämolytische Anämie** (Blutarmut durch Blutzerfall) (C6-12):

- *Symptome*: – chronisch **fortschreitende** Anämie; **Blässe** des Körpers, der Schleimhäute;
  - **graublaue** Verfärbung (schieferfarbene Zyanose) der Akren, der Nase, der Ohren, der Glieder, der Nägel, der unbedeckten Haut;
  - **Blutungsneigung**, bes. aus den Harnorganen; Methämoglobinurie, Hämoglobinurie;
  - **Schwäche**; Kälte des Körpers (Hypothermie), Frostigkeit;
- *Begleitsymptome*: – Ödeme der Knöchel, der Füße; schwache, unregelmäßige Herzstätigkeit;
  - Eosinophilie, Erythroblastenvermehrung; Kopfschmerzen; Schläfrigkeit (Somnolenz).

### 52 – Augen und Sehen

- weite Pupillen (Mydriasis);
- blasse Papillen; Schrumpfung der Netzhautgefäße; Einengung des Gesichtsfeldes.

### 61 – Kopf

- Empfindungen: – Gefühl von Vergrößerung des Kopfes.

### 80 – Psyche

- Enthemmung (moralische Schwäche).



## Acetonum

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Acetonum Synonyma: Azeton.	Abkürzung (Synthesis): <b>Aceton</b> . offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Aceton, C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O.	
Autoren:	H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Beurteilung:	Aceton. wird nur bei VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Aceton. eine <b>Negativ</b> -Monographie. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aceton. sind mir nicht bekannt. Sonderliche (eigentümliche, auffällige) Symptome, präzisierende Modalitäten oder Begleitsymptome fehlen. Aceton. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Aceton wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet; Man sollte <b>Aceton. vergessen</b> .	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

#### Acetonämie:

- **akute** azetonämische Krisen. mit oder ohne Erbrechen (C5);
- **chronische** azetonämische Zuständen (C9).



# Achyranthes calca

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Achyranthes calca      Abkürzung (Synthesis): **Achyr.**  
Synonyma: –      offiziell: nicht bekannt.

Ausgangsstoff:

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: D6      VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Achyr. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt.

Eine **Monographie wurde** vom BGA **nicht erstellt**.

Es wird nur eine Indikation angegeben: Fieber.

Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Achyr. sind mir nicht bekannt.

Achyr. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.

Achyr. ist also den "sehr kleinen" homöopathischen Mitteln zuzuordnen;

Man sollte **Achyr. vergessen**.

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Fieber: – akute **fiebrige Kongestionen** (C4):

- generalisierte oder lokalisierte Kongestionen, bes. an den Gelenken (vom Typ Aconit: mit Hitze, mit Rötungen, keine Schweiß);
- aber mit weniger Unruhe, mehr Hinfälligkeit und größerer Zerschlagenheit in den Muskeln.



## Aconitinum

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Aconitinum	Abkürzung (Synthesis): <b>Aconin.</b>
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Aconitinum C <sub>34</sub> H <sub>47</sub> NO <sub>11</sub> .	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Autoren	BOERICKE, VOISIN.	
Potenzen:	BOERICKE: o. A	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Aconin. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Aconin. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Nervenschmerzen des Gesichtes. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aconin. sind mir nicht bekannt. Aconin. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird höchstens sehr selten verordnet. Aconin. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Empfindungen: – Gefühl von nach oben kriechender Eiseskälte;  
– Gefühl von Schwere, wie von Blei;  
– Gefühl von Zittern (Vibriieren).

#### 53 – Hören

Hören: – Tinnitus (Ohrenklingen) (D3).

#### 54 – Nervensystem

Nervenschmerzen:

- **Trigeminusneuralgie** (1. Trigeminusast; supraorbitale Gesichtsneuralgie) (C7-12): owA.
  - Nach VOISIN hat Aconin. weniger Hyperthermie und weniger Kongestionen, aber heftigere Neuralgien.



# Aconitum cammarum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Aconitum cammarum      Abkürzung (Synthesis): <b>Acon-c.</b> Synonyma: –      offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen, unterirdischen Teile von <i>Aconitum cammarum</i> L. emend. FRIES.
Autoren:	W.BOERICKE.
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben.
Beurteilung:	Acon-c. wird bei BOERICKE nur sehr kurz abgehandelt Es besteht zu Acon-c. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Nervenschmerzen und Empfindungsstörung. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Acon-c. sind mir nicht bekannt. Acon-c. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Acon-c. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Acon-c. vergessen.</b>

## Arzneimittelbild

### 32 – Schwindel

– siehe 61 Kopfschmerzen.

### 53 – Hören

– Ohrensausen: siehe 61 Kopfschmerzen.

### 54 – Nervensystem

Allgemeines: – kataleptische Symptome (Verharren in bestimmten Körperhaltungen).

Parästhesien: – Ameisenlaufen im Gesicht, an den Lippen und auf der Zunge.

### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen mit Schwindel und Ohrensausen.



## Aconitum ferox

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Aconitum ferox	Abkürzung (Synthesis): <b>Acon-f.</b>
	Synonyma: (wilder Sturmhut)	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen, unterirdischen Teile von <i>Aconitum ferox</i> WALLICH.	
Autoren	BOERICKE, VOISIN	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben.	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Acon-f. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Acon-f. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Angina pectoris; Nervenschmerzen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) sind mir nicht bekannt. Homöopathische Ärzte verordnen bei den angegebenen Indikationen i.a. Acon.; Acon-f. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Acon-f. wird ist daher den "kleinen" homöopathischen Mitteln zuzuordnen; Man sollte <b>Acon-f. vergessen.</b>	

### Arzneimittelbild

#### 21 – Bewegungsapparat

Allgemeines: – Gichtanfall (BOERICKE – akute Gicht): oWA.

#### 31 – Herz und Kreislauf

- **Herzschmerzen** (Angina pectoris, Aortitis) (C5-6):
  - heftige Herzschmerzen (präkordial), die in den linken Arm ausstrahlen;
  - mit starker Atemnot (stärker als bei Acon.), muss sich deswegen aufsetzen;  
Erstickungsgefühl (infolge Lähmung der Atemmuskeln);
  - mit starker Angst (stärker als bei Acon.).

#### 54 – Nervensystem

- Nervenschmerzen: **Nervenschmerzen** (Neuralgien) (C9-15): – nach **Kälte**einwirkung;
- heftige, (klopfende, kongestive) Schmerzen;
  - mit Atemnot (stärker als bei Acon.);
  - mit Angst und Unruhe (stärker als bei Acon.).



# Aconitum lycoctonum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Aconitum lycoctonum	Abkürzung (Synthesis): <b>Acon-I.</b>
	Synonyma: (Wolfssturmhut)	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird das frische, blühende Kraut von <i>Aconitum lycoctonum</i> L. emend. KOELLE.	
Autoren	W. BOERICKE, H. VOISIN	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben.	VOISIN: C5-9
Beurteilung:	Acon-I. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Acon-I. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Lymphdrüsenentzündung. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Acon-I. sind mir nicht bekannt. Acon-I. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Acon-I. ist so den "sehr kleinen" homöopathischen Mitteln zuzuordnen; Man sollte <b>Acon-I. vergessen</b> .	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

- lokalisierte **Entzündungen** (Kongestionen): mit Reaktion der Lymphknoten;
  - harte, schmerzhaft Drüsen.

### 11 – Atemorgane

Nase: – Jucken der Nase; rissige Haut im Bereich der Nase.

- Mandeln: – akute **Mandelentzündung** (Angina): mit Rötung der Mandeln, mit starker Reaktion ;  
– und mit Verhärtung der regionären Lymphknoten.

### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – Blutgeschmack im Mund .

Durchfall: – Durchfall nach Schweinefleisch.

After: – Jucken des Afters.

### 14 – Gynäkologie

Scheide, Scham: – Jucken der weiblichen Scham.

Mammae: – Brustdrüsenentzündung (Mastitis): mit Hitze (Kongestion) und Verhärtung.

### 41 – Blut und Lymphknoten

Lymphknoten: – Lymphknotenentzündungen: siehe auch 01.

- Lymphknotenentzündungen am Hals, in der Achselhöhle; mit Hitze (Kongestion) und Verhärtung;
- Hodgkin' Krankheit : während der Fieberschübe; oder bei Schwellung, Hitze (Kongestion) der befallenen Drüsen.



## Actaea spicata

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Actaea spicata	Abkürzung (Synthesis): <b>Act-s.</b>	
	Synonyma: (Christophskraut)	offiziell: wie gebräuchlich.	
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen unterirdischen Teile von <i>Actaea spicata</i> L.		
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.		
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.		
Potenzen:	BOERICKE: C3	MEZGER: Ø-D4	VOISIN: s. AMB

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Empfindungen: – Pulsieren über den ganzen Körper hin, besonders im Leber- und Nierengebiet.

#### 02 – Modalitäten

– siehe 21 Rheumatismus.

Zeiten	< nachts.
Berührung	< Berührung.
Bewegung	< <b>Bewegung.</b>

#### 11 – Atemorgane

Nase: – Fließschnupfen und Rötung der Nasenspitze.

Atmung: – kurzes, unregelmäßiges Atmen nachts, im Liegen;  
– starke **Atembeklemmung**, Atemnot bei kalter Luft.

#### 12 – Verdauungsorgane

Magen:

– krampfartige Schmerzen in Magen und Oberbauch mit Atembeschwerden, mit Erstickungsgefühl.

Essen und Trinken: – plötzliche Müdigkeit nach dem Essen.

Bauch: – spastisch eingezogener Bauch (spastische Retraktion);  
– reißende, stechende Schmerzen im Oberbauchgebiet, mit Erbrechen;  
– Pulsieren über den ganzen Körper hin, besonders im Leber- und Nierengebiet;  
– stechender Schmerz und Auftreibung im Unterbauch.

#### 21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

Rheuma: **Rheumatismus** (oder Gicht) **der kleinen Gelenke** (C6-15):

- *Symptome*: – subakute oder **chronische** Schmerzen der kleinen Gelenke;
  - reißende (oder vibrierende) rheumatische Schmerzen;
  - Schmerzen < nachts, < Berührung, < **Bewegung**;
- Neigung zu Schwellungen in subakuten und zu **Deformierungen** in chronischen Fällen;
- Schwellungen sogar bei kurzdauernden oder leichten Beanspruchungen der Gelenke;
- *Lokalisationen*:
  - Glieder: – **leichtes Ermüden** der Glieder mit **Anschwellen** der Glieder;
    - plötzliche Müdigkeit der Glieder nach Reden oder nach dem Essen;
  - lahmes Gefühl in den Armen;
  - Schmerzen von lähmiger Schwäche in den **Handgelenken**;
    - Rötung und **Schwellung** der Handgelenke < jede Bewegung;
    - lähmige (paralytische) Schwäche in den **Händen**;
  - die proximalen **Fingergelenke**, starre und farblose Finger;
  - *ferner*: Schmerzen der Knie, des Fußrückens (Spann), der Zehen;
    - Schmerzen auch in den übrigen Gelenken.

Wirbelsäule: – reißende Schmerzen in den Lenden.

Gliedmaße: – siehe 21 – Rheumatismus.

#### 31 – Herz und Kreislauf

- Kardiovaskuläre Spasmen mit Schmerzen < Berührung und < Bewegung;
- Kongestionen zum Kopf siehe 61 Kopfschmerzen.

## **Actaea spicata**

### **61 – Kopf, Gesicht**

Schmerzen: **Kongestive Kopf-** und **Gesichtsschmerzen** (C5-12):

- plötzlicher Blutandrang zum Kopf, der durch Kaffeetrinken ausgelöst wird;
  - *auch*: Kopfschmerzen > **Kaffee**;
- Pulsieren im Gehirn; Hitze in der Stirn; Hitze der Kopfhaut wechselt mit Jucken; Schwitzen im Gesicht und am Kopfe;
- Schwindel und reißende Kopfschmerz, > in der freien Luft;
- Schmerz vom oberen Teil des Kopfes bis zwischen die Augenbrauen;
- Schmerz im linken Stirnhöcker, als ob der Knochen zerschmettert wäre;
- heftige Oberkieferschmerzen, der von den Zähnen durch die Backenknochen zu den Schläfen läuft.

### **80 – Psyche**

Geist: – Verwirrtheit.

Gemüt: – Ängstlichkeit, fährt leicht hoch.



## Adlumina fungosa

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Adlumina fungosa      Abkürzung (Synthesis): **Adlu.**  
                          offiziell:           wie gebräuchlich.           Synonyma: (Erdrauch)
- Ausgangsstoff:** Nach HAB. Verwendet werden die frischen, oberirdischen Teile blühender Pflanzen von *Adlumina fungosa* (AIT.) GREENE.
- Autoren:** W.BOERICKE; G.BAYR: AHZ 221(1976)45-59; AHZ 224(1976)129-146; AHZ 224(1976)173-184.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: D4-60                           BAYR: tiefe Potenzen.
- Beurteilung:** Adlu. wird sehr kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Adlu. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Lebererkrankungen; Muskel- und Gelenkschmerzen.  
Adlu. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Adlu. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 11 – Atemorgane

Atmung: – Atemnot bei Bewegung: siehe 31 Kreislaufversagen.

#### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – Mundgeruch (foetor ex ore); weißliche belegte Zunge.

Magen: – Leeregefühl im Magen: siehe 31 – Kreislaufversagen;

- Druck und Enge in der Magengegend mit > in Bauchlage;
- Magenschmerzen strahlen in die linke Schulterblattgegend und in den linken Arm aus;
- Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen nach Sonneneinwirkung.

Bauch: – *Leber:* – Druck oder Schmerz in der Lebergegend;

- Anstieg der Transaminasen und des Bilirubins im Serum;
- weißlich belegte Zunge; Blähsucht (Flatulenz), helle Stühle;
- Schwächegefühl im Bauch gegen 11 Uhr vormittags und weicher Stuhl am nächsten Morgen.
- *Blähungsbeschwerden:* – aufgetriebener Bauch;
- Blähungen und beschleunigte Herzrhythmickeit (Tachykardie) nach dem Essen und > im Liegen;
- aufgetriebener Bauch (Meteorismus) mit Druck nach oben und Blutandrang (Kongestion) des Gesichtes und des Kopfes;
- Blähungen und Herzklopfen nach der gewohnten Zigarette, "alles dehnt sich".

Durchfall: – weicher, breiiger oder durchfälliger Stuhl, auch mehrmals täglich;

– Schwächegefühl im Bauch gegen 11 Uhr vormittags und weicher Stuhl am nächsten Morgen.

Verstopfung: – tagelang kein Stuhlgang;

– Verstopfung mit erfolglosem Drang wechselt mit weichem, schmierigem Stuhl.

Stuhlgang: – imperativer Stuhl drang, aber schwierige Absetzen (Expression) harten Stuhles.

After: – Jucken oder Brennen am After an Tagen mit vermehrter Blähsucht;

– Verschlimmerung bestehender Hämorrhoiden.

#### 13 – Harnorgane

– vermehrte Harnausscheidung (Diurese), auch nachts bei lebhaften Träumen.

#### 14 – Gynäkologie

Regel: – verfrühter Eintritt der Regel.

#### 21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

- vermehrte Harnsäure im Blut (**Hyperurikämie**); Neigung zur Gicht;
- Gelenkschmerzen der Fingergelenke; bohrender Schmerz im Endgelenk eines Mittelfingers;
- Druckgefühl und Schmerzen neben der Halswirbelsäule (paravertebral), in Schultern, Armen;
- Schmerzen der Fersen; Brennen der Fußsohlen.

#### 31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herzklopfen:

## **Adlumina fungosa**

- beschleunigte Herz­­tätigkeit (Tachykardie) und Blähungen nach dem Essen und > im Liegen.
- Kongestionen (Blutandrang): – Blutandrang (Kongestion) zum Gesicht und zum Kopfes bei aufgetriebenem Bauch (Meteorismus) mit Druck nach oben.
- Kreislaufversagen (Kollaps): – Kollapsneigung mit Schwindel, Leeregefühl im Magen, Atemnot bei Bewegung, Einengung des Gesichtsfeldes und Neigung zu Kollaps durch 1-2 Stunden.
- Schwindel: – siehe auch 31 Kreislaufversagen;
- Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit nach Sonneneinwirkung.

### **51 – Haut**

- Hauteiterung: – Abszess im Nacken.

### **52 – Augen und Sehen**

- Äußeres Auge: – Gerstenkorn (Hordeolum).
- Sehen: – Einengung des Gesichtsfeldes: siehe 31 Kollaps.

### **61 – Kopf, Gesicht**

- Kopfschmerzen: – rechtsseitiger Kopfschmerz mit Schwellung des rechten Unterlides;
- Kopfschmerzen mit < nachts um 3 Uhr und > in der Abendkühle;
- Kopfschmerz, Schwindel und Übelkeit nach Sonneneinwirkung.
- Gesicht: – Blutandrang zum Gesicht: siehe 12.

### **71 – Schlaf**

- ist müde und reizbar; Müdigkeit zwischen 16 und 17 Uhr mit dem Bedürfnis zu Schlafen;
- unruhiger Schlaf mit grundlosem Erwachen gegen 3 Uhr;
- vermehrte Harnausscheidung (Diurese), auch nachts bei lebhaften Träumen.

### **72 – Sexualität**

- Bei Männern: – vorzeitiger Samenerguss (Ejaculatio praecox); verminderte Potenz.

### **80 – Psyche**

- Geist: – ist zerstreut; macht Fehler beim Schreiben.
- Gemüt: – *Depression*: kann sich über nichts freuen.
- *Erregung*: ist reizbar (bei Müdigkeit).



## Adonis vernalis

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Adonis vernalis Synonyma: (Adonisröschen)	Abkürzung (Synthesis): <b>Adon.</b> offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die zur Blütezeit geerntete frische Pflanze von <i>Adonis vernalis</i> L. ohne Wurzeln.	
Autoren:	W.BOERICKE, G.KÖHLER, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Abgaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø: bis 10 Tr. STAUFFER: wie MEZGER	MEZGER: Ø: 3mal tgl. 5–10 Tr. VOISIN: s. AMB

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Abmagerung: – zur Anregung des Appetites bei Unterernährten in starken Dosen (Essenz).

Fieber: – fieberhafte Erkrankungen mit Herzbeschleunigung (und Hypotonie);

- wie Lungenentzündung mit Herzbeschleunigung;
- Zustand nach Lungenentzündung (Pneumonie) und Grippe, wenn eine Herzbeschleunigung (Tachykardie) zurückbleibt.

Konstitution: – rheumatisch: siehe 21.

Krankheitsverlauf: – siehe oben Fieber.

Ödeme: – wasserstüchtige Anschwellungen, Ödem, Anasarka (Adon. steigert die Diurese).

Schwäche: – Schwächegefühl beim Aufstehen, bei Bewegung, vom Magen aus.

Übergewicht: – allgemeine Fettsucht und Mastfetherz empfohlen in mittleren Potenzen.

Vergiftungen: – Folgen von Alkoholmissbrauch mit Magen- und Herzstörungen.

#### 02 – Modalitäten

Bewegung	< durch Bewegung.
Druck	> durch Druck (Kopfschmerz);
Wärme und Kälte	< im allgemeinen durch <b>Kälte</b> ,
Seitigkeit	– <b>Linksseitigkeit</b> : Kopfweg, Herzbeschwerden; und <b>Schulter</b> schmerz rechts (SCHLEGEL).

#### 11 – Atemorgane

Atmung: – möchte häufig tief einatmen; Gefühl eines Gewichtes auf der Brust;

- Lungenentzündung: siehe 01 Fieber.

#### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – Schleim im Mund; Gefühl, als sei der Mund wie verbrüht;

- Zunge. schmutziggelb belegte Zunge; wunde Zunge.

Magen: – Gefühl eines schweren Gewichtes (im Magen); Sodbrennen, Magendruck, Aufstoßen;

- schmerzhaftes Leeregefühl im Magen, morgens, > durch Essen;
- Schwächegefühl beim Aufstehen, bei Bewegung, vom Magen aus;
- Übelkeit und Erbrechen nach dem Essen.

Essen und Trinken: – nagender Hunger;

- Appetitanregung bis Heißhunger und starke **Gewichtszunahme** (GISEVIUS).

Bauch: – Schwächegefühl im Oberbauch > draußen.

Durchfall, Verstopfung: – Verstopfung und Durchfall wechseln.

Stuhlgang: – Kreuzschmerzen > durch Stuhlgang.

#### 13 – Harnorgane

Harn: – spärlicher Harn; Eiweiß im Harn; öliges Häutchen auf dem Harn.

#### 21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

Rheuma: – **rheumatische** Konstitution: **herumziehende** rheumatoide **Schmerzen**;

- schwache Gelenke, schmerzhaft bei Bewegung < bei Stehen und aufrechtem Sitzen;
- Reißen, Ziehen in allen Gliedern und im Rücken;

## Adonis vernalis

- Müdigkeit, Zerschlagenheit, Steifheit, Muskelschmerzen.
- WS – im Allgemeinen: – steife und schmerzhaft Wirbelsäule.
- HWS: – Schmerzen im Nacken.
- LWS: – Kreuzschmerzen > durch Stuhlgang.

### 31 – Herz und Kreislauf

- Herzschmerzen: – **präkordialer Schmerz**; Herzstiche, Herzdruck;
- Gefühl, als sei das Herz (wie) eine Kugel; Gefühl von Zuschnürung am Herzen;
- Angina pectoris der Hypertoniker; *auch*: "nervöse" Herzbeschwerden.
- Herzentzündungen: – Endokarditis mit rheumatischen Beschwerden (Kalm., Dig.).
- Myokarditis, rheumatische Endokarditis (Kalm.); Perikarditis.
- Herzschwäche: – Adon. gehört zu den "weniger zuverlässigen" Herzmitteln (Conv. Scill.);
- **Indikationen: Herzschwäche**, Rechts Herzinsuffizienz (Ø-D3):
- [Adon. bessert die Kontraktionskraft des Herzens und vermehrt die Harnabsonderung; Adon. verlängert die Diastole, entleert überfüllte Venen];
- beginnende Herzschwäche; Herzschwäche nach Rheumatismus, nach Infektionskrankheiten, nach Influenza oder nach Glomerulonephritis;
- Herzmuskeldegeneration; bei fettiger Degeneration der Herzmuskeln;
- Mitralfehler: Mitrals- und Aorteninsuffizienz; chronische Aortitis;
- Asthma cardiale (Queb.);
- Basedow-Herz siehe 42.
- *Symptome*:
- niedrige Vitalität, mit schwachem Herzen und langsamem, schwachem Puls;
- **Herzklopfen und -Stiche mit Angst und Atemnot**; Atemnot und Angst vom Magen aus mit < bei Bewegung;
- Ödeme, wasserüchtige Anschwellungen, Anasarka, Hydrothorax, Aszites; (Adon. steigert die Diurese);
- verminderte Harnausscheidung (Oligurie); Harnmenge erst vermindert, dann vermehrt;
- Harnlassen sehr häufig;
- deutliche Venenstauung;
- Schwindel, Benommenheit, < Schlaf von Herzstörungen.
- Herzklopfen und Herzrhythmusstörungen: – sind Symptome der Herzinsuffizienz;
- Adon. reguliert den Puls;
- Herzklopfen; Herzaktion beschleunigt; Puls meist beschleunigt, unregelmäßig, schwach;
- Arrhythmie (irreguläre Herzaktion, schneller, unregelmäßiger Puls).
- "niedriger Blutdruck": – Adon. erhöht den Blutdruck.

### 32 – Schwindel

- Schwindel beim Aufstehen, beim raschen Kopfwenden oder Sich-Hinlegen;
- Schwindel, Benommenheit < Schlaf von Herzstörungen.

### 42 – Endokrinium

- Schilddrüsenüberfunktion** (Hyperthyreose, Basedowherz) (Ø – 2mal tgl. 5–10 Tr.) (KÖHLER):
- mit Tachykardie (Herzrasen), Herzklopfen, auch unregelmäßiger (irregulärer) Herzschlag;
- mit Herzschmerzen (präkordial); mit Zusammenschnürungsgefühl; mit Schwindel;
- Basedow-Herz mit Unruhe, Angst und häufigen Schwächerückfällen;
- mit den Begleitsymptomen: – nagender Hunger (Jod.); öliges Häutchen auf dem Harn;
- (STAUFFER sagt dazu: beim Basedow habe ich das Mittel versucht, ohne eine zuverlässige Wirkung auf das Herz feststellen zu können, nur einmal sah ich eklatante Wirkung.).

### 52, 53 – Augen und Ohren

- Augen: – Pupillen erweitert.
- Ohren und Hören: – Ohrenklingen.

## **Adonis vernalis**

### **61 – Kopf**

Empfindungen: – Gefühl von Leichtigkeit des Kopfes ; Spannungsgefühl in der Kopfhaut.

Kopfschmerz: – **Schmerzen vorne, vom Hinterkopf um die Schläfen herum zu den Augen hin;**  
– Kopfschmerzen > durch Druck.

### **80 – Psyche**

Gemüt: – ist ruhelos, verdrießlich, gedrückt; Angst vom Magen aus.



# Adrenalinum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Adrenalinum Synonyma: –	Abkürzung (Synthesis): <b>Adren.</b> offiziell: <b>Epinephrinum</b>
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Epinephrin, C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> NO <sub>3</sub> .	
Autoren:	BARTHEL, BOERICKE, STAUFFER, VOISIN	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	STAUFFER: C4-30 VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Es besteht zu Adren. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Bluthochdruck; Angina pectoris. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Adren. sind mir nicht bekannt. Adren. wird meines Wissens von den homöopathischen Ärzten nur sehr selten verordnet. Adren. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Blutungen: – aus allen Organen, bes. Gebärmutterblutungen.  
Diabetes: – Glukosurie.  
Ödeme: – bei Nephritis, bei Herzschwäche.

### 02 – Modalitäten

Seitigkeit – Symptome der linken Seite.

### 11 – Atemorgane

Nase: – wässriger Schnupfen beim Gehen im Freien; im Zimmer, Gefühl von Verstopfung der Nase.  
Husten: – durch Reiz in der Suprasternalgrube.  
Asthma: – Asthma bronchiale: Erstickung durch Lähmung der Medulla und des N. vagus.

### 12 – Verdauungsorgane

Magen: – Übelkeit vor dem Essen.  
Durchfall: – mit herausspritzendem Stuhl.

### 22, 23 – WS, Gliedmaße

BWS: – Rückenschmerzen > Geradesitzen, > ausgestrecktes Liegen.  
Untere Gliedmaße: – **Krampf in der rechten Ferse** für 10 Minuten, dann in der linken Ferse, gefolgt von Magenschmerzen.

### 31 – Herz und Kreislauf

Bluthochdruck: **Hypertonie** (C9-12 – alle 5–6Tage wiederholen):  
– mit beklemmendem Einschnürungsgefühl am Brustkorb oder dem Gefühl eines auf dem Brustkorb liegenden Balkens.

### 42 – Endokrinium

Addison-Syndrom.

### 61 – Kopf

Kopfschmerzen > weites Öffnen der Augen.



## **Aesculus glabra**

### **Vorbemerkungen**

Bezeichnungen:	gebräuchlich: <i>Aesculus glabra</i>	Abkürzung (Synthesis): <b>Aesc-g.</b>
	Synonyma:	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden frische, geschälte Samen von <i>Aesculus glabra</i> WILD.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: o. A. VOISIN: o. A.	
Beurteilung:	Aesc-g. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Aesc-g. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: schmerzhafte Hämorrhoiden. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aesc-g. sind mir nicht bekannt. Aesc-g. wird meines Wissens den homöopathischen Ärzten nicht oder höchstens sehr selten verordnet; es wird Aesc. vorgezogen. Aesc-g. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

### **Arzneimittelbild**

#### **11 – Atemorgane**

Kehlkopf: – heisere Stimme; Kitzeln im Hals.

#### **12 – Verdauungsorgane**

After: – Hämorrhoiden, Proktitis (stärkere Entzündung als bei Aesc.);  
– **sehr schmerzhaft**e, dunkel-purpurrote äußere Hämorrhoiden, mit Verstopfung.

#### **32 – Schwindel**

– stärkerer Schwindel als bei Aesc.;  
– Schwindel bei Plethorikern mit venösen Stasen, bei Pfortaderstauung.

#### **52 – Augen und Sehen**

Sehen: – geschwächte Sehkraft.

#### **54 – Nervensystem**

Lähmungen: – Lähmungen (Paralysen) der Beine .



# Aether sulfuricus

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Aether sulfuricus offiziell: <b>Aether</b> Synonyma: Aether aethylicus, Aethylum oxidum.	Abkürzung (Synthesis): <b>Aether.</b>
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Diethylether, C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O.	
Autoren:	CLARKE, K.STAUFFER. Meines Wissens findet sich bei ALLEN (Encyclopedia) ein ausführliches AMB.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	STAUFFER: kleine Gaben sind ausschließlich als Injektion wirksam und werden von Praktikern viel gebraucht; innerlich wird das Mittel als Hoffmannstropfen gegeben, in seltenen Fällen als Rauschmittel missbraucht.	
Beurteilung:	Aether. wird bei den meisten Autoren nicht abgehandelt. Es besteht zu Aether. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Bronchitis; Kreislaufstörungen; Krämpfe; Lähmungen; Erregungen und Verwirrheitszustände. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aether. sind mir nicht bekannt. Aether. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Aether. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

## Arzneimittelbild

### 02 – Modalitäten

- Wärme und Kälte – Frostigkeit (wurde von vielen geklagt);  
– Gefühl von extremer Kälte des Brustkorbs (will zugedeckt sein);

### 11 – Atemorgane

- Bronchien, Husten: – Bronchitis (nach A. BIER ist Aether das Simillimum jeder akuten Bronchitis);  
– Verschleimung des Bronchialbaumes;  
– Erstickungsgefühl mit Angst und Aufregung, Muskelkrämpfe (zu Beginn der Narkose);  
– heftiger Husten mit Stechen und einem Hitzegefühl in der Brust (in den Bronchien);  
– *auch*: Gefühl von extremer Kälte des Brustkorbs (will zugedeckt sein);  
– *auch*: Bluthusten.

Atmung: – beschleunigte Atmung; röchelnde (stertoröse) Atmung;

Brustkorb: – siehe oben Bronchien;

- *auch*: Enge und Reizung und Schmerzen (in der Brust).

### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – weit offen stehender Mund; übermäßige Speichelbildung; etwas Schaum vor dem Mund;  
– undeutliches Sprechen.

Magen: – Schluckauf; anhaltender Schluckauf;

- Übelkeit (Nausea) und Erbrechen (Nachwirkung).

Essen und Trinken: – Appetitmangel (Nachwirkung).

### 31, 32, 33 – Herz und Kreislauf, Schwindel, Gefäße

Herzklopfen, Herzasen: – erregte und heftige Herzaktivität; voller Puls.

Schwindel: – siehe 61 Kopfschmerzen.

Allgemeines zu den Gefäßen: – die Vasomotoren werden mehr oder weniger gelähmt.

Arterien: – Erweiterung und heftiges Klopfen der Schläfenarterien (Temporalarterien).

### 52 – Augen und Sehen

Äußeres Auge: – geschlossene Lider, gerötete Bindehäute (injizierte Konjunktiven).

Sehen: – Trübsichtigkeit, wie von Nebel oder einer dünnen Wolke vor den Augen.

### 53 – Hören

- Geräusche werden undeutlich wahrgenommen, scheinen von weit her zu kommen und trotzdem hallen sie heftig in den Ohren wider.

## **Aether sulfuricus**

### **54 – Nervensystem**

Allgemeines: – die "Hauptwirkung des Aether geht bekanntlich auf das Zentralnervensystem.  
– Meningitis :

Krämpfe: – Muskelkrämpfe: siehe auch 11; Krämpfe (Konvulsionen); Katalepsie (Starrsucht).

Lähmungen: – Lähmung der unteren Gliedmaße.

### **61 – Kopf, Gesicht**

Allgemeines: – der Kopf fällt zur Seite oder wird nach hinten geworfen;  
– Erweiterung und heftiges Klopfen der Schläfenarterien (Temporalarterien).

Kopfschmerzen: – (Nachwirkung);

– Kopfschmerzen (und Schwindel und Verwirrung) mit teilweiser Blindheit.

Gesicht: – siehe auch 80 – Erregung; Gesichtsrötung (flush).

### **71 – Schlaf**

Im Schlaf: – angenehme Träume von schnellem Fliegen durch die Luft, von großartigen Erscheinungen, von überirdischer Musik;

– erschreckende Träume: glaubt, die Totenglocke zu seiner eigenen Beerdigung zu hören.

### **80 – Psyche**

Geist : *Verwirrungen*: Delirium tremens; Halluzinationen (oft angenehme Halluzinationen);  
– Manien; "bleibender Wahnsinn" (gelegentlich); *auch*: völliger Bewusstseinsverlust.

Gemüt: – *Angst*: siehe 11, siehe Depression.

– *Depression*: – "nervöse Ermattung" (Aetherjammer) (Nachwirkung);

– ist niedergedrückt, in Ängsten vor Krankheiten und hoffnungslos (einige Monate dauernd).

– *Erregung*: siehe auch 11; nervöse Erregung (Nachwirkung);

– heftige Erregung mit Rötung des Gesichts (flush); *auch*: Heiterkeit.



## Aethiops antimonialis

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Aethiops antimonialis    Abkürzung (Synthesis): **Aethi-a.**  
Synonyma: (Spießglanzmohr)  
offiziell: **Hydrargyrum stibiato sulfuratum**

Ausgangsstoff: Verwendet wird ein Gemenge aus gleichen Teilen schwarzem Quecksilbersulfid HgS, und Antimon(III)-sulfid, Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.

Autoren: BOERICKE, MEZGER, STAUFFER, VOISIN

Potenzen: BOERICKE: –    MEZGER: D2-4    STAUFFER: D3-6    VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Aethi-a. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Aethi-a. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Entzündung des Dickdarms; Darmfisteln, auch nach Darmoperationen; Entzündung und Geschwürbildung der Horn- und Bindehaut; Ohreiterung.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aethi-a. sind mir nicht bekannt.  
Aethi-a. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Aethi-a. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 12 – Verdauungsorgane

Bauch: – Fisteln nach Bauchoperationen.

Stuhlgang: – Colitis mucosa (D2-4: STIEGELE).

After: – Mastdarmfisteln.

#### 51 – Haut

Hautausschläge:

- chronische, reaktionsarme (torpide), **eitrige Hautaffektionen (D3-C4)**:
- bes. in der Umgebung von Körperöffnungen (an den Augen, an den Ohren s.u.);
- mit Neigung zu Geschwürbildung; mit Drüsenanschwellungen (skrophulöse Ausschläge).
- Schuppenflechte (Psoriasis) auf psorischer oder luetischer Grundlage.

#### 52, 53 – Augen und Ohren

Augen: – skrophulöse Augenleiden; eitrige Lidentzündungen; Phlyktänen;

– Trübungen und Geschwüre der Hornhaut.

Ohren: – chronisch eitrige Otitis (Ohrenfluss, Otorrhö).



## Aethiops mineralis

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Aethiops mineralis      Abkürzung (Synthesis): **Aethi-m.**  
offiziell: Hydrargyrum sulfuratum nigrum  
Synonyma: Aethiops mercurialis,
- Ausgangsstoff:** Gleiche Gewichtsteile Quecksilber und Schwefel werden so lange verrieben, bis die Mischung gleichmäßig schwarz geworden ist und Quecksilberkügelchen mit der Lupe nicht mehr wahrnehmbar sind.
- Autoren:** BOERICKE, MEZGER, VOISIN
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: D2      MEZGER: D3-6      VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Aethi-m. enthält **kein Antimon** (siehe Ausgangsstoff).  
Aethi-m. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Aethi-m. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Krustige Entzündungen der Haut und der Augenlider.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aethi-m. sind mir nicht bekannt.  
Aethi-m. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Aethi-m. wird den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Infektionen: – kongenitale Lues.

#### 51 – Haut

Hautausschläge:

- Schmerzhaft, reizend, verkrustete Hautausschläge: (D3-C4): (skrophulöse Hautstörungen);
  - auch Hautausschläge auf syphilitischer Grundlage;
- nach VOISIN entsprechen die Indikationen von Aethi-m. denen von Aethi-a., aber die Ausschläge der Haut und der Lider sollen krustiger sein .

#### 52, 53 – Augen und Ohren

Augen: – skrophulöse Ophthalmie.

Ohren: – Ohrenfluss (Otorrhö).



## Agaricus phalloides

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Agaricus phalloides Synonyma: <b>Agaricus bulbosus</b> (Knollenblätterpilz)	Abkürzung (Synthesis): <b>Agar-ph.</b> offiziell: <b>Amanita phalloides</b>
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die frischen Fruchtkörper von <i>Amanita phalloides</i> (VAILL. ex FR.) SECRETAN.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: – VOISIN: –	
Beurteilung:	Agar-ph. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Agar-ph. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Durchfallerkrankungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Agar-ph. sind mir nicht bekannt. Agar-ph. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Agar-ph. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet; Man sollte <b>Agar-ph. vergessen.</b>	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Diabetes: – Diabetische Kachexie mit azetonämischem Erbrechen.

#### 12 – Verdauungsorgane

Magen: – **Gastroenteritis** mit vorherrschendem Erbrechen; Magenkrämpfe;  
– mit schmerzlosen Durchfällen; choleriforme Durchfälle (wie Reiswasser);  
– mit Kälte der Glieder.

#### 13 – Harnorgane

Nieren: – ausbleibender Harn (unterdrückte Harnbildung).



## Agave americana

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Agave americana	Abkürzung (Synthesis): <b>Agav-a.</b>
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen Blätter von <i>Agave americana</i> L.	
Autoren:	W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø      STAUFFER: Ø      VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Agav-a. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Agav-a. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Blutarmut. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Agav-a. sind mir nicht bekannt. Agav-a. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Agav-a. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Agav-a. vergessen.</b>	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Blutungen: – siehe 41 Anämie.

Infektionen: – Gonorrhö mit schmerzhaften Erektionen und Harnzwang;  
– Tollwut .

#### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – Mundfäule (schwere Mundbodenerkrankung) siehe 41 – Anämie.

Verstopfung: – owA.

#### 13 – Harnorgane

Harnentleerungen: – Harnzwang und schmerzhaftes Harnlassen (Strangurie).

#### 41 – Blut und Lymphknoten

Blut: – **Anämie** bei Skorbut (Vit.-C-Mangel) (C4-5): – Blässe des Gesichtes;  
– Zahnfleischschwellung; blutende Zahnfleischentzündung (Gingivitis); Mundfäule;  
– Appetitmangel;  
– schmerzhaft, derbe (harte) Schwellung der Beine;  
– dunkelblaue kleine Hautblutungen (Purpura) bes. an den Beinen;  
– auch mit Herzschwäche.

#### 72 – Sexualität

Männer: – **Priapismus** (schmerzhaftes Erektionen) (C5-6): – bes. durch Gonorrhö;  
– nach VOISIN ist es gleichgültig, welche Genese des Priapismus vorliegt.



# Agraphis nutans

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Agraphis nutans	Abkürzung (Synthesis): <b>Agra.</b>
	Synonyma: Scilla nutans	offiziell: <b>Hyacinthoides non-scripta</b>
Ausgangsstoff:	Verwendet wird das frische blühende Kraut von <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) CHOUARD ex ROTHM.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø MEZGER: Ø-D3 VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Agra. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Agra. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Entzündung der Nasenschleimhaut; Wucherung der Rachen- und Gaumenmandeln und der Rachenschleimhaut. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Agra. sind mir nicht bekannt. Agra. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Agra. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Agra. vergessen.</b>	

## Arzneimittelbild

### 11 – Atemorgane

Erkältungen: – durch kalte Winde; "Infektabwehrschwäche";  
– Frösteln, Frieren bei kalten Winden.

Mandeln, Rachen: – **Entzündungen der Gaumen- und Rachenmandel**, des Rachens (D3-C5):

- Adenoide (Vergrößerung der Gaumen- und Rachenmandeln;
- Schübe der Entzündungen ausgelöst bes. durch kalte Winde);
- mit reichlicher Schleimbildung;
- mit Herabsetzung der Hörfähigkeit (Adenoitis); mit Mundatmung im Schlaf;  
bes. bei Kindern mit hohem (hochgewölbtem) Gaumen, der nach vorne spitz zuläuft, ferner mit
- vorstehenden Schneidezähnen, und mit Appetitlosigkeit, aber mit viel Durst;
- nach VOISIN ist die Wirkung von Agra. sehr unsicher.

### 12 – Verdauungsorgane

Durchfall: – schleimiger Durchfall nach Erkältungen durch kalte Winde.

### 91 – Kinder

- siehe 11.



## **Agrimonia eupatoria**

### **Vorbemerkungen**

**Bezeichnungen:** gebräuchlich: Agrimonia eupatoria      Abkürzung (Synthesis): **Agri.**  
Synonyma: (Odermennig)      offiziell: wie gebräuchlich

**Ausgangsstoff:** Verwendet wird das frische, blühende Kraut von *Agrimonia eupatoria* L.

**Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.

**Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

**Potenzen:** BOERICKE: o.A.      VOISIN: s. AMB

**Beurteilung:** Agri. wird bei BOERICKE und VOISIN nur sehr kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Agri. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Bronchitis.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Agri. sind mir nicht bekannt.  
Agri. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt  
und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Agri. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.  
Man sollte **Agri. vergessen.**

### **Arzneimittelbild**

#### **11 – Atemorgane**

**Husten:** – **Bronchitis (D3-C4):** – mit reichlichem Auswurf (ohne weitere Charakterisierung);  
– bei Menschen mit "schlaffem Magen" (Gastroptose);  
– oder begleitet von Störungen der Harnorgane; Schmerzen in der Nierengegend, Brennen beim  
Harnlassen, auch mit Harninkontinenz beim Husten.



## Agrostemma githago

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen: gebräuchlich: *Agrostemma githago* Abkürzung (Synthesis): **Agro.**  
Synonyma: (Kornrade) offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff: Verwendet werden die getrockneten, reifen Samen von *Agrostemma githago* L.
- Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen: BOERICKE: o. A. VOISIN: s. AMB
- Beurteilung: Agro. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt; die Ausführungen sind sehr dürftig.  
Es besteht zu Agro. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Magenschleimhautentzündung.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Agro. sind mir nicht bekannt.  
Agro. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Agro. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 12 – Verdauungsorgane

- Magen: – **akute Gastritis** (C4-5): – *auch*: Nahrungsmittelvergiftung, *auch* akute Leberentzündung;
- mit heftigem **Brennen** im ganzen Verdauungskanal, immer im **Magen**, *auch* in der Speiseröhre, (Sodbrennen), *auch* im Rachen, *auch* im Unterbauch;
  - mit Übelkeit und galligem, bitterem Erbrechen;
  - mit Neigung zu Durchfällen mit Brennen im After;
  - mit Schwindel und Gleichgewichtsstörungen (Schwierigkeiten beim Aufrechtstehen);
  - mit Neigung zu Lähmungen ; verminderte Bewegungsfähigkeit;
  - mit **brennenden Kopfschmerzen**; die Kopfschmerzen breiten sich über das ganze Gesicht bis zum Unterkiefer aus.



## Ajuga reptans

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Ajuga reptans	Abkürzung (Synthesis): <b>Aju-r.</b>
	Synonyma:	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird die frische, ganze Pflanze von <i>Ajuga reptans</i> L.	
Autoren:	H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Aju-r. wird nur bei VOISIN und nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Aju-r. eine <b>Negativ</b> -Monographie. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aju-r. sind mir nicht bekannt. Aju-r. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Aju-r. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Aju-r. vergessen</b> .	

### Arzneimittelbild

#### 12 – Verdauungsorgane

- Verstopfung (D3): – mit großkalibrigen, harten Stühlen; *auch* mit kleinen Stühlen ;  
– mit Wundwerden (Exkoriationen) des Afters.



# Aletris farinosa

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Aletris farinosa Synonyma: (Sternwurz)	Abkürzung (Synthesis): <b>Alet.</b> offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die frischen, unterirdischen Teile von <i>Aletris farinosa</i> L.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø-C3 MEZGER: D1-3 STAUFFER: D1-3 VOISIN: s. AMB VOISIN: Alet. ist in den tiefen Potenzen unzuverlässig und oft enttäuschend.	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Blutungen u.ä.: – Folge von Säfteverlusten und Unterernährung.

Empfindungen: – Gefühl von Schwere.

Krankheitsverlauf: – Beschwerden in der Rekonvaleszenz, nach Diphtherie.

Schwäche: **Schwäche**, große Mattigkeit und Müdigkeit; Elendigkeitsgefühl morgens, > Essen;

– häufige Anfälle von Schwäche mit Schwindel; Ohnmachtsanfälle mit Schwindelgefühl;

– andauernde Schläfrigkeit mit Schwäche;

– Schwäche bes. bei **anämischen Frauen mit gynäkologischen Affektionen** (Gebärmuttervorfall, Ausfluss) und Beschwerden des Enddarms (Rektum);

– kann während der Regel vor Schwäche kaum reden;

– schwache Frauen mit geistiger Schwäche, mit Schweregefühl im Kopf, bes. im Hinterkopf, mit leichter Verwirrung (Konfusion) und **Appetitlosigkeit**.

### 11 – Atemorgane

Husten: – andauernder krampfhafter, trockener, harter Husten, sofort besser, sobald die Periode eintritt, mit unwillkürlichem Harnabgang.

### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – viel schaumiger Speichel.

Magen: – schaumiges Aufstoßen; Gefühl, sich den Magen verdorben zu haben > Essen, > Liegen;

– Übelkeit und auffälliger Schwindel und Übelkeit, gefolgt von Erbrechen und Durchfall, Schläfrigkeit und Betäubung;

– **Übelkeit beim Riechen von Fett; Übelkeit > Kaffee**; Übelkeit soll durch Kaffee besser werden;

– Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft;

– Schwangerschaftserbrechen, hartnäckige Magenschwäche mit großer Schwäche, Übelkeit,

– Widerwille gegen Speisen, die geringste Nahrungsaufnahme verursacht Magenbeschwerden.

Essen und Trinken: < Essen;

– Abneigung, Ekel vor dem Essen; die geringste Nahrungsaufnahme verursacht Beschwerden;

– *auch*: starke Zunahme des Appetits.

Bauch, Verdauungsschwächen: – Blähungskolik bei schwachen, erschöpften Personen;

– Bauchschmerzen durch Blähungen < Vornüberbeugen und > Vorstrecken des Bauches (Nachhinstrecken) und > durch Stuhl- oder Blähungsabgang;

– Bauchbeschwerden in Kombination mit Nervosität (nervöse Dyspepsie);

Durchfallerkrankungen: – scharfe, durchfällige Stühle mit Tenesmus.

Verstopfung: – hartnäckige (habituelle), **quälende Verstopfung** mit Blähsucht;

– schwierige und schmerzhafte Entleerung der großkalibrigen, harten Stühle;

– Stuhl wird nur mit Mühe entleert; Verstopfung infolge (Atonie des Mastdarms);

– Afterschmerz nach der Entleerung.

### 13 – Harnorgane

– unwillkürlicher Harnabgang nachts, beim Gehen, Husten.

## Aletris farinosa

### 14 – Gynäkologie

Allgemeines: – Alet. ist ein **Frauenmittel** für bleichsüchtige Mädchen und Schwangere;

Regel: – Regelstörungen bei **schwachen** und **anämischen** Frauen;

- **frühzeitige** und **reichliche Menses mit wehenartigen Schmerzen**; Kolik im Unterleib;
- Regel zu häufig, gussweise, reichlich, dunkel, klumpig, mit schwarzen Klumpen;
- kann bei den Regeln vor Schwäche kaum reden;
- starke und schmerzhaftige Regel mit wehenartigen Schmerzen;
- *auch*: verzögerte und spärliche Menses; *auch*: schwache oder verfrüht einsetzende Regel.

Ausfluss: – Ausfluss in Kombination mit Anämie und Schwäche;

- strähniger, weißer Fluor; der Fluor ist dick mit langen Schleimfäden;
- STAUFFER empfiehlt sie mit folgenden Worten: „Ich habe das Mittel mit Erfolg gegeben bei anämischen Frauen mit scharfem Fluor, wenn sie sich bei Lageveränderungen des Uterus sehr schwach und elend fühlten und nach dem Wochenbett und Abortus nicht erholen konnten. Die begleitende lästige Verstopfung nebst begleitenden Kopfschmerzen sind gute Hinweise.“

Schwangerschaft: – Schwangerschaftsbeschwerden bei anämischen und schwachen Frauen;

- Ekel vor dem Essen, Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft;
- Muskelschmerzen; Schwindel in der Schwangerschaft, bes. morgens (früh);
- drohender Abort, auch wenn bereits Blut aufgetreten ist;
  - habituelle Abort bei schwachen Personen mit schlaffer Faser und "Blutarmut";

Entbindung: – unterdrückte Lochien; Subinvolution der Gebärmutter nach der Entbindung.

Eierstöcke, Eileiter: – Quetschungsgefühl am rechten Ovar.

Gebärmutter (Uterus): – chronische Gebärmutter-Affektionen:

- **Kongestion** der Gebärmutter mit Schmerzen, Druck und Schweregefühl in der Gebärmuttergegend;
- Neigung zur **Gebärmutterensenkung**, zu Gebärmutter- und Scheidenvorfall;
  - Zystozele, mit Neigung zur Harninkontinenz bei Anstrengungen;
  - Gebärmuttervorfall bei Muskelschwäche, mit Kreuzschmerzen;
  - Gebärmutterensenkung und -vorfall mit Schmerzen in der rechten Leiste;
  - mit Regelstörungen: siehe oben; mit Ausfluss (Fluor): siehe oben;
- Uterusatonie, mit Blutungen, mit Schwäche;
- Metrorrhagien mit geronnenem Blut, im Klimakterium.

### 31 – Herz und Kreislauf

- niedriger Blutdruck; Schwindelgefühle und Ohnmachtsanfälle.

### 41 – Blut

- deutliche **Anämie** bei (bleichsüchtigen) Mädchen und schwangeren Frauen;
  - Blutarmut mit großer Müdigkeit, Mattigkeit und Schwäche;
  - anämische **Kopfschmerz** in Stirn, Schläfen und Hinterkopf; dumpfe und drückende Schmerzen.

### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – siehe 41 – Anämie.

### 80 – Psyche

Geist: – geistige Kräfte gemindert; kann sich nicht konzentrieren.



# Alfalfa

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Alfalfa Synonyma: (Luzerne)	Abkürzung (Synthesis): <b>Alf.</b> offiziell: <b>Medicago sativa</b>
Ausgangsstoff:	Verwendet wird das frische, blühende Kraut von <i>Medicago sativa</i> L. <b>Hinweis:</b> <i>Medicago sativa</i> enthält einen Photosensibilisator.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: ∅: 5-10 Tr. mehrmals tgl. MEZGER: ∅ (5-10 Tr. mehrmals tgl.) VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Alf. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Alf. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Verzögerte Rekonvaleszenz. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Alf. sind mir nicht bekannt. Alf. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Alf. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

- Krankheitsverlauf: – **verzögerte Rekonvaleszenz (D1)**: mit Schwäche, Appetitlosigkeit;  
– mit Depression (siehe 80).  
Schwäche: – körperliche und geistige Schwäche (**D1-3**):  
– mit Appetitlosigkeit und Abmagerung (schlechter EZ).

### 11 – Atemorgane

- Nase: – die Eustachische Röhre scheint nachts verstopft und morgens offen zu sein.

### 12 – Verdauungsorgane

Essen und Trinken:

- der Appetit wird deutlich vermehrt und die Nahrung scheint gut verdaut zu werden;
- immer hungrig; isst mehr als zuvor; könnte immerfort essen; *auch*: gieriger Hunger;
- obwohl er viel gegessen hat, wird alles ohne Beschwerden verdaut;
- Verlangen nach Süßem;
- vermehrter Durst.

Bauch: – von Blähungen aufgetriebener Bauch; Schmerzen längs des Dickdarms (Kolon);  
– heftige (scharfe) Bauchschmerzen, 3 Stunden nach dem Essen.

Durchfall: – schmerzloser, gelber Durchfall, mit Abgang von Blähungen.

### 13 – Harnorgane

Harn: – Alf. bewirkt eine Steigerung der Harnmenge und führt zu vermehrter Ausscheidung von Harnstoff, Indikan und Phosphaten; *auch* zum Anstieg des spezifischen Gewichtes.

### 14 – Gynäkologie

Wochenbett: – **Milchmangel** (bei Stillenden wird die Milchmenge und -qualität verbessert).

### 53 – Ohren und Hören

- die Eustachische Röhre scheint nachts verstopft und morgens offen zu sein.

### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen in der linken Kopfseite;

- dumpfes Gefühl und Schwere im Hinterkopf, in und über den Augen, beginnend um 14 Uhr und ansteigend bis 18 Uhr; mit erhitztem Gesicht.

### 71 – Schlaf

- der Schlaf wird besser (als gewöhnlich), bes. am frühen Morgen.

## **Alfalfa**

### **80- Psyche**

Geist : – Benommenheit; der Geist wird klar und hell.

Gemüt: – **Depression:** – Alf. wirkt gut gegen Missmut (den es zu verhindern scheint);

– Gefühl von Schläftheit, Schläfrigkeit, Stumpfheit; ferner Gereiztheit < abends;

– Lebensüberdruß; Alf. macht mehr Freude am Leben, heitert auf u.ä.



## Alchemilla vulgaris

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Alchemilla vulgaris Synonyma: (Frauenmantel)	Abkürzung (Synthesis): <b>Alchem-v.</b> offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen, oberirdischen Teile von <i>Alchemilla vulgaris</i> L. s.l.	
Autoren:	H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Alchem-v. wird nur bei VOISIN abgehandelt; die Ausführung ist sehr dürftig. Es besteht zu Alchem-v. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Chronischer Durchfall bei Lebererkrankung; Weißfluss. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Alchem-v. sind mir nicht bekannt. Alchem-v. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Alchem-v. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet; Man sollte <b>Alchem-v. vergessen.</b>	

### Arzneimittelbild

#### 12 – Verdauungsorgane

Bauch: – Vergrößerung (und Kongestion) der Leber (D3): mit chronischem Durchfall.

#### 14 – Gynäkologie

Ausfluss: – scharfer Ausfluss (D3) mit Juckreiz (Pruritus vulvae);  
*auch:* lokale Kompressen mit Alchem-v. Ø.



## Alnus rubra

### Vorbemerkungen

**Bezeichnungen:** gebräuchlich: *Alnus rubra* Abkürzung (Synthesis): **Aln.**  
Synonyma: – offiziell: **Alnus serrulata**

**Ausgangsstoff:** Verwendet wird die frische Rinde von *Alnus serrulata* WILDENOW.

**Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.

**Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

**Potenzen:** BOERICKE: Ø-C3 VOISIN: C4

**Beurteilung:** Aln. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt.  
Es besteht zu Aln. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Hauteiterung;  
Ekzeme.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aln. sind mir nicht bekannt.  
Aln. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und  
wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Aln. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet;  
Man sollte **Aln. vergessen**.

### Arzneimittelbild

#### 12 – Verdauungsorgane

**Mund:** – Schleimhautgeschwüre (Ulzera) in Mund und Rachen.

**Verdauungsschwäche:**

– Verdauungsbeschwerden infolge unvollständiger Absonderung von Magensäften.

#### 14 – Gynäkologie

**Regel:** – Amenorrhö mit brennenden Schmerzen vom Rücken zum Schambein.

**Ausfluss:** – Ausfluss (Leukorrhö) mit blutenden (Portioerosionen);

– (tiefe [allopathische] Verdünnungen per os und zu Spülungen).

#### 51 – Haut

**Hautausschläge:** – Hautaffektionen mit Lymphknotenschwellungen;

– Ekzeme: – eitriges und krustiges Ekzem bei Leberkranken (C4);

– **Pusteln** an den Fingern (C4): mit Krustenbildung und übelriechendem Eiter;

– (und Ø oder D1 1/20 als Salbe);

– *ferner:* – chronischer Herpes; vergrößerte Glandula submandibularis;

– Prurigo; (Purpura hämorrhagica).





## Ambrosia artemisiifolia

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: *Ambrosia artemisiifolia* Abkürzung (Synthesis): **Ambro.**  
Synonyma: – offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff:** Verwendet werden die frischen Blütenköpfe und jungen Schösslinge von *Ambrosia artemisiifolia* L.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: Ø - C3-30 VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Ambro. wird bei BOERICKE und VOISIN nur kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Ambro. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Heuschnupfen; Sommerdurchfälle.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Ambro. sind mir nicht bekannt.  
Ambro. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Ambro. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 11 – Atemorgane

**Nase:** – **Heuschnupfen** (Rhinitis vasomototica) und "Heuasthma" (C4-5-9):

- bes. am Ende des Sommers ;
- unerträgliches **Jucken der Lider**; Brennen der Augen; Tränenfluss;
- **wässriger Schnupfen**; **milder Schnupfen**; Niesen;
- Gefühl von Verstopfung der Nase und des Kopfes (Sinusitis);
- *auch*: Nasenbluten; *auch*: beginnende Masern;
- *auch*: Husten: siehe Asthma.

**Husten:** – **Husten** und **Asthmaanfälle** (C4-6): – Reizung der Trachea; Husten, aber kein Auswurf;

- röchelnder Husten; Anfälle von Krampfhusten; *auch*: Keuchhusten.

#### 12 – Verdauungsorgane

**Durchfall** (C4-5): – bes. im Sommer; auch blutiger Durchfall (Dysenterie); ohne weitere Modalitäten.



# Ammi visnaga

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Ammi visnaga Synonyma: –	Abkürzung (Synthesis): <b>Ammi-v.</b> offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die reifen, getrockneten Früchte von <i>Ammi visnaga</i> (L.) LAM. Sie enthalten mindestens 1 Prozent $\gamma$ -Pyrone, berechnet als Khellin (C <sub>14</sub> H <sub>12</sub> O <sub>5</sub> ; MG 260,2) und bezogen auf die bei 100 bis 105° getrockneten Früchte.	
Autoren:	W.BOERICKE, K.STAUFFER.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben.	STAUFFER: tiefe Potenzen.
Beurteilung:	Ammi-v. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt Es besteht zu Ammi-v. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Netzhautreizung bei grünem Star; Erkrankungen der Luftwege; Spasmen der glatten Muskulatur; Angina pectoris. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Ammi-v. sind mir nicht bekannt. Ammi-v. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Ammi-v. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Ammi-v. vergessen.</b>	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

- Wirkung auf die glatte Muskulatur der Gefäße, des Bronchialbaumes, der Gallenwege, des Magen-Darmtraktes und des Urogenitaltraktes;
- Hauptindikationen: Angina pectoris, neurozirkulatorische Dystonie; Darmspasmen; Spasmen bei Nieren- und Blasenleiden. (Le.)

### 11 – Atemorgane

- Husten, Auswurf: – chronische Bronchialkatarrhe der Alten;
- reichliche Schleimabsonderung aus den oberen Luftwegen; Pertussis.

### 12 – Verdauungsorgane

- Verdauungsschwäche: – chronische Verdauungsstörungen.

### 13 – Harnorgane

- Nieren, Harnleiter: – Nierensteinkolik.

### 23 – Gliedmaße

- Allgemeines: – rheumatische Muskelschmerzen in den Gliedern.

### 31 – Herz und Kreislauf

- Herzschmerzen: – Angina pectoris.

### 52 – Augen und Sehen

- Lichtempfindlichkeit der Augen; Netzhautreizung, im Status glaucomatosus;
- auch bei Schwachsichtigkeit und Katarakt wurde es empfohlen;
- Kopfschmerzen über den Augen.

### 61 – Kopf

- Empfindungen: – Kopf schwer und eingenommen.  
Kopfschmerzen: – Kopfschmerz über den Augen.



## Ammoniacum gummi

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen: gebräuchlich: Ammoniacum gummi    Abkürzung (Synthesis): **Ammc.**  
offiziell: **Ammoniacum**  
Synonyma: Ammoniacum dorema
- Ausgangsstoff: Verwendet wird das Gummiharz von *Dorema ammoniacum* D. Don. und anderen Dorema-Arten.
- Autoren: W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.
- Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen: BOERICKE: C3    STAUFFER: mittlere, tiefe Potenzen    VOISIN: s. AMB
- Beurteilung: Ammc. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Ammc. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Bronchitis.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Ammc. sind mir nicht bekannt.  
Ammc. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Ammc. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 02 – Modalitäten

- Wärme und Kälte – Empfindlichkeit gegen Kälte;  
(gegen trockene Kälte, nicht Nässe und Kälte).

#### 11 – Atemorgane

- Erkältungen: – reichliche Schleimabsonderungen aus den oberen Atemwegen.
- Nase: – Kopfschmerzen bei Erkältungen (Katarrhen);  
– Kopfschmerzen über den Augen bei Verstopfung der **Stirnhöhlen** und bei chronischer Bronchitis;  
mit Schwere des Kopfes und Benommenheit;
- innerer Hals: – Trockenheit im Rachen < Einatmen frischer Luft;  
– Gefühl von Völle, Brennen und Kratzen im inneren Hals;
- Bronchitis (C4-6):** – Husten bes. bei "Alten" und Schwachen; Husten < bei kaltem Wetter;  
– mit **viel, dickem Auswurf** (Schleim); der Schleim ist zäh und hart;  
– das **Auswerfen ist sehr mühsam** oder unmöglich (wegen der allgemeinen Schwäche und der Parese der Atemorgane);  
– Atemnot; erschwerte Atmung; rasselnde Atmung (Rasseln im Brustkorb) bei "Alten Leuten";  
– *auch*: Brennen und Kratzen im Rachen oder in der Luftröhre;  
– *auch*: mit Kopfschmerzen (siehe Nase).

#### 12 – Verdauungsorgane

- Speiseröhre: – Gefühl, als ob sofort nach dem Essen etwas in der Speiseröhre festsaße,  
was dauerndes Schlucken verursacht;
- Durchfall: – schleimig-breiiige Durchfälle mit Koliken und Blähungsabgang.

#### 13 – Harnorgane

- reichlicher Harn, mit Brennen in der Harnröhre beim Harnlassen.

#### 21 – Bewegungsapparat

- Muskeln: – rheumatische Muskelschmerzen in den Gliedern und Lähmigkeit.

#### 31 – Herz und Kreislauf

- Allgemeines: – die Herzaktion ist verstärkt und wird bis in die Magengrube fortgeleitet.

#### 52 – Augen und Sehen

- Allgemeines: – Lichtempfindlichkeit der Augen, auch bei nicht grellem Licht;  
– die Augen ermüden leicht beim Lesen; Trübsichtigkeit;  
– sieht feurige Punkte und Sterne vor den Augen.

#### 80 – Psyche

- Gemüt: – schlechte Laune.



# Ammonium benzoicum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Ammonium benzoicum Abkürzung (Synthesis): **Am-be.**  
Synonyma: – offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet wird Ammoniumbenzoat, C<sub>7</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>2</sub>.

Gegenanzeigen: Bis D7: Überempfindlichkeit gegen Benzoesäure.

Autoren: W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Gegenanzeigen: Bis D7: Überempfindlichkeit gegen Benzoesäure.

Potenzen: BOERICKE: C2 STAUFFER: o. A. VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Am-be. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Am-be. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Gicht, Rheumatismus, Nierenschwäche.  
Falldarstellungen zu Am-be. gibt es sicherlich.  
Meines Wissens wird Am-be. von den homöopathischen Ärzten nur sehr selten verordnet.  
Am-be. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Ödeme: – Ödeme (auch Anasarka) bei Proteinurie (siehe 21).  
Schwäche: – allgemeine Schwäche, nervöse Schwäche.

### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – Schwellung unter der Zunge (wie Ranula).

### 13 – Harnorgane

Harn: – Harnsymptome **siehe** auch 21;  
– später reichlicher, heller, ammoniakalischer Harn;  
– Rückenschmerzen, ausstrahlend über das Kreuzbein (Sakrum).

### 21, 22 – Bewegungsapparat, WS

Gelenke: – **Gicht**, Arthritis urica (C4-7); – mehr subakute, wandernde Schmerzen;  
– mit Neigung zur **Hyperurikämie** (Harnsäurevermehrung im Blut);  
– mit **Gelenktophi** (Gichtknoten) an den kleinen Gelenken;  
– **Harnsymptomen**: **spärlich, trüber Harn**, hochgestellter (saturierter) Harn;  
– mit dickem Sediment; auch rauchiger Harn;  
– *auch*: scharf riechender Harn; *auch*: Eiweiß im Harn (Proteinurie);  
– *auch*: Schmerzen "wie wund" im Bereich der rechten Niere;  
– *auch*: Rückenschmerzen, ausstrahlend über das Kreuzbein (Sakrum);  
– *auch*: Harninkontinenz (bei "Alten Männern");  
– Begleitsymptome: allgemeine Schwäche, nervöse Schwäche; Nervenschmerzen .  
BWS: – Rückenschmerzen, ausstrahlend über das Kreuzbein (Sakrum).

### 52 – Augen und Sehen

Äußeres Auge: – geschwollene, gedunsene Lider.

### 80 – Psyche

Geist : – Schwere des Kopfes; Stumpfsinn (Stupidität).



## Ammonium causticum

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen: gebräuchlich: Ammonium causticum Abkürzung (Synthesis): **Am-caust.**  
Synonyma: – offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff: Verwendet wird *Ammoniaklösung* mit 25 Prozent (m/m) NH<sub>3</sub>.
- Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen: BOERICKE: C1-3 VOISIN: s. AMB
- Beurteilung: Am-caust. wird bei BOERICKE und VOISIN nur kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Am-caust. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Kehlkopfentzündung.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Am-caust. sind mir nicht bekannt.  
Am-caust. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Am-caust. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.  
Man sollte **Am-caust. vergessen.**

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Schwäche: – extreme Erschöpfung und Schwäche der Gliedmaße.

#### 11 – Atemorgane

Nase: – Nasendiphtherie: mit scharfer (wundmachender) Absonderung.

Kehlkopf: Kehlkopfreizung, **Erkältung** (C5-7; D3): – Ödem und Geschwüre der Schleimhäute;

- Erkältung mit Kratzen im Hals; brennende Rauheit im Hals;
  - Zäpfchen bedeckt mit weißem Schleim;
- heftige Kehlkopfreizung mit Brennen und Wundheit im Hals;
  - deutlich veränderte Stimme; Heiserkeit; Wegbleiben der Stimme (Aphonie);
  - Stimmritzenkrampf mit Erstickungsgefühl; ringt nach Luft;
- unaufhörlicher **Husten** durch Schleimansammlung;
- *ferner*: Kratzen und Brennen im Hals und in der Speiseröhre;
  - Schmerzen in der Speiseröhre beim tiefen Atmen;
- Begleitsymptom: Schwäche.
- *auch*: membranöser Krupp mit Brennen in der Speiseröhre .

#### 23 – Gliedmaße

Obere Gliedmaße: – Rheumatismus der Schultern.

#### 51 – Haut

Allgemeines: – heiße, trockene Haut.



# Ammonium jodatum

## Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Ammonium jodatum      Abkürzung (Synthesis): **Am-i.**  
Synonyma: –      offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff:** Nach HAB. Verwendet wird Ammoniumiodid, das mindestens 99,5 und höchstens 100,5 Prozent NH<sub>4</sub>I enthält, berechnet auf die getrocknete Substanz.
- Gegenanzeigen:** Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.  
Für die 1. bis 4. Dezimalpotenz: Jodüberempfindlichkeit.
- Autoren:** W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Gegenanzeigen:** Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.  
Für die 1. bis 4. Dezimalverdünnung: Jodüberempfindlichkeit.
- Potenzen:** BOERICKE: C2-3    MEZGER: D2-4    STAUFFER: D3-6    VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Am-i. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Am-i. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Entzündungen der Atemwege.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Am-i. sind mir nicht bekannt.  
Am-i. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Am-i. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

## Arzneimittelbild

### 11 – Atemorgane

Kehlkopf, Bronchien, Lungen:

- bei Laryngitis und Bronchitis, sowie katarrhalischer Pneumonie und Lungenödem, wenn Jod. nur unvollständig gewirkt hat;
- **bedrohliche Entzündungen der Atemwege und Lungen**, wenn Lungenlähmung droht;
- Larynxkatarrh, Laryngopharyngitis oder Laryngotracheitis (C5-6): – ähnlich wie bei Jod.,
  - aber mehr geeignet für schwache Greise mit Neigung zu Indolenz;
- Bronchitis und Bronchiolitis der Kinder und Greise mit Herzschwäche;
  - mit großer Schwäche und rasselnder Atmung,
  - wenn der Kranke den Schleim nicht herausbringen kann;
- Pneumonia catarrhalis (bewährt), Bronchopneumonien:
  - mit drohendem Lungenödem und drohender Atemlähmung.

### 32 – Schwindel

- Schwindel; Ménière'sche Krankheit.

### 61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – dumpfer Kopfschmerz, besonders bei jungen Leuten.

Gesicht: – schwerfälliger, stupider Gesichtsausdruck.



## Ammonium phosphoricum

### Vorbemerkungen

**Bezeichnungen:** gebräuchlich.: Ammonium phosphoricum    Abkürzung (Synthesis): **Am-ph.**  
Synonyma: –    offiziell: wie gebräuchlich

**Ausgangsstoff:** Verwendet wird Ammoniummonohydrogenphosphat, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> HPO<sub>4</sub>.

**Autoren:** W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.

**Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

**Potenzen:** BOERICKE: D3    STAUFFER: D3-6    VOISIN: s. AMB

**Beurteilung:** Am-ph. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Am-ph. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Gicht; Bronchitis.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Am-ph. sind mir nicht bekannt.  
Am-ph. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Am-ph. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.  
Man sollte **Am-ph. vergessen.**

### Arzneimittelbild

#### 11 – Atemorgane

**Erkältungen:** – Erkältung durch den geringsten Luftzug.  
**Nase:** – Niesen mit starker Absonderung aus Nase und Augen, nur morgens.  
**Husten:** – Bronchitis; tiefer, rauher Husten mit grünlichem Auswurf.

#### 13 – Harnorgane

**Harn:** – rosafarbenes Sediment.

#### 21 – Bewegungsapparat

**Rheuma:**

- **Rheumatismus, deformierender Rheumatismus (C4-6):**
  - arthritisch (oder gichtisch), bes. an den Händen;
  - bei schwachen, indolenten Patienten mit Neigung zu pulmonalen Stasen.
- **Gicht, larvierte Gicht, harnsaure Diathese; chronisch gichtische Patienten:**
  - Gicht und **Gichtknoten** an den kleinen Gelenken, Hüfte und Wirbelsäule;  
Knotenbildungen an den Fingergelenken und am Handrücken;
  - Nach DAHLKE wirkt Am-ph. in niederen Potenzen mehr auf die Gelenkverdickungen als auf die Schmerzen; (STAUFFER: Am-be.D1-3 hat mir bessere Dienste geleistet).
- Schwere der Glieder;
- Schmerz im Schultergelenk;
- wackeliger, taumelnder Gang.

#### 31 – Herz und Kreislauf

**Herzschmerzen:** – Brust wie zugeschnürt.

#### 54 – Nervensystem

**Lähmungen:** – Fazialislähmung (nach Allen öfter bewährt).



# Ampelopsis quinquefolia

## Vorbemerkungen

**Bezeichnungen:** gebräuchlich: Ampelopsis quinquefolia Abkürzung (Synthesis): **Ampe-qu.**  
Synonyma: – offiziell: **Parthenocissus quinquefolia**

**Ausgangsstoff:** Verwendet wird ein Gemisch aus gleichen Teilen frischer Rinde und frischen jungen Sprosstteilen von *Parthenocissus quinquefolia* (L.)

**Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.

**Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: Keine Angaben.

**Potenzen:** BOERICKE: C1-3 VOISIN: s. AMB

**Beurteilung:** Ammi-v. wird bei BOERICKE und VOISIN nur kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Ammi-v. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Gallenblasenschmerzen; Wassersucht.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Ammi-v. sind mir nicht bekannt.  
Ammi-v. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Ammi-v. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.  
Man sollte **Ampe-qu. vergessen.**

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Ödeme: – bei Nierenerkrankungen.

### 02 – Modalitäten

Zeiten < gegen 18 Uhr.

### 11 – Atemorgane

Kehlkopf: – Chronische Heiserkeit bei skrophulösen Patienten.

Brustkorb: – Schmerzen "wie wund der linken Rippengegend und Empfindlichkeit daselbst.

### 12 – Verdauungsorgane

Magen: – Erbrechen.

Bauch: – Gallenblasenschmerzen (C4) mit Erbrechen und choleriformen Durchfällen.

Durchfall: – mit Stuhldrang (Tenesmus) und Rumoren im Bauch.

### 13 – Harnorgane

Nieren: – Ödeme bei Nierenerkrankungen (D1-3).

Bei Männern: – Hydrozele.

### 22, 23 – WS, Gliedmaße

BWS: – Rückenschmerzen.

Gliedmaße: – Schmerzen (Schmerzhaftigkeit) aller Glieder; Schmerzen der Ellbogengelenke.

### 52 – Augen

– erweiterte Pupillen.

### 80– Psyche

Gemüt: – Erregung: choleres Reagieren.



## Amygdala amara

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Amygdala amara Synonyma: (Bittermandel)	Abkürzung (Synthesis): <b>Amyg.</b> offiziell: <b>Prunus dulcis var. amara</b>
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die reifen, von der Schale befreiten Samen von <i>Prunus dulcis</i> (MILL.) D.A. WEBB <i>var. amara</i> (DC.) BUCHHEIM.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: o.A. VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Amyg. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Amyg. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Mandelentzündung. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Amyg. sind mir nicht bekannt. Amyg. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Amyg. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Amyg. vergessen</b> .	

### Arzneimittelbild

#### 11 – Atemorgane

Mandeln, Rachen, innerer Hals:

- Akute Angina (C4): – mit durchbohrenden Schmerzen der Mandeln;
  - mit (dunkler) Rötung des Rachens, mit Trockenheit des Rachens;
  - mit schmerzhaftem, schwierigen Schlucken.

Husten: – Husten, der in der Brust Schmerzen macht.

#### 12 – Verdauungsorgane

Magen: – Erbrechen.



# Anacardium orientale



## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Anacardium orientale	Abkürzung (Synthesis): <b>Anac.</b>
	Synonyma: (ostindische Elefantentlaus)	offiziell: <b>Semecarpus anacardium</b>
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die reifen, getrockneten Früchte von <i>Semecarpus anacardium</i> L.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
	Ergänzend	(Complements): –
	Gut folgend	(Remedies that follow well): Lac. Plat. Puls.
	Unverträglich	(Incompatibles): –
	Antidote	(Antidoted by): Clem. Coff. Crot-t. Eucal. Grind. Jod. Jug-c. Ran-b. Rhus-t.
	Ähnlich	(Collaterals): Ign. Rhus-t.
Potenzen:	BOERICKE: C6-200	MEZGER: D4-12; D10-30
	STAUFFER: hohe Potenzen	VOISIN: s. AMB

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Absonderungen und Ausscheidungen:

– gelbe Absonderungen: Eiter, Hautausschläge, Hautgeschwüre, Schleim.

Empfindungen: – **Band-** oder **Reifengefühl**; Bandgefühl (!) um Kopf und andere Teile;

– Gefühl von äußerlichem, innerlichem Zuzschnüren, **Einschnüren**;

– innerliches **Pflockgefühl** in den befallenen Teilen, in Kopf, Hals, Rücken, Darm;

– Gefühl eines **Pfropfens** in verschiedenen Teilen: in Augen, Rektum, Blase usw.

– Gefühl von **äußerlicher Taubheit**.

Konstitution, Aussehen: – Psora; brünetter Typ mit schlaffer Faser; langsame Abmagerung;

– Aussehen: Blässe des Gesichtes; eingefallenes Gesicht, eingefallene Augen;

– bläuliche Ringe um die Augen.

Krankheitsverlauf: – **Reaktionsmangel**; aussetzende (intermittierende) Symptome.

Schwäche: – **Schwäche**, Mattigkeit, Müdigkeit, Hinfälligkeit, Zittern vor Schwäche;

– ist abgeschlagen, **müde, lustlos**, möchte immerzu sitzen oder liegen;

– muss sich hinsetzen und hinlegen, sonst würde er zusammensinken;

– Schwäche nach wenig Gehen; Schwäche beim Treppensteigen.

Schweiß: – **Schweiß der Halsregion**;

– kalter Schweiß mit innerlichem Hitzegefühl; klebrige und kalte Schweiß der Handteller;

– *auch*: **unfähig zu schwitzen**.

Vergiftungen: – beim Rhus-t-Exanthem ist Anac. ein wertvolles Gegenmittel.

### 02 – Modalitäten

Anstrengung < Anstrengung; körperliche und geistige Anstrengung wird nicht ertragen.

Berührung < Reiben.

Lagen < beim Liegen auf der Seite.

**Wärme und Kälte** – **innerliche Hitze, mit kaltem Schweiß**;

– große Neigung zu **Frösteln** und große Empfindlichkeit gegen Kälte und Zugluft;

– **Frost, weder > in warmen Räumen noch > am warmen Ofen**;

– **kalte Füße** beim Gehen im Freien;

< bei Heißwasseranwendungen.

Seitigkeit

– Symptome der **linken Seite**;

– Symptome **von der rechten Seite zur linken Seite wechselnd**;

– **kreuzweise** auftretende Symptome: links oben und rechts unten.

### 11 – Atemorgane

Nase: – häufiges Niesen;

– Herzklopfen, schwaches Gedächtnis und Schnupfen bei älteren Leuten;

– scharfer, verminderter, verlorener Geruchssinn;

## Anacardium orientale



- **Geruchshalluzinationen** (pervertierter Geruchssinn);
- Geruchshalluzinationen von brennendem Zunder, von etwas Brennendem, wie von einem verbrannten Schwamm, schwefelig, wie von Dünger, wie von Tauben- oder Hühnermist;
- Bohren in der Nase.

innerer Hals: – Rauheit und Kratzen im Hals.

Husten: – Husten < (>) durch Essen;

- heftiger Husten nach dem Essen mit Erbrechen des Gegessenen und Schmerzen im Hinterkopf;
- Husten nachts; Husten **verhindert Schlaf**;
- Husten < durch Reden;
- Kitzel- und **Keuchhusten** mit Hinterkopfschmerz und Erbrechen < nachts und < von Ärger;
- Husten bei Kindern, nach Wutausbrüchen.

Brustkorb: Brustbeklemmung mit innerer Hitze und Angstgefühlen, die ihn ins Freie treiben;

- Druck in der Brust wie von einem (stumpfen) Pfropfen;
- drückende, stechende Brustschmerzen in der Herzgegend;
- Empfinden wie von einem ein Pflock in der Brust;
- Gefühl eines Reifens oder **Bandes um Brust** und Leib.

### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – die Schleimhaut des Mundes und Gaumens ist entzündet;

- Bläschen, schmerzhafte Blasen im Mund; Geschwüre im Mund;
- fader, fauliger Geschmack; bitterer Geschmack; übler, fauliger, übelriechender Mundgeruch;
- Trockenheit des Mundes, besonders morgens beim Wachwerden; *auch*: Speichelfluss;
- Sprechen und Bewegungen des Mundes sind behindert;
- beißt sich immer wieder in die Unterlippe und in die Zunge, in die Wangenschleimhaut.

Zunge: – belegte Zunge; Gefühl, als sei die Zunge geschwollen.

Zähne: – das **Zahnfleisch blutet leicht** beim Zähneputzen.

Lippen: – Brennen um die Lippen herum wie von Pfeffer.

### Magen- und Verdauungsbeschwerden > Essen – C56-30

Anmerkung: – Anac. soll nach VOISIN morgens oder vormittags eingenommen werden;

Klinisches: – Magenschleimhautentzündung (**Gastritis**),

- Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre (**Ulcus ventriculi et duodeni**), pylorusnahe Geschwüre;
- **nervöse Magen-Darmbeschwerden** der "Kopfarbeiter" mit < frühmorgens, vor dem Frühstück;

Symptome: – **Leeregefühl** im Magen, **Magenkrämpfe**, **Geschwürsschmerzen > Essen**;

- Magenschmerzen **zwei oder drei Stunden nach Essen wieder auftretend**;
- Magenschmerzen und Magenkrampf, oft nachts auftretend und zwei Stunden nach dem Essen; und **> Essen**, aber wiederkehrend;
- Drücken und Ziehen im Magen, welches nach einer Mahlzeit vergeht;
- *auch*: Drücken und krampfartige Magenschmerzen nach dem Essen;
- Gefühl in der Magenenge, als wenn ein dumpfer Pflock in die Gedärme gezwängt wäre;

Weitere Symptome: – Nüchternheitsgefühl; Aufstoßen, leeres Aufstoßen;

- Sodbrennen (Pyrosis); Übelkeit, Erbrechen;
- **Erbrechen** beim **Räuspern**, durch **Husten**, während Schwangerschaft (Hyperemesis gravidarum);

Begleitsymptome: – Magenbeschwerden bei **nervösen, hastigen Menschen**; **isst** hastig.

Essen und Trinken: – < vor dem Essen, < Fasten; **> während, > nach dem Essen**;

- **Gesamtbefinden > durch Essen**;
- **Essen erleichtert zeitweilig alles Missbehagen**, ein sicherer, oft bestätigter Hinweis;
- während des Essens verschwinden fast alle Beschwerden, um nach zwei Stunden wiederzukehren;
- schlingt Nahrung und Getränke **hastig** hinunter; verschluckt sich leicht beim Essen und Trinken;
- Schläfrigkeit, nach dem Essen.

Bauch: – Sympathikus und Vagus, speziell der Plexus solaris ist betroffen;

- Gefühl eines Reifens oder **Bandes um Brust** und **Leib**;
- drückende, krampfartige (krampfartige) Bauchschmerzen;
- Bauchschmerz, **als ob ein stumpfer Pflock in die Eingeweide gepresst würde**;
- Bauchschmerzen **< Vorstrecken des Bauches** (Beugen nach rückwärts).

## Anacardium orientale



Verdauungsschwächen: – schwache Verdauung mit Völle und Auftreibung mit Rumpeln, Kneifen.

Verstopfung: – inaktiver Darm, Untätigkeit des Mastdarms (atonische Obstipation):

- wenn sich Stuhl im Mastdarm gesammelt hat, entsteht ein Gefühl wie von einem Stopfen (wie "zugepfropft") und **vergeblicher Stuhldrang**, der beim Pressen zum Stuhl verschwindet;
- Zwang zum Stuhl, ohne etwas entleeren zu können; Pflockgefühl und Hämorrhoiden;
- **selbst weicher Stuhl geht schwer** und nur mit großer Anstrengung **ab**.

After: – Jucken und Nässen des Anus; Gefühl eines im Mastdarm sitzenden Klumpens;

- Afterschmerzen, Tenesmus;
- spastische Konstriktion des Sphinkter ani, sogar weiche Stühle passieren mit Schwierigkeit;
- schmerzende Hämorrhoiden; Hämorrhoiden mit Pflockgefühl; Blutung bei der Stuhlentleerung.

### 13 – Harnorgane

Bei Männern: – Prostataabsonderung während, nach dem Stuhlgang, während, nach Harnlassen.

### 14 – Gynäkologie

Regel: – frühe, spärliche Regel;

Ausfluss: – Ausfluss mit Wundheit und Jucken.

### 21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

HWS: – Drücken im Bereich der HWS; Steifheit im Nacken, Bereich der HWS;

- Steifheit der Seiten des äußeren Halses.

BWS: – Rückenschmerzen, mit Pflockgefühl in den Wirbeln.

Gliedmaße, im allgemeinen: – Gefühl, als ob ein Glied mit einer Schnur eingeschnürt wäre;

- drückende Gliederschmerzen; ziehende, reißende Gliederschmerzen, mit Steifigkeit;
- die geringste Bewegung bringt Erschöpfung;
- große Schwäche der Glieder mit Zittern in allen Gliedern; Zittern der Hände, der Knie;
- Muskelkrämpfe der Gliedmaße; Muskellähmungen der Gliedmaße;
- Lähmigkeit, Zittern und Schwere der Arme und Beine bei Bewegung.

Obere Gliedmaße: – dumpfer Druck in den Schultern wie von einem Gewicht;

- Oberarmschmerzen; Neuralgie im Daumen.

Untere Gliedmaße: – Druck wie von einem Pfropfen im Gesäß (in den Glutaei);

- lähmige (paralytische) Schwäche der Beine;
- Empfinden von Zuschnüren, von **Einschnüren der Gelenke**, der Beine, der Hüfte, der Oberschenkel, der Knie, der Unterschenkel, der Füße;
- **anfallsweise, rhythmische Oberschenkelschmerzen, wie von einem Pflock**;
- Knie wie gelähmt oder bandagiert; Knie können nicht durchgedrückt werden wegen Schmerzen;
- Schmerzen der Knie, der Unterschenkel, der Füße;
- Wadenkrämpfe; Wadenkrampf, beim Aufstehen von einem Sitz, während des Gehens, > Liegen.

### 31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herzschmerzen: – drückende, stechende Brustschmerzen in der Herzgegend.

Herzentzündungen: – rheumatische Perikarditis mit Doppelstichen .

Herzklopfen: – Herzklopfen, schwaches Gedächtnis und Schnupfen bei älteren Leuten.

Schwindel: – Schwindel beim Bücken, beim Aufrichten vom Bücken;

- Schwindel, Drehen wie im Kreis, mit **Verdunklung des Gesichtsfeldes**, mit Neigung nach links zu fallen.

### 51 – Haut

Allgemeines:

- Hautsymptome ähnlich denen, die von Rhus-t. hervorgerufen werden, gegen die es als wertvolles Gegenmittel erprobt ist;
  - Jucken der Haut < (auch >) Kratzen, > während und nach Essen;
  - Jucken der Gliedmaße beim Ausziehen;
  - Jucken und Brennen der Haut, durch Kratzen sich zum Teil verschlimmernd;
  - Taubheit der Haut;
  - **Trockenheit der Hände**, wie Pergament.
-

## Anacardium orientale



### Juckender Bläschenausschlag – C4-5

Klinisches: – Hautaffektionen wie Erysipel, Scharlach, Bläschen, Herpes simplex oder Herpes zoster,  
– Blasen, Pusteln.

Symptome:

- **Bläschen** oder **Blasenausschlag** (vesikulöser Ausschlag), auch eitrig (pustulös) werdend;
  - Bläschendermatitis mit dem Aussehen einer Verbrennung zweiten Grades;
  - Miliaria ähnlicher Bläschenausschlag; blasenartige Ausschlägen mit Schwellung der Finger;
  - Ausschlag wie von Rhus-t. (Gifteiche) (Xero., Grind., Crot-t.);
- **starker Juckreiz > beim, > nach dem Essen, > Kratzen**; auch Brennen der Haut;
  - fürchterliches Hautjucken und **Brennen** mit Ausschlag über und über;
  - Hautausschläge mit heftigem Jucken und **nervöser Gereiztheit**;
- die **Absonderung** aus den Blasen ist gelblich und scharf; es bilden sich kaum Krusten;
  - nässende Ausschläge mit Krustenbildung, die sich teilweise in warzenartige Erhebungen umwandeln;
  - Ausschlag stark juckend, nässend, vor, unter, hinter den Ohren;
- Rötung und **Schwellung** der Haut in der **Umgebung** des Ausschlags.

Weitere Hautaffektionen:

- **Ekzeme: intensiv juckendes Ekzem** bei reizbarer Gemütsverfassung;
  - neurotische Ekzeme; Ekzem am Hals (Zervikalregion); nässende Ekzeme;
- **Erytheme**, Gesichtsröse; scharlachartiges Erythem;
  - erysipelartige Entzündung der Haut, die sich über große Flächen der Haut ausbreitet;
- **Furunkel**: juckende, kleine Furunkel auf der Kopfhaut;
- Geschwürbildung am Unterarm;
- Lichen ruber planus;
- **Nesselsucht** (Urtikaria) mit **Schwellung** der Haut.

Proliferative Prozesse: – **Warzen** an den Händen; Warzen an den Handrücken und -flächen.

Haare: – **Haarausfall** der Kopfhare; Kahlheit.

### 52, 53 – Augen, Ohren

Augen: – drückende Augenschmerzen, **wie von einem Pflock** (auf die obere Augenhöhle);  
– verengte Pupillen;

Sehen: – undeutliches Sehen; schwaches Sehvermögen; Kurzsichtigkeit;  
– **optische Täuschungen**, das Licht scheint einen Hof zu haben;  
– **Gegenstände scheinen wie weit entfernt**.

Ohren: – drückende Ohrenscherzen, wie von einem Pflock, wie von einem Wattebausch (Tampon);

Hören: – Gehör auffallend scharf oder herabgesetzt; überempfindliches Gehör; Taubheit;  
– summende und sausende Ohrgeräusche.

### 61 – Kopf

**Kopfschmerzen:**

- Kopfschmerz infolge leeren Magens; Nüchternkopfschmerz morgens, **> nach Frühstück**;
- Kopfschmerzen **> während, > nach dem Essen, > Liegen**;
- Kopfschmerzen durch **geistige**, durch körperliche **Anstrengung**;
- Unfähigkeit zu geistiger Arbeit; jeder Versuch zur Arbeit ruft Kopfschmerz hervor;
- Kopfschmerzen, sobald er geistig zu arbeiten anfängt;
- **muss schreien** vor Kopfschmerzen;
- Kopfschmerzen, **wie eingeschnürt** von einem Bande, mit Benommenheit;
  - Zugschnüren, Einschnüren, Band- oder Reifengefühl am Kopf, wie von einem Strick;
- **drückende** Kopfschmerzen **wie von einem Pflock**, **< nach geistiger Anstrengung**: in der Stirn, im Hinterkopf, in den Schläfen, auf dem Scheitel;
  - **Pflockgefühl** im Hinterkopf und in den Augen, Schwindel, **< nach geistiger Anstrengung**, bei Husten und Bücken;
  - ungewöhnliche Heftigkeit und Kopfschmerzen mit Pflockgefühl;
  - drückender Stirnkopfschmerz ausstrahlend zum Hinterkopf;
  - Schläfenkopfschmerz wie in einem Schraubstock;
- Kopfschmerzen tief im Gehirn, im Hinterkopf, im Hinterkopf beim Husten.

# Anacardium orientale



## 71 – Schlaf

Allgemeines: – < nach Mittagsschlaf.

Schläfrigkeit: – ist tagsüber schläfrig; Schläfrigkeit, nach dem Essen;

Schlaflosigkeit: – unterbrochener Schlaf und völlige Schlaflosigkeit;

– Touren von Schlaflosigkeit, mehrere Nächte anhaltend; **schlaflos jede zweite Nacht**;

im Schlaf: – unruhiger Schlaf, schreckliche Träume;

– Schlaf mit schweren Träumen, Aufschrecken und Aufschreien;

– schreckliche, angstvolle Träume; Träume von Feuer, von Leichen;

– Träume, die ihm vorkommen, als sei es im Wachen geschehen;

– **Schlafwandeln**.

Wachwerden: – sehr tiefer Schlaf, kann morgens kaum munter werden;

– nach dem Erwachen ganz dumm im Kopf, mag nicht sprechen.

## 72 – Sexualität

Bei beiden Geschlechtern: – erhöhter Geschlechtstrieb;

– geschlechtliche **Überreizung** und Folgen davon.

Bei Männern: – vermehrter Geschlechtstrieb der Männer, besonders am Morgen;

– wollüstiges Jucken; vermehrte Libido; Samenergüsse ohne Träume;

– **Befriedigung bei Koitus fehlt**; Verlust des geschlechtlichen Verlangens.

## 80 – Psyche

Modalitäten des psychischen Zustandes:

< **morgens**, > nachmittags und abends;

< **geistige** und körperliche **Anstrengungen**;

< **Ärger**; Folgen von Ärger; Beschwerden durch Demütigung;

< **Musik**;

> **Weinen**.

Geist:

### Geistige Schwäche, Störungen des Intellekts – C9-M

Klinisches: – besonders bei überforderten, **überarbeiteten** Schülern, **Studenten**;

Symptome:

– nach einer höchsten Anregung der Phantasie mit einer Fülle von Plänen, wird eine Stumpfheit und Schwächung der geistigen Leistungen beobachtet; hochfliegende Phantasien; Hellsehen;

– Abneigung gegen Arbeit; Abneigung gegen geistige Arbeit;

– **Beschwerden infolge geistiger Überanstrengung**; < geistige Anstrengung;

– Unfähigkeit zu geistiger Arbeit; jeder Versuch zur Arbeit ruft Kopfschmerz hervor;

– **kann nichts mehr lernen**; kann den zu lernenden Stoff nicht mehr auffassen;

– *auch*: **Schwäche der Sinneswahrnehmungen** (Geruch, Sehen, Hören);

– Gefühl von Leere und Schwere im Kopf (keine eigentlichen Kopfschmerzen) mit  
< geistige Anstrengung, > Liegen;

– nervöse Erschöpfung nach geistiger Überanstrengung;

– **Hirnmüdigkeit**; Langsamkeit; völlig gleichgültig und uninteressiert an Allem;

– es fehlt ihm an jeder Idee, er verfällt in eine Art von Geistesabwesenheit;

– erschwerte Auffassung; **Konzentration fällt schwer**, bes. **morgens**; **lernt nur schwer**;

– mangelndes Selbstvertrauen; Mangel an Vertrauen zu sich selber und anderen;

– **Gedächtnis**: das Gedächtnis ist zunächst ungewöhnlich scharf, dann aber sehr geschwächt, so dass nichts mehr eruiert werden kann und alles sofort wieder vergessen wird;

– **Gedächtnisschwäche**, für Namen, für Worte, was er gedacht hat, was er gelesen hat;

– kann Gelerntes nicht mehr wiedergeben;

– fürchtet (nicht unbegründet) wegen der Gedächtnisschwäche im Examen durchzufallen;

– **vergesslich, morgens**; vergesslich durch geistige Anstrengung; vergisst Eingekauftes;

– **plötzlicher Gedächtnisverlust**; durch Furcht, nach Apoplexie, bei Imbezillität (Intelligenzdefekt mittleren Grades);

– Gedächtnisschwäche und -verlust bes. **bei alten** Leuten (typisch); senile Demenz;

## Anacardium orientale



### Begleitsymptome:

- 01 **körperliche Schwäche**, bes. in den Beinen; Zittern bei Anstrengungen, bes. in den Knien;  
 02 AZ: < morgens (und spät abends);  
 AZ: < Kälte; Frösteln; < Zugluft; Empfindlichkeit gegen Zugluft; > Wärme;  
 12 Leere und **Elendigkeit im Magen > Essen**; > während des Essens und für 1–2 Stunden danach;  
 63 Kopfschmerzen > Liegen.

### Verwirrtheit, Wahnvorstellungen – C9-M

Klinisches: – Psychosen und andere Erkrankungen;

#### Hauptsymptome:

- **Bewusstseinsstörung**, Verwirrung; **trance**-ähnlicher Zustand, alles erscheint wie im Traum;
    - Verwirrung, morgens, beim Wachwerden; ist stumpfsinnig;
    - Fehler in der Zeit, **verwechselt Gegenwart und Zukunft**;
  - **Verkennungen der Realität**; erfasst die Situation nicht (mehr);
    - **reagiert ernst in lächerlichen Situationen**; Ernst gegenüber dem albernen Benehmen anderer;
    - unpassende (ungewöhnliche) Heiterkeit; **lacht über ernste Angelegenheiten**;
    - lacht, wenn er (eigentlich) weinen müsste;
  - **Halluzinationen**, Sinnestäuschungen; – "Perversionen" der Sinnesorgane;
    - **optische** Halluzinationen: sieht Feuer; sieht Teufel; sieht Tote, eine Leiche auf der Bahre;
    - **akustische** Halluzinationen: hört Stimmen; hört Stimmen von weit weg (aus der Ferne);
      - Stimmen rufen ihn beim Namen; er bildet sich ein, er werde von seiner weit entfernt wohnenden Mutter und Schwester beim Namen gerufen; hört Stimmen von Toten;
    - **Geruchshalluzinationen** wie von angezündetem Zunder, wie von Tauben- oder Hühnermist;
  - **Wahnideen**, fixe Ideen: – schizoide, psychotischer **Duplizitätswahn**; Wahn, er **sei doppelt**;
    - liegt im Widerstreit mit sich selber; Widerspruch im Willen;
    - glaubt, **besessen** zu sein; glaubt, er sei besessen von **zwei Personen** oder zwei Willen;
    - glaubt **zwei Willen zu haben, der eine befiehlt, was der andere verbietet**;
    - ein Teufel spricht in das eine Ohr, ein Engel in das andere, um ihn zu Mord oder guten Taten anzutreiben;
    - er glaubt, zwei verschiedene Personen oder zwei Willen hätten von ihm Besitz ergriffen, was ihm der eine Wille zu tun befiehlt, wird ihm vom andern untersagt;
    - Wahn, dass **noch jemand mit ihm im Bett** sei, dass **Personen hinter ihm, neben ihm sind**;
    - paranoide **Verfolgungswahn**: glaubt, dass er **umgeben von Feinden** ist;
    - glaubt er würde verfolgt; glaubt, fürchtet, von Dieben ausgeraubt zu werden;
    - glaubt, dass ihm von Feinden, von einem schrecklichen Wesen **nachgestellt** würde;
    - glaubt, keinen Erfolg zu haben, alles falsch zu machen;
    - glaubt, er liege auf einer Bahre; glaubt, er besuche einen Friedhof;
    - sei nicht mehr in dieser Welt (sei von der Welt abgeschieden);
- Weitere psychische Symptome: – **Ängste** verschiedenster Art: siehe unten;
- **Charakterstörungen**: siehe unten; ist gereizt, ist **misstrauisch**;
    - ist **unentschlossen**, schwankt zwischen gegensätzlichen Impulsen (Antrieben) hin und her;
    - **reagiert widersprüchlich**, wechselnd;
  - **geistige** Schwäche: siehe oben.

#### Gemüt:

- **Ängste**, Furcht: – **Angst**; hypochondrische **Angst beim Gehen**, als ob er verfolgt würde;
  - Angst vor eingebildeten Gefahren; Furcht vor Unglück; Angst vor der Zukunft;
  - **Lampenfieber**; Beschwerden infolge von Erwartungsspannung; Examensfurcht bei Studenten;
  - *auch*: Feigheit; Mangel an Selbstvertrauen.
- **Depression**: – **Depression: (C9-M)**: – ist traurig, **furchtsam**, feige, gleichgültig, **unzufrieden**;
  - Schwermut morgens, im Wochenbett, im Klimakterium;
  - ist unentschlossen; **kann sich nicht entscheiden**; **Verlust des Selbstvertrauens**;
  - Abneigung gegen Gesellschaft; ist teilnahmslos;
  - Depression und Reizbarkeit; ist schlecht gelaunt; neigt zu **Grobheiten und Wutanfällen**;
  - Melancholie und Hypochondrie mit **Neigung, ausfällig zu werden**;
  - Todesahnung; Neigung zur Selbstmord, durch Erschießen;
  - mit **geistiger Schwäche** (siehe oben), Gedächtnisschwäche, körperlicher Schwäche.

## Anacardium orientale



- Erregung: – **Hast**; hastige Neurastheniker;
- **hastiges Sprechen, hastiges Schlucken**; schlingt Nahrung und Getränke hastig hinunter;
- *auch*: Langsamkeit der Bewegungen.

### Veränderungen der Persönlichkeit – C9-M

- ist **argwöhnisch** (Hyos.); ist mit der ganzen Welt entzweit, wittert überall Feinde;
- ist **leicht beleidigt**;
- ist **BOSHAF**T, **mutwillig-boshaft**, **RACHSÜCHTIG**, **TÜCKISCH**, hinterhältig;
- scheint auf Schlechtigkeiten aus zu sein; ist voller **Hass**; Verlangen zu töten;
- Erregung, Reizbarkeit, **Gereiztheit**, **Heftigkeit**; alle moralischen Hemmungen fallen;
- Gereiztheit mit **Ausfälligkeit** beim geringsten Anlass; Ausfälligkeit bis zum Fluchen;
- **Heftigkeit**, Wut führt zu Untaten; bricht in Heftigkeit und Gewalttätigkeit aus;
- ungewöhnliche Heftigkeit und Kopfschmerzen mit Pfllockgefühl;
- **Schreien, Schimpfen, Fluchen, Schwören**; unwiderstehlicher Wunsch zu fluchen;
- **widerspenstig**; Neigung zu widersprechen; **streitsüchtig**, jähzornig;
- sehr **reizbar und zornig**; **Zorn durch Widerspruch**;
- **GRAUSAMKEIT**;
- **schamlos, taktlos**: Mangel an moralischem Empfinden; Mangel an religiösem Gefühl.

- Verhaltensauffälligkeiten: – Bohren in der Nase.

### 91 – Kinder

- Ausarbeitung nach IMHÄUSER u.a.
- 12 – **Gastritis** (D6): **Nüchternschmerz**, für kurze Zeit **> Essen** (Jod.).
- 51 – **Hautausschläge** (D6): stark **juckende**, erysipel- oder bläschenförmige Ausschläge (Chin.– großblasig), mit **> Essen**; bes. nach akuten Krankheiten.
- 80 – Geist: – siehe 80; leicht erschöpft bei Schularbeiten;
- Gemüt: – Aufregung und **Angst vor Klassenarbeiten** (Arg-n., Gels.);
- ist **jähzornig**.

### 92 – "Alte Leute"

- 01 Erkrankungen alter Menschen;
- 11 Schnupfen mit Herzklopfen, besonders bei älteren Leuten;
- 80 senile Demenz (siehe 80).



## Anagallis arvensis

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Anagallis arvensis      Abkürzung (Synthesis): **Anag.**  
Synonyma: (Ackergauchheil)      offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff:** Verwendet werden die zur Blütezeit geernteten, frischen, oberirdischen Teile von *Anagallis arvensis* L.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: C1-3      VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Anag. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Anag. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Hautausläge; Warzen; Harnröhrenentzündungen.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Anag. sind mir nicht bekannt.  
Anag. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Anag. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Verletzungen: – Anag. begünstigt (angeblich) das Herausbringen von Splintern.

#### 13 – Harnorgane

- Harnröhre: Harnwegserkrankungen (C4-5):** – Brennen beim Harnlassen;  
– Verklebung der Harnröhrenmündung; dadurch geteilter Harnstrahl;  
– erschwertes Harnlassen; muss pressen, bis der Harn läuft;  
– *auch:* Reizung der Harnröhre (Urethra), dadurch Drang zum Koitus.

#### 21, 23 – Bewegungsapparat, Gliedmaße

- Rheuma:** – rheumatische und gichtische Gliederschmerzen;  
**Gliedmaße:** – Schmerzen in den Schultern und Armen;  
– Krämpfe in den Daumenballen und Kleinfingerballen .

#### 51 – Haut

- Allgemeines:** – Jucken und Kribbeln an verschiedenen Stellen.  
**Hautausschläge:** – trockener, kleieartiger Hautausschlag, bes. an den Handflächen und Fingern;  
– **Bläschenausschlag (C4-5):**  
– die Bläschen stehen "**in Gruppen**"; mit dunkelgelber, wässriger Absonderung;  
– mit sehr starkem **Juckreiz** < nach dem Essen, < nach Kratzen;  
– Lokalisation: bes. an den **Händen**; bei Leberschwäche oder bei Rheumatikern.  
– Geschwüre und Hautschwellungen in Gelenknähe.

#### 61 – Kopf

- Kopfschmerzen:** – Kopfschmerzen über den Augenbrauen; Kopfschmerzen > Kaffee;  
– Kopfschmerzen mit Übelkeit, mit Rumpeln in den Därmen, mit Aufstoßen;  
– mit Schmerzen in den Gesichtsmuskeln.

#### 80– Psyche

**Gemüt:** – lustige Stimmung.



# Anantherum muriaticum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Anantherum muriaticum Abkürzung (Synthesis): Anan. Synonyma: Andropogon muriaticus offiziell: <b>Vetiveria zizanioides</b>
Ausgangsstoff:	Verwendet wird der getrocknete Wurzelstock mit dranhängenden Wurzeln von <i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) NASH.
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
Potenzen:	BOERICKE: C3 VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Anan. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Anan. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Haut-eiterungen; Nagelwachstumsstörungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Anan. sind mir nicht bekannt. Anan. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Anan. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Proliferative Prozesse: – siehe 14, 51, 52.

Schweiß: – siehe 51.

### 11 – Atemorgane

Nase: – Furunkel (und Tumore) an der Nasenspitze.

### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – reichlicher Speichelfluss; Risse (wie Einschnitte) an den Zungenrändern.

### 13 – Harnorgane

Harn: – trüber Harn; dicker Schleim im Harn.

Blase, Harnentleerungen: – Zystitis: dauernder Harndrang;

– Harninkontinenz: unwillkürlicher Harnabgang; kann den Harn nicht halten.

### 14 – Gynäkologie

Gebärmutter: – szirrusartige Schwellung am Gebärmutterhals (Zervix).

Brüste: – siehe 51.

– geschwollenen und verhärtete Mammae; wunde Brustwarzen.

### 51 – Haut

Allgemeines: – Tumore der Kopfhaut .

Hautausschläge:

– **Hauteiterungen:** (D3, C4):

- schmerzhaft, eiternde Pickel, mit Schwellungen, bei Patienten, die zu reichlichen, wundmachenden und übelriechenden Fußschweiß neigen;
  - schmerzhaft Hautschwellungen (an verschiedenen Stellen), die sich zur Vereiterungen entwickeln; mit Lymphknotenschwellungen;
  - schmerzhaft, eiternde Geschwüre; Ulzera der Kopfhaut;
  - Furunkel an der Nasenspitze;
  - schankerähnliche Geschwüre an den Genitalien.
- *ferner:* – Erysipel und Herpes; Herpes der Kopfhaut;
- Schrunden (Fissuren, Risse) an Brustwarzen; große, derbe Mammae.

Hautanhänge:

– **Nagelstörungen:** dünne und brüchige Nägel (D1-3); verdickte, unförmige Nägel (C4-5).

### 52 – Augen

– warzenartige Auswüchse an den Augenbrauen.

**61 – Kopf**

Kopfschmerzen: – durchbohrende Kopfschmerzen, wie von Pfeilen, < nachmittags.

**72 – Sexualität**

Bei Männern: – sexuelle Erregung bei Männern (C6-9):

< durch Koitus und zur Onanie treibend; bei unruhigen, nervösen Patienten.



# Anethum graveolens

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchl.: Anethum graveolens Synonyma: Peucedanum graveolens (Dill)	Abkürzung (Synthesis): <b>Anetho-g.</b> offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird die frische, ganze Pflanze von <i>Anethum graveolens</i> L.s.l.	
Autoren:	H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Anetho-g. wird bei VOISIN nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Anetho-g. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Bluthochdruck. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Anetho-g. sind mir nicht bekannt. Anetho-g. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Anetho-g. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Anetho-g. vergessen.</b>	

## Arzneimittelbild

### 13 – Harnorgane

#### Nieren:

- **Renale Hypertonie (C5-6):** – Hypertonie bei schlechter Nierenfunktion;
  - verminderte Harnausscheidung (Oligurie);
  - bes. in Kombination mit anginösen Beschwerden, mit krampfartigen Magenbeschwerden.

### 31 – Herz- und Kreislauf

Bluthochdruck: – siehe 13.



## Angelica archangelica

### Vorbemerkungen

**Bezeichnungen:** gebräuchlich: Angelica archangelica    Abkürzung (Synthesis): **Ange-ar.**  
offiziell: wie gebräuchlich.    Synonyma: –

**Ausgangsstoff:** Verwendet werden die getrockneten, unterirdischen Teile von *Angelica archangelica* L.

**Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.

**Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

**Potenzen:** BOERICKE: Ø 3mal tgl 5 Tr.    VOISIN: siehe AMB

**Beurteilung:** Ange-ar. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt  
Es wurde zu Ange-ar. eine **Negativ**-Monographie erstellt.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Ange-ar. sind mir nicht bekannt.  
Ange-ar. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Ange-ar. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.  
Man sollte **Ange-ar. vergessen.**

### Arzneimittelbild

#### 11 – Atemorgane

Husten: – Chronische Bronchitis (**D3**) (Ange-ar. soll den Auswurf verstärken).

#### 12 – Verdauungsorgane

Magen: – Magenschwäche Verdauungsbeschwerden .

Essen und Trinken: – Ange-ar. soll in der Urtinktur eine Abneigung gegen Likör hervorrufen.





## Anhalonium lewinii

### 31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herzschmerzen: – "nervöse" Herzschmerzen (Angina pectoris vasomotorica):

- Herzstechen und Herzangst (vegetativ); Brustbeklemmung besonders links (vegetativ);
- Gefühl von Herzbeengung und Herzstillstand (vegetativ).

Herzschwäche: – Anh. ist ein Herztonikum und Atmungsstimulanz.

Rhythmusstörungen, Pulsveränderungen:

- Herzbeschleunigung, Herzklopfen (Palpitationen) (vegetativ);
- Herzverlangsamung, Herzunregelmäßigkeiten (vegetativ);
- Verlangsamung des Pulses (mit leichter Übelkeit und flacher Atmung, jedoch ohne die schrecklichen Herzsymptome anderer Kakteen) (ELLIS).

Kongestionen (Blutandrang): – Hämmern, Klopfen und Hitzegefühl im ganzen Körper;

- Hitzewallungen mit roter Nase.

"niedriger Blutdruck", Kreislaufversagen (Kollaps):

- Übelkeit und Ohnmacht < bei Bewegung, (und > Hinlegen).

Schwindel: – (owA); siehe auch oben niedriger Blutdruck.

### 42 – Endokrinium

Schilddüse: – Schwellung der Schilddrüse mit Druckgefühl und Klopfen;

- Glanzauge, leichter Exophthalmus; Schweißausbrüche an Händen und Füßen (vegetativ).

### 51 – Haut

Allgemeines: – siehe auch 80 Halluzinationen;

- Rötung der Haut, gesteigerte örtliche Durchblutung (vegetativ);
- Schweiß siehe 01.

Hautanhänge: – Schmerzen des Haarbodens (der Haare).

### 52 – Augen und Sehen

Allgemeines: – < beim Schließen der Augen;

- **Trockenheit und Brennen** der Augäpfel und bes. der Augenlider und Lederhaut, aber auch in der Tiefe der Sehnervenpapille, am Sehnerv bis zur Sehnervenkreuzung; genaue Lokalisierbarkeit dieser Schmerzempfindung.

Äußeres Auge: – Glanzauge; leichter Exophthalmus; auch Ptose der Lider.

Inneres Auge: – erweiterte Pupillen;

- pulsierendes Druckgefühl im und **hinter dem Auge** (Trigeminus).

Sehen: – optische Täuschungen, Halluzinationen **siehe 80** Halluzinationen;

- Sehstörungen bei Elektroschweißern (nach übermäßigem Fernsehen);
- Akkommodationsstörung; Akkommodationslähmung (Gels.);
- Steigerung der Sehfähigkeit – bes. in weiter Entfernung, bes. bei Sonnenlicht, mittags;
- zunehmende Lokalisation äußerer Erscheinungen hinter den Augenapparat **ins "Innere"**.

### 53 – Hören

Hören: – akustische Täuschungen, "Verkennungen", Halluzinationen **siehe 80** Halluzinationen;

- **Verfeinerung** der Gehörsempfindung; **Spaltung** der Tonempfindung;
- **Geräuschüberempfindlichkeit** mit Schmerzauslösung.

### 54 – Nervensystem

Parästhesien: – Gefühl "wie **abgestorben**" in den Gliedern;

- Pelzigkeits-, Taubheitsgefühl der Haut und Schleimhäute;
- Stromgefühl in den Beinen.

Nervenschmerzen: **Trigeminusneuralgien** (Gesichtsneuralgie):

- ganz **plötzlich** auftretende, **heftig** klopfende, pochende und zermürbende Schmerzen;
- vorwiegender Befall der **linken** Gesichtshälfte;
- von der Tiefe **nach außen** in die Haut strahlende Schmerzen;
- mit < bes. mittags, > nachts, < Bewegung, > im Liegen, und < bei Sonnenlicht, > in der Dunkelheit.

## Anhalonium lewinii

- Neuralgie des **1. Trigeminasastes** (N. ophthalmicus): – ist besonders **oft** betroffen;
  - Schmerzen (und Hitzegefühl) bes. in der **Tiefe der Augenhöhle**, des Augapfels, der Nasen- und Stirnhöhle, der Siebbeinzellen (Tiefenschmerz von innen nach außen gehend);
  - unerträglicher Druck in der vorderen Schädelgrube (genau bis zur Sehnervenkreuzung);
  - Schmerzprojektion auf die Haut des Oberlides, des Nasenrückens bis fast zur Nasenspitze und bis herauf zum Scheitel (bis zur Kronennaht);
  - (manchmal Überspringen der Schmerzprojektion auf die Hautsegmente von C3 und C4);
  - weitere Symptome: extreme Trockenheit des Augapfels; Pupillenerweiterung.
- Neuralgie des **2. Trigeminasastes** (N. maxillaris):
  - Schmerzen der Wange, des Oberkiefers, der Oberlippe;
  - Sandgefühl im unteren Augenlid;
  - Trockenheitsgefühl in der Oberkieferhöhle;
  - Taubheit und Pelzigkeitsgefühl der Oberlippe; Lähmungsgefühl am harten Gaumen.
- Neuralgie des **3. Trigeminasastes** (N. mandibularis):
  - Schmerzen im Unterkieferbereich, in den Kaumuskeln, in der Unterlippe;
  - Lähmigkeit und Schweregefühl im Kaumuskel, mit Reizzuständen der Wangenschleimhaut;
  - Druckgefühl im äußeren Gehörgang, in der vorderen Ohrmuschel und in der Haut der Schläfengegend;
  - Störungen der Speichelabsonderung;
  - Pelzigkeits- und Schweregefühl in der vorderen Zunge bis zur Zungenspitze;
  - Pelzigkeitsgefühl der Unterlippe.

### Lähmungsartige (paretische) Schwäche (C6-12):

- allgemeine Muskelschwäche, extreme Muskelschwäche;
- möchte sich nicht bewegen, der ganze Körper ist (völlig) entspannt;
- Abneigung gegen die geringste Bewegung zeigt sich im Gesicht: **Lippen und Kiefer bewegen sich beim Sprechen kaum**; sie macht die Augen nicht richtig auf; die Oberlider hängen herab;
- mit Steigerung der Reflexe; Steigerung des **Patellar-Reflexes**;
- mit Störungen der Koordination (**Inkoordination**):
  - fällt aus dem Liegestuhl, ohne Schwindel, ohne irgendeine Veranlassung;
  - kann ohne Unterstützung nicht stehen, kann sich nur unter Schwierigkeiten aufsetzen;
- feines **Zittern** (Tremor) der unteren Extremitäten;
  - feines Zittern (Tremor) in den unteren Extremitäten leitet die Halluzinationen (Visionen) ein;
- weitere Begleitsymptome: – mit Verlangsamung und Schwäche des Herzens; mit Hypotonie;
  - mit vermindertem sexuellen Verlangen; Impotenz.

### 61 – Kopf, Gesicht

Empfindungen: – Empfinden von Müdigkeit im Kopf.

- pulsierendes Druckgefühl in der Gesichtshaut im und hinter dem Auge;
- Schmerzgefühl in den Haaren; Wärme- und Hitzegefühl in der Kopfhaut.

Kopfschmerzen: – Kopfschmerz mit gestörtem Sehvermögen;

- kongestive Vorderkopfschmerzen, die durch Störungen des optischen Systems verursacht sind und in der vorderen Schädelgrube empfunden (lokalisiert) werden;
- erhöhter Kopfinnendruck nur in der vorderen Schädelhöhle;
- anhaltender Schmerz und müdes Gefühl in der Hinterkopfgegend, hält mehrere Tage an und macht Arbeiten unmöglich.
- **Migräne**: linksseitiger Stirnkopfschmerz mit Zickzacklinien vor den Augen.

Gesicht: – Gesichtsschmerz: **siehe** 54 Trigeminasneuralgie.

### 71 – Schlaf

Allgemeines: – Müdigkeit, Schläfrigkeit.

- Schläfrigkeit, gefolgt von einem Bewusstsein ungewöhnlicher Energie.

Schlaflosigkeit: – Schlaflosigkeit nachts, aber Schläfrigkeit tagsüber;

- Schlaflosigkeit und Ruhelosigkeit nachts, bei Hysterie;
- stufenweise **Verschiebung der Schlaf-Wach-Rhythmik bis zur völligen Umkehr**:
  - zunehmende Verschattung des Tagesbewusstseins und wachsende Aufhellung der nächtlichen Unbewusstheit in allen Übergängen;
- **bei Tage**; Ermüdung, Zerschlagenheit, Dösigkeit, Versunkensein, Dämmerzustände bis zur Benommenheit, Absenzen; aber auch Bewusstseinsserhöhung mit erleichtertem Gedankenfluss und

## Anhalonium lewinii

sorgloser, aber auch gereizter Stimmung;

- **bei Nacht:** ausgesprochen **langanhaltende Einschlafstörung** durch Nachbilder, Gedankenunruhe und überstürzende Gedankenfülle, Träume von **visionärem** Charakter (vegetativ), Erweiterung des Bewusstseins durch Trugwahrnehmungen (Illusionen), optischen Halluzinationen mit sinnhafter Deutlichkeit.

Im Schlaf: – visionäre Träume.

### 72 – Sexualität

Beide Geschlechter: – Absterben erotischer Empfindungen und der Libido;

- vermindertes, fehlendes sexuelles Verlangen;
- **Homosexualität**; Tribadie.

Männern: – vermindertes, fehlendes sexuelles Verlangen.

### 80 – Psyche

Vorbemerkung: – die psychischen Symptome sind nach Schwerpunkten geordnet.

**Andere** – Beziehungen zu den **Mitmenschen**:

- schwindende Erlebnisfähigkeit; **Gefühlsverarmung** und -lähmung; **Kontaktscheu** u. -schwäche;
- **Isolation**, Einsamkeit; Gefühl von Vereinsamung; Aufgabe sozialer Bindungen;
  - **Abspaltung**, Abschließen **von der Umwelt**;
- Spaltung und Auflösung der Person in Richtung völliger **egozentrische Introversion**;
- Gleichgültigkeit, die Grundhaltung ist die **Indifferenz**;
- *auch:* Offenherzigkeit und Geschwätzigkeit; *auch:* Heftigkeit und Streitsucht;
- *auch:* ist **misstrauisch** und empfindlich: glaubt seine Kollegen lachen über ihn oder wollen ihm etwas antun.

**Bewegungsverarmung:**

- Verzicht auf äußere Bewegung und Gestaltung sowie auf innere Erregung;
- muskuläre Starre, bes. der Gesichtsmuskulatur, starres Gesicht; **verzieht keine Miene**;
  - starke Abneigung gegen die geringsten Bewegung des Gesichtes, Lippen und Kiefer bewegen sich beim Sprechen kaum;
- *auch:* Ptose der Lider; *auch:* **Automatismen**, Stereotypien.

**Denken, Geist, Gedächtnis:** – geistige Erschöpfung, Geistesschwäche, Hirnmüdigkeit;

- **Zerstörung der Denkkordnung** und ihrer Vollzugsformen (Begriffs-, und Urteilsbildung, Schlussführung) infolge überstürzenden Einbruches optischer Wahrnehmung: Denkaumel, motorisierter Denkablauf;
- Erlahmung der Abstraktionsfähigkeit; Armut an Vorstellungen und an Umweltbeziehungen;
- erschwerte Kombination und Zusammenfassung bei zunehmender Unterscheidungsunfähigkeit;
- Besetzung abstrakter Vorstellungen mit Bildern ("Bewusstseinsillustration");
- **Störung der Auffassung** von der einfachsten Perzeption bis zur höchsten Integration;
  - das Aufgefasste wird an unbewusste Komplexe gebunden und mit Affektionen besetzt;
- Zerfahrenheit, Ideenflüchtigkeit;
- Umgestaltung des Denkens zum Schauen und "**Hell-sehen**";
- aus der Dynamik optischer Illusionen und Halluzinationen: Erlebnis des **Zerfalls von Gestalt und Raum**;
- **Auflösung** der Beziehungen **von Denken und Wollen** bei gespannter Aufmerksamkeit, Urteilskraft und erhaltender Umweltorientierung;
- **Gedächtnis:** allgemeine **Steigerung der Erinnerungsfähigkeit** (Hypermnésie) ohne jede Lenk- und Beeinflussbarkeit, dagegen mit **Störungen** des (aktuellen) "**Frischgedächtnisses**";
  - Gedächtnisillusionen, -halluzinationen.

**Depression:** – Gedrücktheit, Niedergeschlagenheit, Schwermut;

- Gefühl von Minderwertigkeit; Gefühl von Vereinsamung;
- **Hoffnungslosigkeit**, Gefühl der Ausweglosigkeit; Resignation;
- Neigung zum **Selbstmord** durch Erschießen, mit einem Messer, mit einem Rasiermesser.

**Euphorischer Erregungszustand mit Halluzinationen (C4-5):**

- starker, **rauschartiger**, euphorischer, **ekstatischer** Erregungszustand;
  - **Ekstase** (Außersichsein) mit dem Erlebnis äußerster Lichtfülle und **Sprengung der Person**;
  - (Hirnreizung mit Ekstase; **Flucht** aus der Wirklichkeit in die nächtliche **Traumwelt**; Verlust des Daseinshorizontes);

## Anhalonium lewinii

- ein Rauschzustand, begleitet von wunderbaren Halluzinationen von **bemerkenswert schönen** und verschiedenartigen, **kaleidoskopartig** wechselnden, **farbenprächtigen** Bildern;
- manchmal *auch* mit akustischen Halluzinationen;
- mit von einem **Gefühl von gesteigerten** physischen und psychischen **Kräften**;
  - glaubt, ungewöhnliche Energien und intellektuelle Fähigkeiten zu haben, (beides war jedoch in Wirklichkeit nicht vorhanden);
  - Schläfrigkeit, gefolgt von einem Bewusstsein ungewöhnlicher Energie;
  - Gefühl von Überlegenheit und Wohlbefinden;
  - (das "Gegenstück" – allgemeine Muskelschwäche findet sich unter 54);
- *auch*: Hysterie und Schlaflosigkeit; *auch* deliranter Zustand;
- *auch*: Mangel an Stimmungsfähigkeit;
- *auch*: Stimmungsschwankungen: unvermitteltes schroffes Umkippen der Stimmung.

### Halluzinationen, Sinnestäuschungen Phantasie- und Farbenbilder:

- auffallend ist das "**Überschwappen**" von einem Sinnesorgan zu anderen, z.B. Töne werden farbig empfunden; Halluzinationen beeinflusst durch Taktschlagen.

### Optische Halluzinationen, Visionen, Illusionen: (s. a. akustische Halluzinationen);

- optische Halluzinationen **ohne jeden Affekt**;
- oft Verschmelzung von **Geschmacksempfindungen mit Seherscheinungen**;
- Visionen in allen Farben, von **überwältigender Farbigkeit** und unübertroffener **Brillanz**, begleitet von bewegten Bildern ("**wie ein Film**"), begleitet von bewegten Formen in **phantastischen**, auch grotesken Mustern, wobei die Bewegung durch Musik gesteuert werden kann;
  - *auch* beeinflusst durch das Schlagen des Taktes;
  - *auch* vergehend oder sich verändernd durch das Öffnen der Augen,
  - teilweise *auch* durch Willensanstrengung unter Kontrolle (zu bringen);
- Änderungen des **Farbsehens**: sieht die Farbnuancen feiner, deutlicher;
  - visuelle Eindrücke sind von überwältigender **Farbigkeit**; Steigerung der **Kontrastfarben**;
  - polychromatisches Sehen, bes. von Grün-blau, Zurücktreten von Gelb-rot;
  - *auch*: farbenfreudige Besetzung farbloser Gegenstände;
- Änderungen im Sehen von **Helligkeit**: sieht phantastisch strahlende Dinge;
  - sieht grelle Helligkeit wie direktes Sonnenlicht, **Funken**, Sternschnuppen, Ringe, **Blitze**, Kometen, Fäden, auch Flimmern, auch **schwarze** Punkte und Gebilde;
  - sieht leuchtende Punkte, Linien, Muster, Flächen, Körper;
  - natürliche Gegenstände erscheinen brillanter, die Schatten vertieft, das Flackern des Lichtes außerordentlich verstärkt;
- Störungen im Sehen von **Formen und Strukturen**:
  - **Auflösung** stofflicher Gesamtstruktur und einzelner Elemente; Auflösung der Formenwelt; zunehmende Auflösung der Gegenstandswelt, der Entfernungen, des Raumes;
  - sieht Gegenstände **deformiert**; Umformung flächiger Erscheinungen in **groteske**, komplizierte Gebilde, bizarre Disproportionalität der Gegenstände;
  - *auch*: **Nebelsehen**: die ganze Umgebung ist in Nebel getaucht; Scheibenwischersehen;
  - *auch*: **Durchsichtigwerden** der Objekte und zugleich des eigenen Körpers;
- Änderungen des **stereoskopischen** Sehens:
  - abnorme **Steigerung** des stereoskopischen Sehens und plastischen Reliefsehens;
  - **Verzerrung** der Perspektive;
  - Störungen des stereoskopischen Sehens, des Kontrastfarbsehens, später folgen Astigmatismus, Myopie;
- Störungen im Erfassen der **Größe und Anzahl** der Objekte:
  - Gegenstände **scheinen** (sind) **vergrößert**, (und) **verkleinert**; alles ist **kleiner** und feiner;
  - Verkleinerung und zugleich Vergrößerung der Gegenstände, besonders der Schrift;
  - **Verdoppelung**, Vervielfachung der gesehenen Gegenstände;
- Halluzinationen von **Bewegungen**:
  - sieht Bewegungen, einmal aller, dann aber auch nur einzelner Gegenstände;
  - sieht eine **rasende Motorisierung** aller Gegenstände in exzentrischen Bewegungen und in verschiedenen Richtungen;
  - "**sieht einen Film**": bei geschlossenen Augen erscheinen Gegenstände, die sich bewegen;
  - **Zeitraffer- und Zeitlupen-Phänomen**;

## Anhalonium lewinii

- phantastische, in prächtig strahlenden Farben sich bewegende Gegenstände, beeinflusst durch Taktschlagen (Tom-Tom der Indianer) ("**Diskothek-Effekt**");
- *auch*: erlebt einen "**Horrortrip**": Halluzinationen von **Monstern** und schauerlichen Gebilden;
- *ferner*: sieht **Nachbilder** stunden- und tagelang.

### Weitere Halluzinationen:

- **akustische** Halluzinationen: – unmäßiges **Widerhallen gewöhnlicher** Geräusche und Klänge;
  - jeder (auf dem Klavier angeschlagenen) **Ton wird zu einer Symphonie**, welcher **von einem farbigen Hof umgeben** zu sein scheint, der im Rhythmus der Musik pulsiert;
  - Klangeindrücke und optische Halluzinationen (Visionen) werden durch jede stärkere Reizung der Haut verstärkt;
  - **Geräusche werden farbig** empfunden, ebenso Berührungen;
- **Geruchshalluzinationen** (olfaktorisch); auch Beeinträchtigungen des Geruchssinnes:
  - die Luft erscheint von einem unbestimmten Duft erfüllt;
  - *auch*: abgestumpfter Geruchssinn: konnte nicht sagen, ob eine (stinkende) Tinktur von Asa foetida ein Parfum ist oder nicht;
- **taktile** Halluzinationen (Störungen des Tastsinnes): Berührungen werden **farbig** empfunden.

### Änderungen des **Körperbewusstseins**: – gesteigertes Körperbewusstsein;

- allgemeine **Herabsetzung der peripheren Schmerzempfindung**;
- **abnorme Temperaturempfindung**: Hitzegefühl, aber vorwiegend Kältegefühle;
- **Kältegefühl** in den Organen aber auch im ganzen Körper.

### Veränderungen der **Orientierung**: – **Unfähigkeit der Lagebestimmung** der Beine und der Arme;

- **topographische Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers** und körperliche Analyse;
- **Erhaltung des Orientierungsbewusstseins** im Umfeld, keine Störung der Raumorientierung, aber **Störung der Orientierung in der eigenen Person**: "Man weiß nicht mehr, wer man ist!";
- **Verwischung der Orientierung in der aktuellen Situation**: von kleinen Situationsverkennungen bis mangelndem Sich-zurechtfinden;

### Störungen beim **Reden, Sprechen**:

- Wortfindungsschwäche und -störung; kann das richtige Wort nicht finden;
  - Schwierigkeiten bei Ausdruck und Aussprache; Schwierigkeiten bei der Artikulation;
- psychisches **Poltersyndrom**: sich überstürzendes Sprechen, Monotonie der Sprachmelodie; Verschlucken von Silben und Worten;
- *auch*: Offenherzigkeit und **Geschwätzigkeit**; *auch*: Ironie .

### Veränderungen, Störungen, Abbau, **Zerfall der Persönlichkeit**:

- Verlust der Anpassungsfähigkeit: **Unsicherheit**, Gehemmtsein, Zweifelsucht, Grübeln;
  - mangelndes Selbstvertrauen; Verlust der Selbstbehauptung; Verzicht auf äußere Werte;
  - Zerfall aller Strebungen, der Einheit von Lebensführung, Daseinsgestaltung;
- **Verwirrung** über seine **Identität**; schizophyme Zustände, **schizophrene Schübe**;
  - Abbau, Spaltung der Persönlichkeit;
- Bewusstsein existenzieller Grenzsituation und Erlebnis existentieller Erschütterung;
- Selbstbetrachtung; Zerfall der Außenprojektion zugunsten einer reflexiven **Selbstbeobachtung** (egozentrische Mystik);
  - psychische Veränderungen bei normalem Bewusstsein, so dass die Versuchsperson selbst die subjektiven Symptome schildert;
- Beziehungslosigkeit und **Selbstentfremdung**;
  - **Depersonalisation**: Herauslösung subjektiver Ereignisse aus der Ich-Zugehörigkeit;
  - das Erlebnis wird "freischwebend" (ohne Bezug zum Ich) empfunden;
  - Entfernung des vitalen Ich mit seinen Wahrnehmungen und Antrieben von Bewusstseinsakten;
- **Duplizitätswahn**: Gefühl **neben dem eigenem Körper** zu stehen und ihn zu betrachten;
  - glaubt (scheint) eine doppelte Persönlichkeit zu besitzen;
- Identifikation **mit fremden Subjekten** und fremden Gegenständen;
  - Verschmelzung des reflexiven Selbst **mit der gesamten Umwelt** (kosmische Mystik);
- **Ich-Verlust** (Bewusstsein ohne Ich).

### Änderungen, Störungen im **Tun**, in den Tätigkeiten:

- Aufgeregtheit mit vegetativen Krisen, **Unruhe**, Todesangst: zuletzt eine akute rauschähnliche, unmotivierte Aufgipfelung des Lebensgefühls: grundlose **Sprunghaftigkeit**; Gereiztheit;
  - Ruhelosigkeit, Ruhelosigkeit nachts;
- Gefühl akuter **Energiesteigerung**; wechselnder Schaffensdrang;
  - Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, bei normaler Muskelfunktion;

## Anhalonium lewinii

- Resignation, Antriebslosigkeit, **Apathie**, Verlust des Tätigkeitsdranges, der Tatbereitschaft;
  - **faule** Zufriedenheit (**als sei immer Feierabend**);
- unwillkürliche Handlungen; Stereotypien;
  - **unsinnige** Betätigungen und **Unmanierlichkeiten**, denen Mundfaulheit und Apathie folgen;
- **Entgleisungen**: akute triebhafte Entgleisungen, wie motorische Erregung, Redefluss;
  - Erregung, Aufgeregtheit: zunehmende Erschütterung mit akuten Ausbrüchen von Erregtheit;
  - Heftigkeit und Streitsucht;
- **Hemmungen** und Sperrungen: – Hemmung der Psychomotorik;
  - Gefühlverarmung, -lähmung; schwindende Erlebnisfähigkeit; Gefühl der Gefühllosigkeit;
  - intrapsychische Hemmungen mit erschwertem, verzögertem, ja ausbleibendem Vollzug eines psychomotorischen Aktes;
  - Sperrung: plötzliches Innehalten eines im Gang befindlichen Vorstellungs- und Handlungsablaufes.

Störungen des **Willens**: – **Hemmung** des Willens;

- Entschlusslosigkeit; unentschlossen in Kleinigkeiten; Unentschiedenheit, abwartendes Verhalten;
- **Abbau** des Willens: **Passivität**; Mangel an Initiative, an Spannungsbereitschaft;
- **Auflösung** innerer Willenskraft: Widerstandslosigkeit, Haltlosigkeit;
  - Unbeständigkeit, zügellose Hingabe an Illusion, Flucht vor Willensentscheidungen;
- sachliche Beobachtung des "Inneren", genaue Kontrolle ohne jeden Willensvollzug;
- klares Bewusstsein des zwiespältigen Daseins;
- Einsicht in die Dramatik abnormer Sehnehmungen, in die Umformung der Erregung des Lebensgefühles, aber **keinerlei Willensmöglichkeit einer Beeinflussung** dieser nebeneinander erlebten Zustände;
- Verlust des Willens; Wissen von sich, **ohne wollen zu können**;
- *auch* unwillkürliche Handlungen.

Störungen des **Zeitsinns**: – Störung oder Verlust des Zeitgefühls, Fehler in der Zeit;

- Zeit vergeht zu schnell, eilt zu sehr, oder vergeht zu langsam, erscheint länger;
  - Pausen zwischen den Worten und Sätzen erscheinen außerordentlich lang;
- Psychosyndrome mit einem **Zerfall der Zeit**, mit Störung der Wahrnehmung, bes. mit Halluzinationen, mit optischen Halluzinationen;
- Auflösung des physiologischen Zeitmaßes und Zerfall des Zeitbewusstseinsstromes in Richtung von Zeitdehnung (**Zeitlupen-Erlebnis**) und von Zeitverkürzung (**Zeitraffer-Erlebnis**);
- *auch*: völliger **Stillstand der Zeit**, Zusammenfall von Augenblick und Ewigkeit;
- **Steigerung rückwärtsbezogenen Schauens** im Sinne einer biographischen Katamnesis sowie Steigerung zukunftsgerichteten Schauens im Sinne von "**Hell-sehen**".





# Anisum stellatum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Anisum stellatum Synonyma: (Sternanis)	Abkürzung (Synthesis): <b>Anis.</b> offiziell: <b>Illicium verum</b>
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die getrockneten, reifen Früchte von <i>Illicium verum</i> HOOK. f.	
Autoren:	W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3    STAUFFER: o. A.    VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Anis. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Anis. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Bronchitis; Blähsucht. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Anis. sind mir nicht bekannt. Anis. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Anis. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Vergiftungen: – Alkoholiker mit chronischer Bronchitis (s.u.), mit Blähungsbeschwerden (s.u.).

### 11 – Atemorgane

Nase: – akuter Schnupfen: mit Taubheit und Brennen der inneren Unterlippe;

– *auch* scharfe, stechende Schmerzen unter der Lippe .

Husten:

- **Bronchitis (C4-5):** – der Husten macht Schmerzen in Kehlkopf und Luftröhre;
  - mit schleimig-**eitrigen** Auswurf; *auch* mit blutigem Auswurf (Hämoptysen);
  - mit Schmerzen im **3. Interkostalraum rechts, parasternal** (2-5 cm. vom Brustbein entfernt);
  - mit Atemnot; mit Atemstillstand (Apnoe) und Herzklopfen ;
  - mit aufgetriebenem Bauch, mit Blähsucht.

Asthma: – Alte Asthmatiker .

Brustkorb: – **Tietze**-Syndrom (siehe oben Bronchitis).

### 12 – Verdauungsorgane

Magen: – Erbrechen.

Verdauungsschwächen:

- **Blähungsbeschwerden (C4-5):** – aufgetriebener Bauch, mit Rumoren und Kollern im Bauch;
  - Blähungs**koliken, die immer wieder zur gleichen Zeit auftreten;**
  - (*auch*): sog. **3-Monatskolik** (BOERICKE).

### 54 – Nervensystem

Krämpfe: – epileptiforme Krämpfe mit Beißen auf die Zunge.



## **Anthoxanthum odoratum**

### **Vorbemerkungen**

**Bezeichnungen:** gebräuchlich: Anthoxanthum odoratum      Abkürzung (Synthesis): **Antho.**  
Synonyma: (Ruchgras)      offiziell: wie gebräuchlich

**Ausgangsstoff:** Verwendet wird die frische, zur Blütezeit geerntete, ganze Pflanze von  
*Anthoxanthum odoratum* L.

**Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.

**Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

**Potenzen:** BOERICKE: o.A.      VOISIN: s. AMB

**Beurteilung:** Antho. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Antho. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Heu-  
schnupfen.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Antho. sind mir nicht bekannt.  
Antho. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt  
und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Antho. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.  
Man sollte **Antho. vergessen**.

### **Arzneimittelbild**

#### **11 – Atemorgane**

**Nase:** – **Heuschnupfen** (C4-9): – mit < Blumengerüche (Blumendüfte).  
– *auch:* Schnupfen.



# Anthracinum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Anthracinum	Abkürzung (Synthesis): Anthraci.
	Synonyma: (Hautmilzbrand)	offiziell: <b>Anthracinum-Nosode</b>
Ausgangsstoff:	Eine Monographie zu Anthraci wurde nicht erstellt.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
Ergänzend	(Complements): Sil.	
Gut folgend	(Remedies that follow well): Aur-m-n. Sil.	
Unverträglich	(Incompatibles): –	
Antidote	(Antidoted by): Apis Ars. Camph. Carb-v. Carb-ac. Chin. Kreos. Lach. Puls. Rhus-t. Sal-ac. Sil.	
Ähnlich	(Collaterals): Ars. Tarent.	
Potenzen:	BOERICKE: C30	MEZGER: D12, D30, D200
	STAUFFER: D30	VOISIN: s. AMB

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Absonderungen: – faulig riechende Ausscheidungen;

– übelriechende, stinkende Absonderungen: Eiter, Schleim.

Blutungen: – Blutungen aus allen Körperöffnungen, passiv, sickernd;

– schwarze, dicke, teerartige, sich rasch zersetzende Blutungen, aus jeder Körperöffnung.

Infektionen, Fieber:

### Bösartige, septische Entzündungen – C5-7, D30

Allgemeines: – Anthraci. lindert die wütenden Schmerzen, das Fieber und fördert den eitrigen Zerfall und den Heilungsprozess;

Indikationen:

– **Hautprozesse** mit < kalte Umschläge, > warme Umschläge;

– **Abszesse, Furunkel, Karbunkel** (D30), Panaritien, Phlegmonen; rezidivierende Abszesse;

– furunkelartige Hautaffektionen; fortgesetzte, rezidivierende Furunkel und Karbunkel;

– auch Folgezustände von Furunkel und Karbunkel;

– **Erysipel** (Wundrose) bösartiges Erysipel, gangränöses Erysipel; schwarze und blaue Blasen;

– Gesichtserysipel der rechten Seite;

– **Geschwüre**: bösartige, gangränöse Geschwüre mit höchst üblem Geruch;

– Ulzeration und Schorfbildung mit unerträglichem Brennen;

– Milzbrandpusteln (pustula maligna);

– Pocken: bösartige Blattern (Pocken);

– Wunden: infizierte Wunden, Mückenstiche, Sektionsverletzungen, u.ä.

– *auch*: Akne;

– **andere** septische Prozesse:

– **Septumabszess** der Nase; Rötung der rechten Seite der Nase, die sich bis zur Wange erstreckt;

– **Noma** (Wangenbrand): (ulzeromembranöse, nekrotisierende Entzündung der Mundschleimhaut);

– steinharte, schmerzhafte Schwellung am rechten Unterkiefer, in der Gegend der Unterkieferdrüse beginnend und Schwellung der Submandibulardrüsen;

– **Peritonsillarabszess**;

– gangränöse Parotitis (Ohrspeicheldrüsenentzündung);

– Lungengangrän;

Lokale Symptome: – fürchterliche, **heftig brennende Schmerzen**;

– **blau-schwärzliche** Verfärbung und Schwellungen; bläulich-schwarz gefüllte Blasen auf der Haut;

– **brettharte Infiltration** (stark indurierte Infiltration) der Haut und Unterhaut (Zellgewebe);

– (Entzündung der Unterhaut [Zellulitis, Zellgewebsentzündung, Zellgewebsverhärtung]);

– jede Entzündung des Bindegewebes, bei der ein Eiterherd vorhanden ist;

– **gangränöse** Entzündungen (mit Gewebszerfall), mit scharfer, jauchiger, **stinkender Sekretion**;

(gangränöse Entzündungen: gangränöses Erysipel, gangränöse Geschwüre; gangränöse Wunden);

– mit Lymphangitis und **Lymphadenitis**; schmerzhaft geschwollene Lymphdrüsen; *auch*: Bubonen;

Begleitsymptome:

## Anthracinum

- |    |   |
|----|---|
| 01 | – <b>Blutungen:</b> Neigung zu <b>blutigen</b> Absonderungen: aus der Hautläsion, aus Körperöffnungen: mit <b>schwärzlichem</b> , dickem zersetzten Blut; |
|    | – <b>Fieber:</b> hohes, septisches Fieber; heftiger Durst; ruheloser Schlaf bei Frost;  |
|    | – <b>Schwäche:</b> rasche fortschreitende Erschöpfung (adynamisch-septischer Zustand);  |
|    | – Schweiß: kalte Schweiß;   |
| 12 | – Milzvergrößerung;   |
| 31 | – Zuschnüren am Herzen;   |
| 80 | – Angst; Todesahnung; Neigung zu Delirien.  |

Proliferative Prozesse: – Krebs: brennende Schmerzen bei kanzerösen Erkrankungen.

Schmerzen: – brennende Schmerzen (siehe 01 Septische Entzündungen).

Schwäche: – (siehe 01 Septische Entzündungen).

Schweiß: – kalte Schweiß (siehe 01 Septische Entzündungen).

Vergiftungen: – üble Folgen nach Einatmen fauliger Ausdünstungen;

Verletzungen: – (siehe 01 Septische Entzündungen).

### 02 – Modalitäten

Wärme und Kälte < kalte Umschläge, > warme Umschläge.

### 11 – Atemorgane

Nase: – Septumabszess (siehe 01 Septische Entzündungen).

Atmung, Lunge: – üble Folgen nach Einatmen fauliger Ausdünstungen;

– Lungengangrän (siehe 01 Septische Entzündungen).

### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – Noma (siehe 01 Septische Entzündungen).

Bauch: – Milzvergrößerung (siehe 01 Septische Entzündungen).

### 31 – Herz und Kreislauf

Herzschmerzen: – Zuschnüren am Herzen; (siehe 01 Septische Entzündungen).

Kreislaufversagen: – kalte Schweiß (siehe 01 Septische Entzündungen).

### 41 – Lymphknoten

Lymphknoten: – (siehe 01 – Septische Entzündungen).

### 51 – Haut

Hautinfektionen: – siehe 01 Septische Entzündungen.

Geschwüre: – (siehe 01 Septische Entzündungen).

### 61 – Kopf, Gesicht

Gesicht: – Erysipel, Noma (siehe 01 Septische Entzündungen).

äußerer Hals: – Parotitis (siehe 01 Septische Entzündungen).

### 71 – Schlaf

Allgemeines: – ruheloser Schlaf im Fieberfrost (siehe 01 Septische Entzündungen).

### 80 – Psyche

Geist: – Delirien (siehe 01 Septische Entzündungen).

Gemüt: – Todesahnung.



# Anthrakokali

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Anthrakokali	Abkürzung (Synthesis): <b>Anthraco.</b>
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird ein Gemisch aus 7 Teilen Kaliumhydroxid und 5 Teilen Steinkohle.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: tiefe VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Anthraco. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Anthraco. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Bläschenausschlag. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Anthraco. sind mir nicht bekannt. Anthraco. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Anthraco. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Anthraco. vergessen.</b>	

## Arzneimittelbild

### 12 – Verdauungsorgane

Essen und Trinken: – intensiver Durst.

Bauch: – Leber-Affektionen: siehe 51.

### 51 – Haut

Hautausschläge:

- Papulo-vesikulöse Hautausschläge (C4):
  - Klinisches: chronischer Herpes; Krätze (Skabies); Prurigo;
  - Lokalisationen (im Kopf-zu-Fuß-Schema); Hodensack, Arme, Hände, Vorderfläche der Beine, im Bereich der Schienbeine, Fußrücken;
  - Anthraco. passt bes. bei Leberkranken (Hepatikern) mit Neigung zur Blähsucht oder mit Neigung zu galligem Erbrechen;
- *auch*: Risse und Geschwüre (Ulzerationen) der Haut.



## Antimonium sulfuratum aurantiacum

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen: gebräuchlich: Antimonium sulfuratum aurantiacum  
offiziell: **Stibium sulfuratum aurantiacum**  
Abkürzung (Synthesis): Ant-s-aur.      Synonyma: –
- Ausgangsstoff: Verwendet wird Antimon(V)-sulfid.
- Autoren: W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.
- Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen: BOERICKE: D2-3 (Trituration)      MEZGER: D3-6 (Trituration)  
STAUFFER: D2-4 (3–4mal tgl.; Trit.)      VOISIN: s. AMB
- Beurteilung: Ant-s-aur. wird bei den angegebenen Autoren nur sehr kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Ant-s-aur. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen:  
Chronische Bronchitis; Emphysem.  
Meines Wissens wird Ant-s-aur. selten und nur bei der Bronchitis verordnet.  
Ant-s-aur. wird wegen der fehlenden Ausführlichkeit des AMB den "kleinen"  
homöopathische Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 11 – Atemorgane

- Nase, Rachen, Kehlkopf: – Schmerzen (Schmerzhaftigkeit) der Atemwege;
- **Chronischer Nasen- und Rachenkatarrh**, chronischer Schnupfen (C5-6):
    - Reizung des Nasenrachenraumes, Gefühl von Rauheit und Kratzen in der Nase, im Rachen;
    - mit viel Sekret; mit dickem Schleim, mit Räusperzwang;
    - manchmal besteht Geruchsverlust (Anosmie);
    - *auch*: mit Nasenbluten beim Waschen des Gesichtes;
    - Kitzel im Kehlkopf; wunder Kehlkopf vor lauter Husten.
- Husten:
- **Chronische Bronchitis**, "veraltete" Bronchitis, Emphysebronchitis (D3-6):
    - Gefühl von Völle in den Bronchien, von Druck und Zuschnürung im Brustkorb (Bronchien);
    - viel rasselnde Atmung (Parese der Bronchien); schwierige Atmung;
    - Pfeifen und Schnurren über der Lunge;
    - viel **Husten** mit Kitzeln in der Kehle; Husten mit Schwäche, Abgeschlagenheit; trockener, harter Husten; Husten < im **Winter**, in jedem Winter;
    - **viel Auswurf**; **gelb-weißer**, meist **zäher** Auswurf, der sich mehr oder **weniger** leicht löst; zäher Schleim im Kehlkopf und den Bronchien; auch schaumiger Auswurf; Schleimansammlung in den Bronchien, mit Druck- und Pflockgefühl im Kehlkopf;
    - **schwieriges Auswerfen** des zähen, dicken (auch blutstreifigen) Auswurfs; reichliche Sekretbildung, die Bronchien **verstopfend**;
    - Ant-s-aur. ist ein vorzügliches Lösungsmittel bei zähem Schleim.
- Lunge, Asthma: – Pneumonie, die sich nicht löst;
- Lungenentzündung (nach Eintritt der Hepatisation und Ausbleiben der Krisis [Lösung]);
  - Kongestion des linken Lungenoberlappens; passive Kongestion der linken Lungenbasis (C5-6);
  - Asthma und Atembeklemmung < nachts, < morgens; ohne eigentliche Asthmaanfalle.

#### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – metallischer Geschmack im Mund.

#### 51 – Haut

- Allgemeines: – Jucken der Hände und Füße.  
Hautausschläge: – Akne, Akne pustulosa; pustulöse Ausschläge der Genitalien.





## Antipyrinum

### 41 – Blut

Blut: – Antip. ruft eine Leukozytose hervor.

### 51 – Haut

Allgemeines: – intensiver Pruritus;

- erweiterte Hautkapillaren und dadurch umschriebene Flecken von Hyperämie und Schwellung;
- Angioneurotisches Ödem.

Hautausschläge:

- **Erytheme** (Hautrötungen) (C5-6): – akutes, multiformes Erythem;
  - **plötzlich** auftretendes, heftig **juckendes** Erythem;
  - von **dunkler** (bräunlicher oder bläulicher) Rötung;
  - mit Neigung zu **Ödembildungen** oder zur **Blasenbildung**;
  - Begleitsymptome: Hypothermie, inneres Kältegefühl.
- weitere Hautaffektionen: – Ekzeme;
- dunkle Flecken (bläuliche oder bräunliche [schwarze]) auf der Haut des Penis, auch mit Ödem;
- Pemphigus;
- Urtikaria, plötzlich auftauchend und verschwindend, mit innerer Kälte.

### 52, 53 – Augen und Ohren

Augen: – gedunsene Lider; rote und ödematöse Bindehäute, mit Tränenfluss;

- sieht rote Flecken (Apis).

Ohren: – Ohrenscherzen; Ohrenscherzen und Schmerzen unter den Ohren;

- Ohrenscherzen und Summen (Tinnitus) im Ohr.

### 54 – Nervensystem

Parästhesien: – Kribbeln und Taubheit.

Krämpfe, unwillkürliche Bewegungen: – Konvulsionen s. a. 80 Erregung;

- epileptiforme Anfälle, Kontraktionen, Zittern und Krämpfe.

### 61 – Kopf

- Einschnürungsgefühl am Kopf (Zusammenschnürungsgefühl);
- Kopfschmerzen: s. a. 80 Erregung; pulsierender Kopfschmerz;
  - Kopfschmerzen unter den Ohren mit Ohrenscherzen;
- Gesicht: – ödematös gedunsenes und rotes Gesicht; Schwellung der Lippen;
  - kleine Geschwulst in der Wange.

### 80 – Psyche

Geist: – Eintrübungen: Halluzinationen: s. a. 80 Erregung; Somnolenz.

Gemüt: – Angst: nervöse Angst, (durch) optische und akustische Halluzinationen;

- Furcht davor, geistesgestört zu werden;
- **Erregung** (C6-9): – mit optischen oder akustischen Halluzinationen;
  - mit Fieber (mit ausgeprägtem Kältegefühl); mit völliger Erschöpfung (Prostration);
  - mit Neigung zu Krämpfen (Konvulsionen); mit Kopfschmerzen.



# Aphis chenopodii glauci

## Vorbemerkungen

**Bezeichnungen:** gebräuchlich: Aphis chenopodii glauci Abkürzung (Synthesis): **Aphis**.  
offiziell: wie gebräuchlich. Synonyma: Chenopodii glauci aphid

**Ausgangsstoff:** Verwendet werden die auf Chenopodium glaucum L. lebenden Blattläuse, Aphis chenopodii glauci.

**Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.

**Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

**Potenzen:** BOERICKE: C6-30 VOISIN: siehe AMB

**Beurteilung:** Aphis. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt  
Es besteht zu Aphis. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Chronische Lebererkrankungen; Rippenfellreizung.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aphis. sind mir nicht bekannt.  
Aphis. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Aphis. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Fieber: – Frösteln (Schaudern) überall; Brennen in den Handflächen; heiße Schweiß im Bett.

### 11 – Atemorgane

Nase: – Schnupfen mit Brennen und Beißen in der Nase (in den Nasenlöchern).

Lungen, Rippenfell: **Lungen-** und **Rippenfellerkrankungen (C3-4):**

– mit heftigem **Schmerz in der Gegend der linken Schulterblattspitze** (in der Skapulovertbralrinne) und oft in die Brust ausstrahlend.

### 12 – Verdauungsorgane

Mund: **Zahnschmerzen (C4-8):** – klopfende (kongestive) Zahnschmerzen < nachts;

– mit Ausstrahlung der Schmerzen zu den Schläfen, ins Ohr, zum Wangenbein;

– mit allgemeinen (generalisierten), heißen und erleichternden Schweiß;

– Zunge: siehe unten Lebererkrankungen.

Magen: – siehe unten Lebererkrankungen.

Essen und Trinken: – siehe unten Lebererkrankungen.

Bauch: **Lebererkrankungen (C3-4);**

– subakute Kongestion der Leber und des Pfortadersystems;

– mit heftigem **Schmerz in der Gegend des linken Schulterblattspitze** (in der linken Skapulovertbralrinne);

– mit gelbem Gesicht; mit Blasenbildung an der Zungenspitze;

– mit Magenbeschwerden und Kollern im Bauch und erfolglosem Stuhl drang;

– mit Abneigung gegen Fleisch und Brot;

– Verstopfung und Durchfall: siehe unten;

– *auch:* mit stechenden Schmerzen der **rechten Augenhöhle** (Neuralgie der Orbita), mit reichlichem Tränenfluss.

Durchfall: – brennender Durchfall morgens, mit nachfolgendem erfolglosen Stuhl drang (Tenesmus).

Verstopfung: – mit harten und knotigen Stühlen, mit erfolglosem, schmerzhaftem Stuhl drang und Brennen im After.

### 13 – Harnorgane

Harn: – reichlicher, schaumiger Harn.

Harnentleerungen, Blase: – häufige Harnentleerungen.

### 52 – Augen

Äußeres Auge: – Schmerzen der Augenhöhle (Orbitalneuralgie) siehe 12 Lebererkrankungen.

### 53 – Hören

Hören: – Ohrgeräusche wie von **Kanonenschlägen** (Ohrkongestion) (C4-5).

### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen, mit einem Gefühl, als würde das Gehirn hin und her schwappen.





# Apium graveolens

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Apium graveolens      Abkürzung (Synthesis): **Ap-g.**  
Synonyma: (Sellerie)      offiziell: wie gebräuchlich.

Ausgangsstoff: Verwendet werden die getrockneten, reifen Früchte von *Apium graveolens* L.s.l.

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: C1-30    VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Ap-g. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt.  
Es besteht zu Ap-g. eine Positiv-Monographie, mit dem Indikationen: Eierstocksschmerzen; Rheumatismus.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Ap-g. sind mir nicht bekannt.  
Ap-g. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Ap-g. ist den "kleinen" homöopathischen Mitteln zuzuordnen;  
Man sollte **Ap-g. vergessen.**

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Empfindungen: – Gefühl von Krabbeln (in der Haut); Gefühl von Zuckungen.

Ödeme: – Schwellung des Rachens, des Gesichtes und der Hände.

Schmerzen: – Übelkeit, mit Schmerzen zunehmend.

### 11 – Atemorgane

Rachen: – Schwellung des Rachens, (des Gesichtes und der Hände).

Husten: – kitzelnder, trockener Husten;

– Husten mit Zuschnürungsgefühl hinter dem Brustbein (C4-6),

– mit Ziehen zum (durch den) Rücken beim Hinlegen .

Atmung: – Atemnot.

Brustkorb: – siehe Husten.

### 12 – Verdauungsorgane

Magen: – Sodbrennen; Übelkeit, mit Schmerzen zunehmend;

Essen und Trinken: – Verlangen nach Äpfeln.

Durchfall: – Durchfall mit Schmerzen im linken Unterbauch (Iliakalgebiet), nach rechts ausstrahlend.

After: – scharfer, stechender Schmerz, als ob Stuhlgang kommen würde.

### 13 – Harnorgane

Harnentleerungen: – hartnäckige Harnverhaltung.

### 14 – Gynäkologie

Regel: – Regelschmerzen (Dysmenorrhö) mit kurzen Schmerzen und > Anziehen der Beine.

Eierstöcke: – **Chronische Eierstockentzündung** (C4-6): – bes. linksseitige Kongestion;

– mit stechenden Schmerzen in beiden Eierstöcken, aber bes. links und > in Linkslage mit angezogenen Beinen;

– mit schmerzhafter Regel (Dysmenorrhö); mit sexueller Erregung.

Brüste: – empfindliche Brustwarzen.

### 21 – Bewegungsapparat

Allgemeines zum Bewegungsapparat: – Wachstumsschmerzen.

Rheuma: – rheumatische Muskelschmerzen in Kombination mit Nesselsucht (C4-6);

– rheumatische Schmerzen in den Nackenmuskeln, im Kreuzbein.

## **Apium graveolens**

### **51 – Haut**

Allgemeines: – Brennen der Haut; Gefühl von Krabbeln in der Haut.

Hautausschläge: – juckende Flecken;

– Urtikaria mit Schaudern.

Geschwüre: – Geschwüre mit zahlreichen Gewebeneubildungen (Granulationen) und reichlicher Absonderung.

### **52 – Augen**

– Gefühl, als wären die Augäpfel eingesunken;

– Jucken in den Augen; Jucken und Brennen im inneren Winkel des linken Auges.

### **61 – Kopf**

Kopfschmerzen: – pulsierende Kopfschmerzen; Kopfschmerz > Essen.

Gesicht: – Schwellung (des Rachens), des Gesichtes (und der Hände).

### **71 – Schlaf**

Allgemeines: – unerholbarer Schlaf.

– keine Übermüdung (Ermüdung) durch Schlafmangel.

Schlaflosigkeit: – kann nicht schlafen vor Gedanken;

– Schlaflosigkeit; ist nachts von 1-3 Uhr wach; Essen bessert den Schlaf nicht.

### **80 – Psyche**

Geist: – vermehrte Energie (ist energisch).

Gemüt: – ist deprimiert.



# Apocynum androsaemifolia

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Apocynum androsaemifolia Abkürzung (Synthesis): <b>Apoc-a.</b> offiziell: wie gebräuchlich Synonyma: –
Ausgangsstoff:	Verwendet wird der frische Wurzelstock von <i>Apocynum androsaemifolium</i> L.
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
Potenzen:	BOERICKE: Ø-C1    VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Apoc-a. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Apoc-a. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Rheumatismus. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Apoc-a. sind mir nicht bekannt. Apoc-a. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Apoc-a. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Apoc-a. vergessen.</b>

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Empfindungen: – Gefühl von Geschwollensein.  
Schwäche: – völlige Erschöpfung (Prostration), Zittern (vor Schwäche).  
Schweiß: – siehe 21 – Rheumatismus.

### 11 – Atemorgane

Nase: – alles riecht und schmeckt wie Honig.

### 21 – Bewegungsapparat

Rheuma: **Chronischer Rheumatismus (C4-6):** – der Gelenke, der Muskeln;  
– mit ziehenden Schmerzen; mit Wandern der Schmerzen;  
– mit großer Steifigkeit; mit einem Gefühl von Geschwollensein;  
– mit Schwäche, mit Zittern;  
– Schmerzen in den Fußsohlen und Zehen; Kribbeln und Schmerzen in den Zehen;  
– Krämpfe in den Fußsohlen; große Hitze in den Fußsohlen (Sulf.) mit reichlichen Schweißen ;  
– Schwellung der Hände und Füße.



## Apomorphinum muriaticum

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen: gebräuchlich: Apomorphinum muriaticum  
Abkürzung (Synthesis): **Apom-m.**  
offiziell: **Apomorphinum hydrochloricum**  
Synonyma: Apomorphin
- Ausgangsstoff: Verwendet wird Apomorphinhydrochlorid, C<sub>17</sub>H<sub>18</sub>ClNO<sub>2</sub> · 0,5H<sub>2</sub>O
- Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen: BOERICKE: C3-30 VOISIN: s. AMB
- Beurteilung: Apom-m. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt.  
Es besteht zu Apom-m. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Erbrechen bei verschiedenen Krankheiten.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Apom-m. sind mir nicht bekannt.  
Apom-m. wird von den homöopathischen Ärzten höchstens sehr selten verordnet.  
Apom-m. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Schweiße: – siehe 12 Erbrechen.

#### 11 – Atemorgane

Lunge: – Pneumonie mit Erbrechen ; Erbrechen siehe daselbst.

#### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – Speichelfluss: siehe Erbrechen.

Magen: – Sodbrennen;

- **Erbrechen (C5-9):** – **plötzliches** Erbrechen, mit oder **ohne** vorhergehende **Übelkeit**;
  - Erbrechen ausgelöst oder < durch jede **kleinste Nahrungsaufnahme**;
  - Erbrechen größerer Mengen;
  - auch anhaltendes "leeres Würgen" und Kopfschmerzen;
  - Speichelfluss oder Schweiß vor oder während des Erbrechens;
  - Schwäche und vermehrte Tränenabsonderung vor dem Erbrechen;
  - *Indikationen:* Seekrankheit (Kinetosen); urämisches Erbrechen; Erbrechen in der Schwangerschaft; *auch:* bei Morphinsucht in Kombination mit Alkoholismus (wenn dauernde Übelkeit, Verstopfung und Schlaflosigkeit das Bild beherrschen.

Essen und Trinken: – siehe oben Erbrechen.

#### 22 – Wirbelsäule

BWS: – Schmerzen zwischen den Schulterblättern.

#### 32 – Schwindel

– Schwindel: owA.

#### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – siehe 12 – Erbrechen.



# Aquilegia vulgaris

## Vorbemerkungen

- Bezeichnungen: gebräuchlich: Aquilegia vulgaris      Abkürzung (Synthesis): **Aqui.**  
Synonyma: (Akelei)      offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff: Verwendet wird die frische, zur Blütezeit geerntete, ganze Pflanze von *Aquilegia vulgaris* L.
- Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen: BOERICKE: C1      VOISIN: s. AMB
- Beurteilung: Aqui. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt.  
Es besteht zu Aqui. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Schlafstörungen bei Nervosität.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aqui. sind mir nicht bekannt.  
Aqui. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Aqui. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

## Arzneimittelbild

### 11 – Atemorgane

Innerer Hals: – Bolus hystericus: siehe 80 Nervosität.

### 12 – Verdauungsorgane

Magen: – **Erbrechen** grüner Massen, bes. morgens, bei Frauen in den Wechseljahren.

### 14 – Gynäkologie

- Regel: – schwache und schmerzhaftige Regel bei jungen Mädchen;  
– schmerzhaftige Regel (Dysmenorrhö);  
– mit dumpfem, schmerzhaftem, nachts sich steigendem Druck in der rechten Lendengegend;  
– Klimakterium: (siehe 80 – Nervosität).

### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – "nervöse" Kopfschmerzen (Clavus hystericus).

### 71 – Schlaf

Schlaflosigkeit: – Schlaflosigkeit (siehe 80 – Nervosität) bei nervösen Frauen.

### 80– Psyche

Gemüt:

- **Nervosität** bei Frauen (C5-6): – nervöses Zittern des (ganzen) Körpers;
  - Bolus hystericus (Kloß im Hals);
  - morgendliches Erbrechen; Erbrechen im Klimakterium (siehe auch 12);
  - Neigung zu **Muskelkrämpfen** (tonische oder klonische Spasmen);
  - Überempfindlichkeit gegen Licht und Geräusche;
  - nervöse Kopfschmerzen (Clavus hystericus);
  - **Schlaflosigkeit** bei nervösen Frauen; unruhiger und kurzer Schlaf.



## Aralia racemosa

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Aralia racemosa	Abkürzung (Synthesis): <b>Aral.</b>
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die frischen unterirdischen Teile von <i>Aralia racemosa</i> L.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
	Ergänzend	(Complements): Lob.
	Gut folgend	(Remedies that follow well): –
	Unverträglich	(Incompatibles): –
	Antidote	(Antidoted by): –
	Ähnlich	(Collaterals): –
Potenzen:	BOERICKE: Ø-C3	MEZGER: D2-4; Ø
	STAUFFER: D3-4	VOISIN: s. AMB

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

- Absonderungen: – scharfe (wundmachende) Schleimsekretionen;
- Schwäche: – der Patient ist schwach, erschöpft, schläfrig.
- Schweiße: – ist gebadet in Schweiß (Schweißnässe) während des Schlafens.

#### 02 – Modalitäten

- Zeiten < 23 Uhr (Husten);
- Lagen > Liegen mit hochgelagertem Kopf; > Aufsetzen;  
– Beschwerden der aufliegenden Seite;
- Wärme und Kälte < Zugluft; ausgeprägte Empfindlichkeit gegen Zugluft.

#### 11 – Atemorgane

- Allgemeines: – (speziell der Vagus scheint affiziert zu werden);
- **allergische Katarrhe** der Atemwege (Nase und Bronchien);
- **Erkältungen** (Erkältungskatarrhe) bei großer Empfindlichkeit gegen Kälte;  
– mit reichlichen (profusen) Schweißen im Schlafe.
- Nase: – **Schnupfen** (C4-6) (*auch*: Ø - mehrere Tropfen, mehrmals tgl.); (s. a. o. Erkältungen);
- viel, wässriger, scharfer (wundmachender) Schupfen, von salzigem, scharfem Geschmack;  
(die Nasenmuscheln schmerzen wie wund und sind gereizt wie bei Heuschnupfen);
- ausgelöst durch die geringste Zugluft; ausgeprägt Empfindlichkeit gegen Zugluft;  
*auch*: bei Empfindlichkeit gegen jede Temperaturänderung, bes. aber gegen Kälte;
- Schnupfen < in der ersten Nachthälfte ;
- häufiges Niesen; Niesen durch den geringsten Luftzug;
- Brennen im (hinteren) Nasenrachenraum; Asthmaneigung.
- **Heuschnupfen** (Heufieber und Heu-Asthma) mit häufigem Niesen;
- Heufieber (und Asthma) mit einem Wundheitsgefühl hinter dem Brustbein.
- Innerer Hals, Kehlkopf: – Gefühl, als ob ein **Fremdkörper** im Hals wäre;
- Trockenheit im Kehlkopf und in den Bronchien, mit Kitzel im Halse, wie von Nervosität;
- Übelkeit wird im Hals empfunden.
- Husten: **Husten**, Katarrh der Luftröhre, der Bronchien (C5-9):
- Husten bald nach dem Zubettgehen;
- Husten im Liegen, beginnt (fast) sofort und hält bis gegen Mitternacht an;
- trockener Husten, nach dem ersten Schlaf, ungefähr um Mitternacht;
- Krampf- und Kitzelhusten vor Mitternacht, nach dem ersten Schlaf, < im Liegen, < beim Hinlegen, > durch Wärme und > Auswerfen (Expektion);
- Husten > Auswerfen von salzigem Schleim;
- zäher, salzig schmeckender Auswurf; sehr wenig Auswurf;
- der ausgeworfene Schleim wird im Mund als warm empfunden;
- Husten mit einem Fremdkörpergefühl in der Kehle.

## Aralia racemosa

- Asthma** (C7-M): – *auch*: Aral. ist in D2-3 bei Asthma bewährt (!);
- vor allem Bronchialasthma; auch kardiale Dyspnö;
  - trockene keuchende Atmung; Gefühl drohender Erstickung; rasch zunehmende Kurzatmigkeit;
    - mit **pfeifender Atmung**; lautes (und musikalisches) Pfeifen bes. bei der Einatmung;
  - **< vor Mitternacht**, gegen 23 Uhr, (nachts im Liegen);
    - oder: **gleich nach dem ersten Einschlafen**;
    - Atemnot und/oder heftiger Husten nach dem ersten Schlaf;
  - oder: bald (sofort) **nach dem Hinlegen**;
    - **muss sich aufsetzen** (Hinlegen ruft Erstickungsgefühl hervor);
  - ferner: **< durch Zugluft**;
    - und **>** durch etwas Auswurf; scharfer Schleim löst sich auf dem Höhepunkt des Anfalls;
  - Husten um dieselbe Zeit und mit den gleichen Modalitäten;
    - mit Krampfhusten, **<** nach dem ersten Schlaf, mit Husten **<** beim Hinlegen;
  - mit Kitzeln im Hals; Beengungsgefühl im Hals (Kehle) wie durch einen Fremdkörper;
  - Brennen oder Schmerzen "wie roh" hinter dem Brustbein; auch Zuschnürung der Brust;
    - Asthma und Heufieber mit Wundheitsgefühl hinter dem Sternum;
  - *auch*: Furcht vor Lungenkrankheiten; Angst, mit einer Lungenerkrankung nicht fertig zu werden;
  - *ferner*: Obstruktion, **<** im Frühling.

### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – Aphten im Mund.

Magen: – Übelkeit wird im Hals empfunden.

Bauch: – Schmerz von der Leber zum rechten Schulterblatt;  
– Gallenbeschwerden, "Galligkeit".

Durchfall: – Durchfall; Dickdarmvorfall (Prolaps des Rektum).

After: – Schmerzen im Rektum, die nach oben ausstrahlen.

### 14 – Gynäkologie

Regel: – unterdrückte (ausbleibende) Regel.

Ausfluss: – scharfer, übelriechender Ausfluss, mit nach unten drückenden Schmerzen.

Wochenbett: – Lochien unterdrückt mit aufgetriebenem Bauch (Abdomen).

Gebärmutter: – Herabdrängen im Unterbauch (Gebärmutter); Gebärmuttervorfall (Prolaps).

### 31 – Herz und Kreislauf

Herzschwäche: – **Herzasthma** mit den Symptomen wie beim Bronchialasthma (siehe 11).

### 71 – Schlaf

Allgemeines: – **<** nach kurzem Schlaf.

### 80 – Psyche

Gemüt: – Furcht vor Lungenkrankheiten;

– Angst, mit einer Lungenerkrankung nicht fertig zu werden.



## Aranea ixobola

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Aranea ixobola (nach MEZGER);  
– diese Bezeichnung ist irreführend (siehe Ausgangsstoff).  
Abkürzung (Synthesis): **Aran-ix**.  
Synonyma: Araneus ixobolus                      offiziell: **Araninum**
- Ausgangsstoff:** Verwendet wird das frische Gift der schwarzen Nachtspinne, *Araneus ixobolus* THOR. (und nicht, die ganze Spinne, wie die Bezeichnung vermuten lässt; zu der ganzen Spinne wurde eine Negativ-Monographie erstellt).
- Autoren:** Nur J.MEZGER, der auch die AMP durchführte.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** MEZGER: nicht unter D8; D10-30; subkutan: D8-12.

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

- Blutungen:** – das Gift soll Gerinnungsstörungen verursachen .
- Gewicht:** – Gewichtszunahme.
- Schwäche:** – Gefühl von vermehrter Kraft in den Gliedern; später bleierne Müdigkeit und körperliche und geistige Abgeschlagenheit, die über den ganzen Tag anhält.
- Schweiße:** – Schweiß nachts, wodurch er wach wird;  
– Schweißausbruch am ganzen Körper, besonders auf der Stirne, beim Essen der warmen Suppe;  
– Stirnschweiß bei Hitzewallungen mit Kopfschmerzen.

#### 02 – Modalitäten

- Zeiten**                      < morgens;
- Bewegung**                < durch Ruhe; > durch Bewegung (an den Verdauungsorganen und Herz);  
> durch fortgesetzte Bewegung (Glieder);
- Wärme und Kälte**      < **Kälte**; > frische Luft;  
– **Kältegefühl** vorherrschend, allgemein und an einzelnen Teilen;  
– vorherrschende Frostigkeit;  
Frostigkeit, wie vor Ausbruch einer Erkältung, ohne katarrhalische Erscheinungen, trotz Aufenthalt im warmen Zimmer; kalte Füße, die auch in Bewegung nicht warm werden wollen;  
– der rechte Arm wird wärmer als der linke wahrgenommen;  
– 2 Stunden nach der Injektion des Prüfstoffes strömendes Wärmegefühl im linken Arm und linken Bein, Wärmegefühl um den Mund.

#### 11 – Atemorgane

- Nase:** – wässriger Schnupfen; Überempfindlichkeit gegen Gerüche und Geruchstäuschung.
- Rachen, innerer Hals:**  
– Trockenheitsgefühl im Rachen mit sehr starkem Durst und Verlangen nach kalten Getränken;  
– Kratzen im Hals mit Schluckbeschwerden, wie vor einer Halsentzündung > durch heißes Trinken.
- Kehlkopf:** – muss sich dauernd räuspern, bringt nur wenig zähen, grauweißen Auswurf raus.
- Husten:** – dauernder Hustenreiz mit Wundheitsgefühl in der Luftröhre, jeder Atemzug tut weh.

#### 12 – Verdauungsorgane

- Allgemeines:**  
– **spastische** Erscheinungen an der unwillkürlichen Muskulatur des Magen-Darm-Kanals.
- Mund:** – Trockenheitsgefühl im Mund und im Rachen;  
– teilweise wird diese Trockenheit nur in einem Teil des Mundes festgestellt, zum Beispiel im hinteren Teil der Zunge oder im oberen Teil der Mundhöhle;  
– Auftreten von Aphten; pappiger Mundgeschmack;  
– weißer Zungenbelag; verstärktes Zahnfleischbluten;  
– Lippenrhagaden.

## Aranea ixobola

**Magen:** – siehe auch unten Leber-Galle;

- gleich nach dem Essen auftretende Übelkeit mit Völle und Druckgefühl in der Lebergegend und seltenen Stichen in der Gallenblasengegend;
- Essen liegt wie ein Stein im Magen, gefolgt von krampfartigen Schmerzen in der Gallenblasengegend; Bedürfnis, die Gegend unterhalb des rechten Rippenbogens zu reiben; auch > Druck mit der Faust, < nach fetten Speisen (Schweinefett) und Alkohol;
- das Mittagessen wird nach 4 Stunden erbrochen;
- Magenbeschwerden und Leberdruck > durch Essen;
- Übelkeit mit Brechreiz, > durch Spazierengehen;
- Erbrechen nach Alkohol.

**Essen und Trinken:**

- **Heißhunger** auf Süßigkeiten, die gut vertragen werden, während sie vor der Prüfung Druckgefühl wie von einem Stein hervorgerufen haben;
- starkes Trockenheitsgefühl im Rachen mit sehr starkem **Durst** und Verlangen nach kalten Getränken;
- < durch Alkohol;
- > durch Bohnenkaffee;
- > durch Zigarettenrauchen; süchtiges **Verlangen nach Zigaretten**, mit großer innerer Unruhe.

**Bauch:** – Magen- und Bauchbeschwerden > durch Aufstoßen;

- Bauchbeschwerden > durch Zurückbeugen und Ausstrecken, > Abgang von Winden und Stuhl;

– **Leber- Gallensymptome:** – Sklerenikterus;

- gleich nach dem Essen auftretende Übelkeit mit Völle und Druckgefühl in der Lebergegend und seltenen Stichen in der Gallenblasengegend;
- Gallenblasenschmerzen heftigster Art, besonders beim Liegen auf der rechten Seite, beim Zusammenkrümmen, durch Druck der Kleider, beim Sitzen und beim Bücken, bei Erschütterung des Körpers und bei Bewegung des rechten Arms, > beim Aufstehen vom Sitzen und bei Bewegung, beim ausgestreckten Liegen und beim Zurückbeugen, nach Abgang von Blähungen und durch Stuhlabgang;
- Essen liegt wie ein Stein im Magen, gefolgt von krampfartigen Schmerzen in der Gallenblasengegend; Bedürfnis, die Gegend unterhalb des rechten Rippenbogens zu reiben; Druck mit der Faust bessert. < nach fetten Speisen (Schweinefett) und Alkohol;
- (Magenbeschwerden und) Leberdruck > durch Essen;
- Bauchwand: Zuckungen in der Bauchmuskulatur.

**Verdauungsschwäche:**

- Blähungsbeschwerden: Auftreibung des Bauches wie eine Trommel, > Öffnen der Kleider und > Bewegung, > Sichausstrecken; starke Blähsucht.

**Durchfall:**

- Stuhl teilweise verstopft, meist jedoch durchfällig, von heller, gelblicher Farbe und aashaftem Geruch.

**Verstopfung:** – siehe Durchfall.

**Stuhlgang:**

- explosionsartige Entleerung des Stuhls und anschließend das Gefühl des Nichtfertigseins.

### 14 – Gynäkologie

**Regel:** – die Regel setzt etwa 1 Woche zu früh ein, nach vorausgehendem blutigem Ausfluss.

### 21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

**Indikationen:** – Myalgie, Lumbago, Arthritis, Arthrosis.

**Rheuma:**

- rheumatische Schmerzen in den Schultern, jeweils nach Sitzen mit dem Rücken gegen das Fenster oder die Außenwand, später in den Hüftgelenken;
- Schmerzen rheumatischer Art in zahlreichen Gelenken der Arme, der Beine, der Schultern.

**HWS:** – Nackensteifigkeit, plötzlich auftretend, über die Mm. trapezii in die Schultern ausstrahlend.

**Kreuzbein:** – heftiger Hexenschuss im Kreuz, so dass er einige Tage nicht arbeitsfähig war.

**Gliedmaße, im allgemeinen:** – Schwere in den Gliedern, vor allem in den Armen.

## Aranea ixobola

obere Gliedmaße: – Taubheitsgefühl im linken Unterarm und der linken Hand;

- Gefühl, als ob die rechte Hand viel schwerer wäre als die linke, auch als ob die rechte Hand viel größer und ungelinker wäre als die linke.

untere Gliedmaße: – Ischias-Schmerzen links bei längerem Stehen, > bei Bewegung des Beines.

### 31 – Herz und Kreislauf

Herzschmerzen: – Druck und Stechen in der Herzgegend.

Herzklopfen: – heftiges Herzklopfen mit Engegefühl; Ansteigen der Pulsfrequenz von 70 auf 90;

- Herzklopfen, das sich bis in die Karotiden und den Oberbauch erstreckt, < im Liegen und < in Ruhe, > bei Bewegung und > nach Bohnenkaffee.

Bluthochdruck: – Hypertonie; Hitzewallungen mit Kopfschmerzen und Stirnschweißen.

"niedriger Blutdruck": – ein kollapsartiger Zustand.

### 32 – Schwindel

- Arteriosklerotischer Schwindel und Kopfschmerzen;
- Schwindelgefühl mit Hitzegefühl.

### 51 – Haut

- Hautjucken, < durch Kratzen, < durch Druck;
- Abschuppen der Haut an beiden Händen, wie nach Scharlach, auch an der Nase, hier mehr seborrhoisch;
- Rhagaden an den Lippen; Schründen an den Fingern;
- flohstichartige Hauterytheme;
- Auftreten von akneiformen Effloreszenzen mit Bevorzugung der Haargrenzen.

### 53 – Ohren und Hören

Hören: – oberflächlicher Schlaf wegen Geräuschempfindlichkeit.

### 54 – Nervensystem

Krämpfe: – **Spasmen** der willkürlichen Muskulatur (Tremor, Zuckungen, Krämpfe);

- Tremor, Gefühl von innerem **Zittern**, Bedürfnis, sich zu bewegen;
- verstärkter Tremor der Hände.

### 61 – Kopf, Gesicht

Empfindungen im Bereich des Kopfes: – Hitzegefühl im Kopf mit Schwindel;

Kopfschmerzen:

- dumpfe oder stechende Kopfschmerzen, vor allem rechts, mit Benommenheit und heißem Kopf wie nach Alkohol; < derselben durch Alkohol und durch Bücken, > durch eine Zigarette und in der frischen Luft;
- Kopfschmerzen und arteriosklerotischer Schwindel;
- Hitzewallungen mit Kopfschmerzen und Stirnschweißen;
- Kopfschmerzen nach geistiger Arbeit; Nach einer Harnflut von 1<sup>1/2</sup> 1 hellgelbem Harn hören die Kopfschmerzen völlig auf.

Gesicht: – Kopfnuralgie .

### 71 – Schlaf

- erschwertes Einschlafen durch Ruhelosigkeit, Gedankenandrang und Ideenflucht;
- oberflächlicher Schlaf wegen Geräuschempfindlichkeit;
- liegt in der Nacht oft mehrere Stunden wach;
- durch schreckliche und beunruhigende Träume gestörter Schlaf;
- Träume von nie erlebter Plastizität (Eindringlichkeit);
- träumt von Gewalttätigkeiten gegen Kameraden oder dass seine Frau gestorben sei.

### 72 – Sexualität

Bei Männern: – Steigerung der Libido bei mangelhafter Erektion;

- Verminderung der Libido bei eiskalten Geschlechtsteilen.

## Aranea ixobola

### 80 – Psyche

- Geist:** – geistige Arbeit ermüdet sehr, Antriebslosigkeit, muss mich zu jeder Tätigkeit aufraffen;
- Unfähigkeit zu geistiger Konzentration, Zerstreuung, lässt die Brieftasche liegen;
  - starke Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit mit einem Bedürfnis nach Bewegung, > an der frischen Luft;
  - Benommenheit, Unwirklichkeitsgefühl, besonders an feuchtwarmen Tagen;

**Gemüt:**

- *Depression:* – nach ausgesprochenem Sich-wohl-fühlen und euphorischer Stimmungslage, mit einem "Schwips, wie von Wein", Rededrang und Witzelsucht, wird die Stimmung melancholisch und lebensmüde.
- *Erregung:* – **Gereiztheit**, muss mich zusammennehmen, um nicht unhöflich, schnippisch zu sein;
  - große **innere Unruhe** und Hast; kann nichts schnell genug tun; die Zeit vergeht zu langsam;
  - ein Versuch, durch autogenes Training Herr über die Unruhe zu werden, schlägt völlig fehl;
  - Gefühl von innerem Zittern oder als ob er unter elektrischem Strom stünde;
  - innere Unruhe mit süchtigem Verlangen nach Zigaretten;
  - das Einschlafen ist durch Ruhelosigkeit, (Gedankenzudrang und Ideenflucht erschwert).



## Argentum cyanatum

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Argentum cyanatum Synonyma: (Silbercyanid)	Abkürzung (Synthesis): <b>Arg-cy.</b> offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Silbercyanid AgCN.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: o.A. VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Arg-cy. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Arg-cy. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Angina pectoris. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Arg-cy. sind mir nicht bekannt. Arg-cy. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Arg-cy. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Arg-cy. vergessen.</b>	

### Arzneimittelbild

#### 11 – Atemorgane

- Asthma: – Asthma bronchiale (Spasmen der Bronchien);  
– Gefühl von Zuschnürung hinter dem Brustbein.

#### 12 – Verdauungsorgane

- Speiseröhre: – Krämpfe (Spasmen) des Ösophagus;  
– Gefühl von Zuschnürung hinter dem Brustbein.

#### 31 – Herz und Kreislauf

- Herzschmerzen: – Angina pectoris;  
– Gefühl von Zuschnürung hinter dem Brustbein.



# Argentum jodatum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchl.: Argentum jodatum Synonyma: –	Abkürzung (Synthesis): <b>Arg-i.</b> offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Silberiodid, AgI.	
Gegenanzeigen:	Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. D2 bis D4: Jodüberempfindlichkeit.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: o.A. VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Arg-i. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Arg-i. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Rachenentzündungen; Kehlkopfentzündungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Arg-i. sind mir nicht bekannt. Arg-i. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Arg-i. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Arg-i. vergessen.</b>	

## Arzneimittelbild

### 11 – Atemorgane

Rachen: – Chronische, geschwürige (ulzeröse) Rachenentzündung (**Pharyngitis**) (C5-9):  
– mit dickem, klebrigem, stark reizendem Schleim;  
– oder mit Entzündung und Verhärtung der Halslymphknoten.

Kehlkopf: – Kehlkopfentzündung (**Laryngitis**) (C5-9): – mit Heiserkeit;  
– mit asthmatischer Beklemmung.

### 41 – Lymphknoten

Lymphknoten: – siehe 11.



## Arsenum bromatum

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchl.: Arsenum bromatum	Abkürzung (Synthesis): <b>Ars-br.</b>
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Arsentribromid, AsBr <sub>3</sub> .	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: ∅ (2-4 Tr. tgl. in Wasser). VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Ars-br. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Ars-br. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Akne; Lymphknotenverhärtungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Ars-br. sind mir nicht bekannt. Ars-br. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Ars-br. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

- Diabetes: owA.  
Fieber: – hartnäckige, intermittierende Fieber.  
Krebs: – Karzinome (s.51);

#### 41 – Lymphknoten

- harte **Lymphknotenschwellungen** (Drüsentumore, -verhärtungen) (C5-6):  
– bei mageren, nervösen Patienten (an Ars. erinnernd).

#### 51 – Haut

- Hautausschläge: – Herpes (herpetische Ausschläge);  
– **Rosazea**, indurierte **Akne** (C5-6):  
– bei mageren, nervösen Patienten (an Ars. erinnernd);  
– Rosazea mit violetten Knoten auf der Nase < im Frühling;  
– Akne bei jungen Leuten.

- Proliferative Prozesse: – Krebs.  
– Syphilis: syphilitische Auswüchse .

#### 54 – Nervensystem

- Lähmungen: – motorische Ataxie.



# Arsenum sulfuratum flavum

## Vorbemerkungen

- Bezeichnungen: gebräuchlich: Arsenum sulfuratum flavum  
Abkürzung (Synthesis): **Ars-s-f.**  
Synonyma: **Arsentrisulfid**, Auripigmentum, gelbes Schwefelarsen, Arsenum citrinum.  
offiziell: wie gebräuchlich .
- Ausgangsstoff: Es wurde zu Arsenum sulfuratum flavum keine Monographie erstellt.
- Autoren: H.BARTHEL, W.BOERICKE, S.PHATAK, H.VOISIN.
- Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen: BOERICKE: C3 VOISIN: o. A.
- Beurteilung: Ars-s-f. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt.  
Es wurde zu Ars-s-f. keine Monographie erstellt.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Ars-s-f. sind mir nicht bekannt.  
Ars-s-f. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Ars-s-f. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

- Absonderungen: – scharfe, wundmachende Absonderungen: Fluor, Regel, Schleim.
- Empfindungen: – Gefühl von Zuschnüren wie mit einem Band.
- Fieber: – Reizbarkeit im Froststadium.
- Konstitution: – Psora; Syphilis.
- Krankheitsverlauf: – Reaktionsmangel.
- Schmerzen: – **brennende, drückende**, stechende Schmerzen.  
– stechende Schmerzen: Nadelstiche von innen nach außen in der Brust;  
– auch auf der rechten Stirnseite; Stechen hinter dem Ohr;  
– wandernde Schmerzen.
- Schweiß: – < Kaltwerden beim Schwitzen.
- Unterdrückungen: – Folgen von Unterdrückung von Hautausschlägen, von Schweiß.
- Vergiftungen, Missbräuche: – Beschwerden durch Chininmissbrauch.

### 02 – Modalitäten

- Wärme und Kälte < Kaltwerden beim Schwitzen;  
– ihm ist bald zu warm, bald zu kalt (fröstelnd);  
– Abneigung gegen frische Luft abwechselnd mit Verlangen.
- Seitigkeit – Symptome auf der rechten Seite.

### 11 – Atemorgane

- Allgemeines: – Affektionen der Atemorgane: wie Ars., jedoch mit Schmerzen der Atemorgane.
- Atmung, Lunge: – schwierige Atmung; Lungen-Tbc.
- Brustkorb: – stechende Brustschmerzen (wie Nadelstiche): von innen nach außen gehend.

### 12 – Verdauungsorgane

- Essen und Trinken: – < **nach dem Essen**; Heißhunger, aber sehr schnell satt.
- Stuhlgang: – Ohnmacht nach dem Stuhl.

### 14 – Gynäkologie

- Regel: – Regel früh, verlängert, dunkel, scharf, wundmachend.
- Scham: – Haut wundgescheuert um die Genitalien.

### 23 – Gliedmaße

- Untere Gliedmaße: – Ischias und Schmerz um die Knie.

## **Arsenum sulfuratum flavum**

### **31 – Herz und Kreislauf**

Kreislaufversagen: – Ohnmacht nach dem Stuhl.

### **51 – Haut**

Allgemeines: – wundgescheuerte Haut um die Genitalien.

Hautausschläge: – Leukoderm (Weißfärbung einzelner Hautstellen);  
– schuppenreiche Syphilide.

### **53 – Ohren**

Allgemeines: – stechende Schmerzen hinter einem (dem) Ohr.

### **54 – Nervensystem**

Nervenschmerzen: – Ischialgie: siehe 23.

Lähmungen: – schmerzlose Hemiplegie.

### **61 – Kopf**

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen mit Kälte am Kopf, besonders an der Stirn;

– stechende, von innen nach außen gehende Schmerzen auf der rechten Stirn;

– Kopfschmerzen alle 2 Wochen.

### **71 – Schlaf**

Allgemeines: – < nach dem Schlaf.

Im Schlaf: – Auffahren, Weinen.

### **80– Psyche**

Gemüt: – Argwohn gegen alle Freunde, gegen seine eigene Familie;

– gewissenhaft in Kleinigkeiten;

– Hast: immer in Hast;

– Jammern abwechselnd mit Lachen;

– Reizbarkeit im Froststadium;

– Tod: wünscht (sich) den Tod.



## Arsenum sulfuratum rubrum

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Arsenum sulfuratum rubrum  
Abkürzung (Synthesis): **Ars-s-r.**  
Synonyma: Realgar offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet wird Tetraarsentetrasulfid, As<sub>4</sub>S<sub>4</sub>.

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: o. A. VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Ars-s-r. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Ars-s-r. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Entzündungen der Atemorgane; Ischiasschmerz.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Ars-s-r. sind mir nicht bekannt.  
Ars-s-r. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Ars-s-r. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Infektionen, Fieber: – Grippe (Influenza) siehe 11.

#### 02 – Modalitäten

Wärme und Kälte – Frostigkeit, sogar am Feuer.

#### 11 – Atemorgane

Allgemeines: – **akute Katarrhe der Atemorgane (C5-6):**  
– (Grippe (Influenza) mit starken katarrhalischen Symptomen);  
– mit ausgeprägter Erschöpfung (Prostration) und hohem Fieber;  
– mit eitrigen Absonderungen, mit **eitrigem** Auswurf;  
– mit Frostigkeit, selbst in der Wärme.

#### 23 – Gliedmaße

Untere Gliedmaße: – **Ischialgie (C6-9):**  
– mit extremer **Frostigkeit**; Wärme bringt nichts (erwärmt nicht), beruhigt aber die Schmerzen.

#### 51 – Haut

Allgemeines: – Jucken in verschiedenen Teilen.  
Hautausschläge: – Akne; Pellagra (Dermatitis bei Vit-B-Mangel); Psoriasis.



## Artemisia vulgaris

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen: gebräuchlich: Artemisia vulgaris      Abkürzung (Synthesis): **Art-v.**  
 Synonyma: (Beifuß)      offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff: Verwendet werden die frischen, unterirdischen Teile von *Artemisia vulgaris* L.
- Autoren: W.BOERICKE, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.
- Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen: BOERICKE: C1-3      STAUFFER: D1-2; s. Krampfleiden      VOISIN: s. AMB
- Beurteilung: Art-v. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.  
 Es besteht zu Art-v. eine Positiv-Monographie.  
 Art-v. wird meines Wissens von den homöopathischen Ärzten **selten verordnet**.

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Schweiß: – reichliche, nach Knoblauch riechende Schweiß.

#### 12 – Verdauungsorgane

Magen: – Art-v. ist ein Magentonikum.

After: – Art-v. gilt als Wurmmittel, wenn andere versagen.

#### 14 – Gynäkologie

Regel: – Art-v. gilt als ein "Regelbeförderungsmittel";

– reichliche Regeln; Krämpfe (Spasmen) während der Regeln.

Gebärmutter: – Gebärmutterkrämpfe (heftige Uteruskontraktionen).

#### 31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Bluthochdruck: – siehe 54 – Hirnkongestionen (Blutandrang im Gehirn).

Schwindel: – **farbiges Licht ruft Schwindel hervor**.

#### 52 – Augen und Sehen

Allgemeines: – Lokal und intern angewandt, ist Art-v. schädlich für die Augen.

Sehen: – Asthenopie von Akkomodationsstörung;

– Augenschmerzen und Schwinden des Sehvermögens < beim Gebrauch der Augen, > Reiben;

– **farbiges Licht** (z.B. durch gefärbte Scheiben einfallendes Licht) löst Schwindel aus (weißes dagegen nicht).

#### 54 – Nervensystem

Allgemeines: –

– **Hirnkongestion** (Blutandrang zum Kopf) (C5-9): – mit **erhöhtem Blutdruck**;

– mit erhöhtem **Augeninnendruck**; mit Augenschmerzen und raschem Ermüden der Augen;

– mit **Schwindel** bei hellem oder farbigem Licht.

### Krampfleiden, unwillkürliche Bewegungen

Dosierung: – VOISIN: C5-6; STAUFFER (DEVENTER): D1-2 nur alle 2 Tage abends 3 Tropfen;

**Krampfleiden, Epilepsie:**

– **Auslösungen:** – Krampfleiden bei Kindern und pubertierenden Mädchen;

– "traumatische" Epilepsie: epileptische Krämpfe nach Hirnverletzungen, Gehirnerschütterungen u.ä. (oft von besserer Wirkung als Arn.);

– epileptische Anfälle während der Regel, bei Regelstörungen; die Regel ist stark;

– Epilepsie nach einem Schrecken, nach anderen heftigen Erregungen (Emotionen), *auch* nach Masturbation;

– **Symptome:** – Epilepsie **ohne Aura**;

– epileptische Anfälle, die **rasch aufeinander folgen**;

– epileptische Anfälle, die **nach langem anfallsfreien Intervall** erneut auftreten;

– der Kopf wird durch Spasmen (Zucken) nach hinten gezogen; der Mund ist nach links verzogen;

– Krämpfe der rechten Körperseite und Lähmung (Paralyse) der linken Seite;

– am Tag vor dem Anfall ist der Patient reizbar und erregt;

## **Artemisia vulgaris**

- Krampfanfälle begleitet oder gefolgt von starken, übelriechenden, nach Knoblauch stinkenden Schweiß; auch begleitet von Pollutionen;
  - den Krämpfen folgt Bewusstlosigkeit und tiefer Schlaf;
- epilepsieähnliche Zustände, unwillkürliche Bewegungen:**
- **Absencen:** - siehe auch 71 - Somnambulismus;
  - bleibt auf der Straße plötzlich stehen, starrt ins Leere, murmelt oft auch ein paar Worte, wird dann wieder normal und kann sich an nichts erinnern;
  - **Chorea:** - mit der Unfähigkeit zu schlucken;
  - *auch:* **petit mal, Tics, Zittern, Wurmkrämpfe** (bei Kindern).

### **61 – Kopf**

Allgemeines: - **Hirnkongestion** siehe oben 54;

### **71 – Schlaf**

Im Schlaf:

- **Somnambulismus:** steht nachts auf und arbeitet, legt sich dann wieder hin, weiß aber am Morgen nichts mehr davon (Kali-ph.).

### **80– Psyche**

- Kleptomanie: Neigung zum Stehlen.



## Arum dracontium

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Arum dracontium      Abkürzung (Synthesis): **Arum-d.**  
Synonyma: (grüne Drachenwurz)      offiziell: **Arisaema dracontium**
- Ausgangsstoff:** Verwendet wird der frische, vor der Blüte oder nach dem Reifen der Früchte gesammelte Wurzelstock mit anhängenden Wurzeln von *Arisaema dracontium* (L.) SCHOTT.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: C1      VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Arum-d. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt; die Ausführungen sind sehr dürftig.  
Es besteht zu Arum-d. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Entzündungen der oberen Atemwege.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Arum-d. sind mir nicht bekannt.  
Arum-d. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Arum-d. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 11 – Atemorgane

- Rachen:** – **Rachenentzündung** (Pharyngitis) (C4-5): – akute oder subakute Entzündung;  
– mit einem Gefühl von **Trockenheit**; mit wundem, rauem und empfindlichem Hals;  
– mit Schmerzen < beim Schlucken; mit Ausstrahlung der Schmerzen zu den Ohren;  
– mit Berührungsempfindlichkeit des Halses; mit anhaltender Neigung zum Räuspern;  
– mit reizendem Schleim.
- Kehlkopf:** – **akute Kehlkopfentzündung** (Laryngitis) (C4-5): – mit Heiserkeit;  
– mit kruppösem, heiserem Husten, mit wundem Rachen; viel Schleim im Kehlkopf;  
– dicker, schwer löslicher Auswurf; *auch*: lockerer Husten < nachts, beim Hinlegen.
- Asthma:** – Asthma nachts.

#### 13 – Harnorgane

- Harnentleerungen:** – unwiderstehlicher Harndrang; brennende Schmerzen beim Harnlassen.

#### 53 – Ohren

- schießende Schmerzen in den Ohren, anhaltender Schmerz hinter dem rechten Ohr.

#### 80 – Psyche

- Geist:** – Benommenheit (schwerer Kopf).



## Arum maculatum

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Arum maculatum Synonyma: (gefleckter Aronstab)	Abkürzung (Synthesis): <b>Arum-m.</b> offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die frischen, vor der Entwicklung der Blätter gesammelten unterirdischen Teile von <i>Arum maculatum</i> L.	
Autoren:	W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: o. A. STAUFFER: D3 VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Arum-m. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Arum-m. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Entzündungen der oberen Atemwege; Nasenpolypen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Arum-m. sind mir nicht bekannt. Arum-m. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Arum-m. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet; Man sollte <b>Arum-m. vergessen.</b>	

### Arzneimittelbild

#### 11 – Atemorgane

Allgemeines: – Entzündungen und Geschwürbildungen (Ulzerationen) der Schleimhäute.

Nase: – **Reizung der Nasenschleimhäute (C4-5):**

- Entzündungen und Geschwürbildungen (wie Arum-t., jedoch weniger Rötung und weniger Blutungsneigung);
- mit stärkerer Neigung zu Bildungen von Pseudomembranen (akute und subakute Fälle);
- heftige Nasenreizung mit Schwellung (auch der Augen);
- Rhinitis hypertrophica; Neigung zur Bildung von Polypen (in chronischen Fällen);
  - Nasenreizung mit Polypenbildung; erst Brennen wie Pfeffer auf der Zunge, dann langanhaltendes Kratzen im Schlund.

Mandeln, Rachen: – Retronasalkatarrhe;

- Brennen und Stechen der geschwollenen Mund- und Rachen-Schleimhäute.

Kehlkopf: – anhaltende Heiserkeit mit blutstreifigem Auswurf.

#### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – Brennen und Stechen der geschwollenen Mund- und Rachen-Schleimhäute;

- geschwollene Zunge; blutendes Zahnfleisch.



## Arundo donax

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Arundo donax	Abkürzung (Synthesis): <b>Arund.</b>
	Synonyma: Arundo mauritanica	offiziell: wie gebräuchlich
	(Pfahlrohr)	
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen unterirdischen Teile von <i>Arundo donax</i> L.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3-6 VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Arund. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Arund. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Heuschnupfen; Durchfall. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Arund. sind mir nicht bekannt. Arund. wird meines Wissens nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Arund. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Eiterungen: – chronische Geschwüre, Fisteleiterungen, bes. im Genitalbereich;  
(und im Bereich der langen Röhrenknochen).

Schweiß: – reichlicher, übel riechender Fußschweiß.

#### 11 – Atemorgane

Nase:

- **Heuschnupfen** (allergischer, spastischer Schnupfen, vasomotorische Rhinitis (C4-5):
  - Fließschnupfen mit quälendem **Jucken** in der Nase, an Gaumendach und der **Gehörgänge**;
  - Heuschnupfen beginnt mit Brennen und Jucken des Gaumens und der Bindehäute der Augen;
  - mit Niesen; mit Geruchsverlust.

Husten, Auswurf: – Husten; bläulicher Auswurf.

#### 12 – Verdauungsorgane

Mund: – Brennen und Jucken im Mund; Bluten des Zahnfleisches; Risse in der Zunge;  
– Geschwüre und Ablättern (Exfoliationen) der Haut an den Lippenwinkeln (Kommissuren).

Magen: – (Gefühl von) Kälte im Magen.

Essen und Trinken: – Appetit auf Saures.

Bauch: – Bewegung im Bauch wie von etwas Lebendem.

– Blähungsbeschwerden mit Bauchschmerzen in der Gegend der Symphyse.

Durchfall: – Durchfall bei Kindern, die gestillt werden (Cham., Calc-ph.).

Stuhlgang: – grünlicher Stuhl.

After: – Brennen am After.

#### 13 – Harnorgane

Harn: – roter Harnsatz (Sediment [Lyc;]).

Harnentleerungen: – Brennen beim Harnlassen.

bei Männern: – Schmerzen im Samenstrang nach Koitus (Clem.).

#### 14 – Gynäkologie

Regel: – zu frühe und zu starke Regeln.

Ausfluss: – siehe unten.

Scham: – **Jucken** der Scham (Pruritus vulvae) (C5-6): – das Jucken verursacht sexuelle Erregung;  
i.a. bei Frauen mit einer Gebärmutterentzündung (Metritis) und Ausfluss (Fluor);

– *auch*: neuralgische Schmerzen vom Gesicht zur Schulter und zur Scham ziehend.

Mammae: – Brennen und Schmerzen in den Brustwarzen.

#### 23 – Gliedmaße

Gliedmaße, im allgemeinen: – siehe 51 – Haut.

## **Arundo donax**

### **51 – Haut**

Allgemeines: – Jucken, Brennen der Glieder; Ödeme von Händen und Füßen;  
– Jucken und Kribbeln, besonders an der Brust und den oberen Extremitäten;  
– Brennen und Schwellung der Fußsohlen;  
– *auch*: reichlicher, übelriechender Fußschweiß.

Hautaffektionen: – Ekzeme; Ekzeme hinter den Ohren;  
– juckender Ausschlag hinter den Ohren, auf der Brust, an den oberen Extremitäten;  
– chronische Geschwüre, Fisteleiterungen, bes. im Genitalbereich;  
– Risse in den Fingern und Fersen;  
– Pusteln am Kopf.

Hautanhänge: – Jucken des Haarbodens; Haarausfall; schmerzhafte Haarwurzeln.

### **53 – Ohren**

Äußeres Ohr: – Brennen und Jucken in den Gehörgängen.

### **54 – Nervensystem**

Nervenschmerzen: – Neuralgische Schmerzen vom Gesicht zur Schulter und zur Scham ziehend.

### **61 – Kopf**

Kopfschmerzen: – tiefsitzende Schmerzen in den Seiten des Kopfes;  
– Schmerzen im Hinterkopf, die zum rechten Auge (Ziliargegend) ausstrahlen;

### **72 – Sexualität**

Bei Frauen: – gesteigerte Libido: siehe 14 – Jucken der Scham.

Bei Männern: – Schmerzen im Samenstrang nach Koitus (Clem.).



## Asclepias cornuti

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchl.: <i>Asclepias cornuti</i> Synonyma: –	Abkürzung (Synthesis): <b>Asc-c.</b> offiziell: <b>Asclepias syriaca</b>
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen, unterirdischen Teile von <i>Asclepias syriaca</i> L.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Asc-c. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Asc-c. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Kopfschmerzen; Wasseransammlungen in Geweben. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Asc-c. sind mir nicht bekannt. Asc-c. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Asc-c. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Asc-c. vergessen.</b>	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Ödeme: – Wassersucht bei Leber-, Nieren oder Herzerkrankungen ; Asc-c. vermehrt die Harnsekretion und erzeugt Schwitzen.

Schweiße: – siehe oben Ödeme, siehe unten 61 Kopfschmerzen.

Unterdrückungen: – siehe 61 Kopfschmerzen.

#### 12 – Verdauungsorgane

Bauch: – Lebererkrankungen: siehe 01 Ödeme.

#### 13 – Harnorgane

Harn: – siehe 01 Ödeme, siehe 61 Kopfschmerzen.

– verminderte Harnausscheidung (Oligurie) nach Scharlach (D3).

#### 14 – Gynäkologie

Gebärmutter: – anfallsweise auftretende, nach unten ziehende Gebärmutter Schmerzen.

#### 21 – Bewegungsapparat

Rheuma: – rheumatische Entzündungen großer Gelenke.

#### 31 – Herz- und Kreislauf

Herzschwäche: – siehe 01 Ödeme.

#### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen, von einer Schläfe zur anderen durchgehend (C5);

- Gefühl, als würde ein scharfes Instrument **von einer Schläfe zur anderen** durchgestoßen;
- (nervöse) Kopfschmerzen nach unterdrücktem Schweiß, danach vermehrtes Harnlassen und der Harn (hat dann) ein erhöhtes spezifisches Gewicht;
- Einschnürungsgefühl über der Stirn.



# Asimina triloba

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Asimina triloba Synonyma: (Flaschenbaum)	Abkürzung (Synthesis): <b>Asim.</b> offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die getrockneten, reifen Samen von <i>Asimina triloba</i> (L.) DUN.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: o.A. VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Asim. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Asim. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Magen-Darm-Katarrh. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Asim. sind mir nicht bekannt. Asim. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Asim. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

- Infektionen, Fieber: – **Scharlach** (C4-5): – **dunkle** Rötung des Ausschlags (Exanthems);
- ausgeprägte **Rötung** des Rachens; geschwollener, wunder Rachen; geschwollene Mandeln;
  - Schwellung des Gesichts; Schwellung (Entzündung) der Unterkieferlymphknoten;
  - heisere, raue Stimme;
  - heftiger **Durst**, mit Verlangen nach sehr kaltem Wasser;  
*auch:* Verlangen nach eiskaltem Essen und Trinken;
  - auch: mit Durchfall (siehe unten);
  - ist reizbar und benommen .

### 12 – Verdauungsorgane

- Durchfall: – **Brechdurchfall** (akute Gastroenteritis) (C4-5):
- Übelkeit und **Erbrechen**; Empfindlichkeit des Oberbauches;
  - **Durchfall** < Essen und Trinken; Durchfall mit Stuhldrang (Tenesmen);
  - Tampongefühl im Rektum;
  - heftiger **Durst**, mit Verlangen nach sehr kaltem Wasser;
  - *ferner:* nur **wenig Schmerzen**; Hitzegefühl im Mund;
  - **kaum beeinträchtigter AZ.**

### 51 – Haut

- Hautausschläge: – **Akne pustulosa** (C4-5): – mit Juckreiz abends oder beim Ausziehen.



## Asparagus officinalis

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: *Asparagus officinalis*      Abkürzung (Synthesis): **Aspar.**  
Synonyma: (Spargel)      offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff:** Nach HAB. Verwendet werden die frischen, jungen, unterirdischen Sprossen von *Asparagus officinalis* L.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: C6      VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Aspar. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt.  
Es besteht zu Aspar. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Nierensteinleiden; Herzschwäche.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aspar. sind mir nicht bekannt.  
Aspar. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Aspar. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet;  
Man sollte **Aspar. vergessen**.

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Schwäche: – allgemeine Schwäche.

#### 11 – Atemorgane

Nase: – Schnupfen: – mit reichlicher, dünner Flüssigkeit;  
– mit Schmerzen in der Stirn und an der Nasenwurzel.

Rachen: – Rachen wie rau mit reichlichem Räuspern und zähem Schleim.

Rippenfell: – Hydrothorax.

#### 13 – Harnorgane

Zur Nierendrainage (para-allopathisch) (D1-3-C4): – bei Steinleiden (Lithiasis);

– Harn mit widerlich typischem Geruch;

– häufiges Harnlassen mit feinen Stichen in der Harnröhrenöffnung.

Blase: – bei Zystitis mit Brennen beim Harnlassen, mit Eiter, Schleim und Tenesmus.

– mit häufigem Harnlassen, manchmal auch mit eitrigem Harn.

#### 21, 23 – Bewegungsapparat, Gliedmaße

Rheuma: – rheumatische Schmerzen, bes. im Bereich der linken Schulter und des Herzens;

– rheumatischer Schmerz im Rücken, besonders in der Nähe der Schultern und in den Gliedmaßen;

– Schmerzen am linken Akromion (Schulterhöhe) (C5): bes. bei Steinleiden oder Arthritis.

Obere Gliedmaße: – Schmerz am akromialen Vorsprung des linken Schulterblattes unter dem Schlüsselbein und den Arm hinunter bei schwachem Puls.

#### 31 – Herz und Kreislauf

Herzschmerzen: – starke Beklemmung beim Atmen;

– Schmerz im Bereich der linken Schulter und des Herzens, verbunden mit Blasenstörungen;

– Schmerz am akromialen Vorsprung des linken Schulterblattes unter dem Schlüsselbein und den Arm hinunter bei schwachem Puls.

Herzschwäche: – kardiale Schwäche mit Wassersucht.

Herzklopfen: – Herzklopfen mit Brustbeklemmung;

– Herzklopfen (C4-5) oder kardiale Dyspnö: mit schwachem, unregelmäßigem Puls, bei Nierensteinträgern.

#### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – migräneartige Morgenkopfschmerzen mit Skotom.

#### 80 – Psyche

Geist: – Verwirrung (Konfusion).



# Astacus fluviatilis

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Astacus fluviatilis Synonyma: Cancer fluviatilis (Flusskrebs)	Abkürzung (Synthesis): <b>Astac.</b> offiziell: <b>Astacus astacus</b>
Ausgangsstoff:	Verwendet wird der lebende Flusskrebs, <i>Astacus astacus</i> L.	
Autoren:	W.BOERICKE, S.PHATAK, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: oA. VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Es besteht zu Astac. eine Positiv-Monographie, mit der Indikation: Nesselsucht. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Astac. sind mir nicht bekannt. Astac. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Astac. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet; Man sollte <b>Astac. vergessen.</b>	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Empfindungen: – nervöses Kribbeln über den ganzen Körper.

Fieber: – hohes (heftiges) Fieber, mit Kopfschmerzen;

– das Gesicht ist rot und wird als glühend heiß empfunden;

– Frostschauder;

– inneres Frieren (und Empfindlichkeit gegen Zugluft und Entblößung, selbst bei noch so großer Fieberhitze).

Schmerzen: – **stechende Schmerzen** in bzw. an verschiedenen Körperteilen.

### 02 – Modalitäten

Wärme und Kälte < Zugluft, < Entblößung;

– inneres Frösteln und ist sehr empfindlich gegen Luft, < beim Aufdecken.

### 11 – Atemorgane

Husten: – Husten, > beim Spaziergehen, der aber zurückkehrt, sobald er sich wieder setzt.

### 12 – Verdauungsorgane

Magen, Zwölffingerdarm: –

– Zusammenziehung des Zwölffingerdarms, so dass das Darmrohr beinahe verschlossen war.

Bauch: – **Leber-**, Galleerkrankungen: – Hepatitis; Gelbsucht; Gelbsucht kleiner Kinder;

– Leberbeschwerden mit Nesselsucht bei Erysipel (siehe 51);

– Krampfschmerzen in der Lebergegend, mit < Druck ("starke Berührung");

– vollkommene Verschießung der Mündung des Ductus choledochus.

### 41 – Lymphknoten

Lymphknoten: – Schwellung der Halsdrüsen;

– Hypertrophie der Halslymphknoten bei Kindern und alten Leuten.

### 51 – Haut

Allgemeines: – Jucken der Haut an verschiedenen Stellen.

Hautausschläge: – **Milchschorf** mit vergrößerten Lymphdrüsen;

– **Nesselsucht** (Urticaria) (C4-5): – plötzliches Erscheinen einer generalisierten Urtikaria,

– mit Juckreiz < an der frischen Luft;

– Nesselsucht in Verbindung mit Leberbeschwerden.

– Wundrose (**Erysipel**) mit Nesselausschlag und mit Leberbeschwerden.

### 91 – Kinder

12 Gelbsucht kleiner Kinder (Icterus neonatorum).



## Asterias rubens



### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Asterias rubens Synonyma: (Seestern)	Abkürzung (Synthesis): <b>Aster.</b> offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet wird der lebende Seestern <i>Asterias rubens</i> L.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
Ergänzend	(Complements): –	
Gut folgend	(Remedies that follow well): –	
Unverträglich	(Incompatibles): –	
Antidote	(Antidoted by): –	
Ähnlich	(Collaterals): Ant-t.	
Literatur:	siehe MEZGER.	
Potenzen:	BOERICKE: C6      MEZGER: D6, D12      STAUFFER: Ø-D3      VOISIN: s. AMB	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

- Empfindungen: – Gefühl "wie nach innen gezogen" (Augen, Brustwarzen usw.).
- Konstitution: – Sykose; lymphatische Konstitution: mit Schläftheit, mit rotem Gesicht.
- Krebs: – mit stechenden Schmerzen, speziell der Mamma.
- Schmerzen: – stechende (lanzinierende) Schmerzen.
- Verletzungen: – **alte Narben schmerzen wieder**, z.B. nach tuberkulöser Spondylitis, nach Nierensteinoperation, usw.; bei einem Prüfer bildet sich ein Hygrom am rechten äußeren Knöchel mit heftigen Bewegungsschmerzen genau dort, wo er früher einen Huftritt erhalten hatte.

#### 02 – Modalitäten

- Zeiten < nachts.
- Wärme und Kälte < Wärme;
  - Abneigung gegen alles, was die Körperwärme erhöht, z. B. Erschlaffung unter dem Einfluss von Hitze, besonders im Bett, großes Verlangen kalt zu baden, kaltes Wasser zu trinken, sich innerlich und äußerlich abzukühlen.
- Wetter < nasskaltes Wetter.
- Seitigkeit – Symptome der linken Seite.

#### 11 – Atemorgane

- Nase: – *äußere Nase*: Pickel seitlich an der Nase, am Kinn und um den Mund herum; Akne;
  - *Schnupfen*: Reizung der Schleimhäute des Nasen-Rachen-Raums:
    - dünnflüssiger Schnupfen; *auch*: zähe, stinkende Verschleimung;
  - *Geruch*: Geruchshalluzination: er nimmt den Geruch von Baldrian wahr.
- Rachen, innerer Hals: – chronische Entzündung des Rachenringes;
  - Brennen im Schlund, Schluckbeschwerden.
- Husten: – Husten durch Reizung der Atemwege; Husten mit Übelkeit und Brechreiz.
- Asthma: – **Bronchialasthma mit Beengung beim Ausatmen**;
  - Blähung des Brustkorbs, ist beim Radfahren am Ausatmen behindert, fühlt sich beim Ausatmen beengt, besonders morgens 2 Stunden lang nach dem Aufstehen;
  - Asthmabronchitis mit Pfeifen, Giemen und Girren in den Bronchien;
  - das Asthma wird ausgelöst durch alle Bewegungen des Zwerchfells wie Essen, Lachen, Weinen, Husten, Laufen, ferner durch die geringste Auskühlung.

#### 12 – Verdauungsorgane

- Mund: – trockener Mund und vermehrtes Durstgefühl;
  - Brennen auf der Zunge, Rötung der Papillen und Splittergefühl am Zäpfchen;
  - Zahnfleischentzündungen.
- Magen: – Neigung zum Sodbrennen;
  - drückende krampfartige Magenbeschwerden mit Übelkeit und Schwindel, Elendigkeit.
  - Übelkeit öfters bei Kopfbeschwerden (siehe 61);

## Asterias rubens



Essen und Trinken: – Verlangen nach **Kaffee** oder Tee; < Kaffee; Verlangen nach Likör;  
– Süßmost, Apfelmilch und alles Saure wird nicht vertragen.

Verdauungsschwächen: – Bauchschmerzen mit vielen Blähungen; übelriechende Winde.

Durchfall: – häufige Stuhlentleerungen bis zum Durchfall mit Erbrechen;

– wässriger brauner Durchfall, gussartig herausspritzender Stuhl;

– passagere Durchfallkrisen mit braunem, wässrigen Durchfall und gussweiser Entleerung.

Verstopfung: – hartnäckige Verstopfung;

– Verstopfung mit vermehrtem Stuhldrang, mit erfolglosem Drang;

– großknotige Stühle und mühsame Stuhlentleerung; olivenartige Stühle;

– Verstopfung mit vergeblichem Stuhldrang und länglichen Stuhlballen; AZ < Verstopfung.

### 13 – Harnorgane

Harn: – verminderte Harnausscheidung; **alkalischer** Harn.

Nieren, Harnleiter: – heftige Nierenschmerzen bei häufigem Wasserlassen, nachts.

Harnentleerung: – häufiges Harnlassen.

Bei Männern: – Schmerz in der Eichel bei völlig leerer Blase;

– paradox mutet es an, dass Stechen in den Brustwarzen zuerst rechts, dann rechts und links bei einem Mann beobachtet wurde.

### 14 – Gynäkologie

Allgemeines: – (siehe auch 72 Sexualität); akute oder chronische Kongestion;

Regel: – < Regel; *auch*: AZ > Auftreten der Regel;

– verzögerte, schwache Regel, **ohne sonderliche Schmerzen**;

aber Gebärmutter Schmerzen und Spannen in den **Mammae** vor den Regeln;

– Kolik und andere Beschwerden hören auf mit dem Beginn des Regelflusses;

– Spannen in den Mammae vor den Regeln;

– klimakterische Hitzewallungen.

Gebärmutter: – Gefühl von Abwärtsdrängen in der Gebärmutter, am Gehen hindernd;

– Zucken oder andere Missempfindungen (herausdrängendes Gefühl) in der Gebärmutter.

Scheide:

– ungewöhnlich feuchte Scheide, mit Gefühl von Wohlbehagen (und Erleichterung der Symptome).

Mammae:

#### Verhärtungen (Indurationen) der Mammae – C4-9

**entzündliche**, kongestive Verhärtungen: – *auch*: Mastodynie, Mastopathie;

**tumoröse** Verhärtungen: – Brustkrebs; Mamma-Ca;

(früheren Empfehlungen bei Brustkrebs steht MEZGER zurückhaltend gegenüber);

– **Einziehung** (Retraktion) der **Brustwarze**;

– Gefühl, als würde die (ganze) **Brust nach hinten** (nach innen) **gezogen**;

– Neigung zur **Verbackung** mit der Haut;

– Neigung zur Geschwürbildung (**Ulzeration**) mit jauchigem, stinkendem Sekret;

– mit scharfen Schmerzen, bis zum Schulterblatt durchdringend;

**weitere** Symptome: – dumpfe, neuralgische Schmerzen in den Brüsten;

– große Empfindlichkeit der Brüste schon bei leichtem Kleiderdruck und Spannen in den Mammae vor den Regeln;

– akute (scharfe), **stechende** (lancierende) Schmerzen;

(paradox mutet es an, dass das Stechen in den Brustwarzen zuerst rechts, dann rechts und links bei einem Mann beobachtet wurde);

Stechen < vor den Regeln, ausstrahlend zum linken Schulterblatt, in den linken Arm;

– Schmerzen < nachts;

– *auch*: Schmerzen unter dem Brustbein und in den Muskeln der Präkordialgegend;

– **Linksseitigkeit**; (*auch*: die Beschränkung auf die linke Brust hat keine Berechtigung);

– Neuralgie der linken Brust und des linken Armes (Brom.);

– der Schmerz in der (linken) Brust, erstreckt sich über die Innenseite des (linken) Arms bis in die Spitze des Kleinfingers;

– Taubheit von Hand und Fingern linksseitig;

– **Lymphknotenschwellung** in der **Achselhöhle**; geschwollene, harte, knotige Achsellymphknoten.

## Asterias rubens



### 21, 23 – Bewegungsapparat, Gliedmaße

Rheuma: rheumatische Schmerzen (Zustände) in allen Muskeln am Stamm (Brust und Rücken) wie in den Gliedern.

obere Gliedmaße: – Schmerzen den linken Arm hinunter bis in die Finger hinein, < Bewegung.

untere Gliedmaße: – Gefühl von Verkürzung des (am) linken Bein.

### 31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herzschmerzen: – Schmerz unter dem Brustbein und in den Muskeln der Präkordialgegend.

– Schmerzhaftigkeit der linken Brustseite (Kongestion) mit < Bewegung;

Herzklopfen: – vermehrte Herzstätigkeit und Herzklopfen

(in Anbetracht der zahlreichen Kongestionen zum Kopf aber selten auftretend).

Hypertonie:

#### Hypertonie, Kopf- und Hirnkongestion

Potenzen: akut: C4-5; chronisch: C6-9-30;

Klinisches: – essentielle und arteriosklerotische Hypertonie;

– zerebralsklerotische Zustände, drohende Apoplexie;

Symptome: – **akuter** oder **chronischer** Hypertonus;

– "roter" Hypertonus: **rotes, heißes Gesicht**, Hitze im Kopf, Brennen der Kopfhaut;

– Gefühl, als ob der Kopf **von heißer Luft umgeben wäre**;

– **Blutwallerungen** (Kongestionen) zum Kopf; Klopfen im Kopf; Stöße im Gehirn;

– Gefühl, als würde das Gehirn durch elektrische Schläge erschüttert;

– **Schwindel bei schnellen Bewegungen mit Benommenheit**; Schwindel beim Bücken;

– Kongestion zum Kopf mit **Kopfschmerzen** und **Nasenbluten**;

– **Kopfschmerzen** am ganzen Kopf oder einem Teil des Kopfes, an der Stirn, an den Schläfen, am Mittelhirn, am Hinterkopf und von dort nach vorne ziehend;

– Kopfschmerzen mit Schwindel (s.o.);

– Kopfschmerzen mit **Benommenheit** und Abnahme der geistigen Aufnahmefähigkeit;

– **drohender apoplektischer Insult** (akute Kongestion) (KÖHLER: C6):

– Blutandrang zum Kopf mit rotem Gesicht;

– Völlegefühl im Kopf, als ob der Kopf zerspringen wollte [HERING];

– **plötzlicher Schwindelanfall**;

Modalitäten: < Bewegung;

– < **Wärme** (Kopfschmerzen, Kongestionen, Schwäche);

– Kopfbeschwerden < durch alles, was die Erwärmung des Kopfes steigert, z.B. < Sonnenbestrahlung, > Aufenthalt an frischer Luft;

Begleitsymptome:

12 – Kopfbeschwerden öfters auch mit Übelkeit;

– Verlangen nach **Kaffee** oder Tee; < Kaffee; Verlangen nach Likör;

– passagere Durchfallkrisen mit braunem, wässrigen Durchfall und gussweiser Entleerung;

– Verstopfung mit vergeblichem Stuhlrand und länglichen Stuhlballen; AZ < Verstopfung;

31 – Schmerzhaftigkeit der linken Brustseite (Kongestion) mit < Bewegung;

52 – enge Pupillen (Miosis);

54 – Parästhesien: Taubheit der Hände und Füße;

– Herabsetzung der Sensibilität in den Gliedmaßen;

– Lähmigkeit der Muskulatur und schwankender Gang;

71 – Schläfrigkeit beim Lesen;

80 – Ängstlichkeit nachmittags; Erregung: verträgt keinen Widerspruch; wird ungeduldig;

– weint bei jeder Erregung (Gemütsbewegung, Aufregung); Weinen beruhigt.

– Kongestionen: mit **Pulsieren** und Blutandrang in Kopf, Uterus, Brust usw.;

– klimakterische Hitzewallerungen.

Schwindel: – siehe auch **Hypertonie**; **plötzliche Schwindelanfälle**;

– Schwindel **bei schnellen Bewegungen mit Benommenheit**.

## Asterias rubens



### 41 – Lymphknoten

Lymphknoten: – geschwollene, harte, knotige Achsellymphknoten mit Beschwerden < nachts und < bei feuchtem Wetter.

### 51 – Haut

Allgemeines: – die Haut ist ohne Geschmeidigkeit und Elastizität;

– Jucken der Haut: allgemein und an verschiedenen Stellen.

Hautausschläge:

– **Akne punctata** (punktförmige Akne) (C4-5):

- Akne mit kleiner roten Basis und schwarzer Spitze; Neigung zu Pickeln in der Jugend;
- Pickel **seitlich** an der Nase, am Kinn und um den Mund herum;
- *auch* akneiformer Hautausschlag **zwischen den Mammae**;
- bei nervösen jungen Leuten, die leicht einen roten Kopf bekommen (siehe auch 61)
- *auch*: Furunkel;

– allergische Hautaffektionen; quaddelähnliche, nässende Eruptionen;

– Bläschenausschläge (Herpes);

– Ekzeme: rosarote Anschwellungen der Haut;

– Gürtelrose (Herpes zoster), < am linken Arm und am Thorax; Schuppenflechte (Psoriasis).

Geschwüre: – Ulzera mit jauchigem Gestank; Schmerzen und Entzündung alter Geschwüre.

### 52 – Augen

Allgemeines: – tiefliegende Augen (in die Höhlen zurückgezogene Augen);

Äußeres Auge: – Blinzeln oder Zucken der Lider;

– Bindehautkatarrh; das Sehen ist durch den Bindehautkatarrh beeinträchtigt;

– enge Pupillen (Miosis).

### 54 – Nervensystem

Empfindungen, Parästhesien: – Taubheit der Hände, der Finger; Taubheit der linken Hand.

Nervenschmerzen: – Neuralgien (owA).

unfreiwillige Bewegungen, Krämpfe:

– Chorea, kann die Hände nur stillhalten, wenn er sie in die Tasche steckt;

– Epilepsie: Zucken am ganzen Körper 4 oder 5 Tage vor dem Anfall;

– Konvulsionen durch Erregung oder Widerspruch.

Lähmungen, Gang: – Apoplexie, drohende Apoplexie (siehe 31 Hypertonie);

– Herabsetzung der Sensibilität in den Gliedmaßen;

– Gang: Lähmigkeit der Muskulatur; die Muskeln wollen dem Willen nicht gehorchen;

– und schwankender, wackelnder, stolpernder und taumelnder Gang;

### 61 – Kopf

Allgemeines: – **Kongestionen** zum Kopf (siehe 31 **Hypertonie**).

Empfindungen im Bereich des Kopfes: – (siehe 31 **Hypertonie**).

Kopfschmerzen: – kongestive Kopfschmerzen (siehe 31 **Hypertonie**).

### 71 – Schlaf

Allgemeines zum Schlaf: – unruhiger Schlaf; durch Träume gestörter Schlaf;

– Schläfrigkeit beim Lesen.

im Schlaf: – quälende Träume; ein Prüfer träumte von großen Seen.

### 72 – Sexualität

Beide Geschlechter: – sexuelle Erregung bei beiden Geschlechtern;

Frauen: **sexuelle Erregung** bei Frauen (C5-6):

– heftiges, ständiges und sehr quälendes sexuelles Verlangen, **nicht > durch Koitus**;

(bei einer weiblichen Prüferin hochgradige Nymphomanie);

– gynäkologische Symptome: – akute oder chronische Kongestion;

– verzögerte, schwache Regel, **ohne sonderliche Schmerzen**;

aber Gebärmutter Schmerzen und Spannen in den **Mammae** vor den Regeln;

## Asterias rubens



- Senkungsgefühl der Gebärmutter;
  - Kongestionen der **Mammae** (siehe 14);
  - Begleitsymptome: Gehirnkongestion (siehe 61);
    - nervöse Unruhe (Hysterie) < Kaffee; *auch*: Verstimmung bis zum Weinen.
- bei Männern: – vermehrte Libido, erotische Träume.

### 80– Psyche

- Geist: – Beeinträchtigung der Denkfunktion; *auch*: beschleunigtes Denken;
- Sinnestäuschungen: Stimmenhören;
  - Wahnidee, fort von zu Hause zu sein, unter lauter Fremden zu sein;
- Gemüt : – Allgemeines: < Widerspruch; kann Widerspruch nicht vertragen;
- *Ängste*: – Ängstlichkeit nachmittags; Ängste (Angstgefühl) nachts;
    - Furcht, dass schlimme Nachrichten eintreffen;
    - Gefühl von bevorstehendem Unglück;
  - *Depression*: – Neigung zu gedrückter Stimmung;
    - weint bei der geringsten Gemütsbewegung;
    - *auch*: Euphorie;
  - *Erregung*: Nervosität (Hysterie); < Kaffee; Euphorie; wird ungeduldig;
    - leicht erregt durch jede Gemütsbewegung, besonders aber durch Widerspruch;
    - weint bei jeder Erregung (Gemütsbewegung, Aufregung); Weinen beruhigt;
    - wird ungeduldig.



## Atropinum purum

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Atropinum purum offiziell: wie gebräuchlich.	Abkürzung (Synthesis): <b>Atro-pur.</b> Synonyma: –
Ausgangsstoff:	Verwendet wird <i>Atropin</i> , C <sub>12</sub> H <sub>23</sub> NO <sub>3</sub> .	
Gegenanzeigen:	Für die 4. Dezimalverdünnung: Glaukom und atonische Blasenentleerungsstörungen, z.B. bei Prostataadenom.	
Autoren:	W.BOERICKE.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben.	
Beurteilung:	Atro-pur. wird nur bei BOERICKE kurz abgehandelt. Es besteht zu Atro-pur. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Kongestive Entzündungen der oberen Atemwege; Entzündungen der Ausscheidungsorgane einschließlich der Haut. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Atro-pur. sind mir nicht bekannt. Atro-pur. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Atro-pur. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Atro-pur. vergessen.</b>	

### Arzneimittelbild

#### 12 – Verdauungsorgane

##### Magen:

- *Schlucken*: **starke Trockenheit** des Schlundes, der Kehle; das Schlucken ist fast unmöglich;
- *Magen*: chronische Magenbeschwerden und Magenschmerzen; Anfälle von Magenschmerzen;
  - vermehrte Magensäure (Hyperazidität); Sodbrennen (Pyrosis);
  - verminderte Magensäurebildung (Hypochlorhydrie);
  - Erbrechen jeglicher Nahrung.

Bauch: – Atro-pur. soll eine Beziehung zur Bauchspeicheldrüse haben;  
– Peritonitis .

#### 14 – Gynäkologie

Eierstöcke: – Eierstockschmerzen (Ovarialgien).

#### 52 – Sehen

- alle Arten von Gesichtshalluzinationen;
- alle Gegenstände erscheinen vergrößert (alles erschein verkleinert: Plat.);
- sieht überall Stäubchen; beim Lesen laufen die Buchstaben zusammen.

#### 53 – Ohren und Hören

- Kongestion des Trommelfells und der Eustachischen Röhre.

#### 80 – Psyche

Geist : – *Verwirrungen*: siehe 52.



## Atropinum sulfuricum

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Atropinum sulfuricum      Abkürzung (Synthesis): **Atro-s.**  
Synonyma: –      offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff:** Nach HAB. Verwendet wird Atropinsulfat, das mindestens 98,5 Prozent 3 $\alpha$ -D,L-Tropoloxytropanium-sulfat enthält, berechnet auf die getrocknete Substanz.
- Gegenanzeigen:** D4: Säuglinge und Kleinkinder; Glaukom und atonische Blasenentleerungsstörungen, z.B. bei Prostataadenom.
- Autoren:** W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.
- Arzneimittelbeziehungen:** nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: Schule    STAUFFER: D3-6    VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Atro-s. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.  
Bei BOERICKE wird fast nur der schulmedizinische Gebrauch abgehandelt.  
Es besteht zu Atro-s. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen:  
Kongestive Entzündungen der oberen Atemwege; Entzündungen der Ausscheidungsorgane einschließlich der Haut.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Atro-s. sind mir nicht bekannt.  
Atro-s. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Atro-s. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

**Drüsen:** – Die drüsigen Organe werden durch kleinere Gaben oder zu Anfang der Giftwirkung zuerst angeregt, so dass sie stärker sezernieren, dann folgt die Lähmung mit Aufhören der Sekretion (Schweißdrüsen, Schleimhäute, Nieren usw.).

**Entzündungen:** – im **1. Stadium** der Entzündung: mit Hirnkongestion: klopfende Arterien, Bewegungsdrang, Unruhe, Schwindel, Schlaflosigkeit, Angst.

**Schmerzen:** – Muskelkrämpfe, besonders der glatten Muskeln; **Koliken** aller Art;  
– Krämpfe, bes. der glatten Muskulatur (Darm, Blase, Gebärmutter) und Lähmung derselben.

**Schweiße:** – trockene, heiße Haut; heftige Nachtschweiße.

### 11 – Atemorgane

**Allgemeines:** – Beruhigungsmittel bei allen nervösen Erregungszuständen der Luftwege.

**Innerer Hals:** – ausgeprägte **Trockenheit der Rachens**, des Mundes (akut: C4-5; chronisch: C6-12):  
mit Schwierigkeiten beim Schlucken;

– Hals wie gepackt, **kann kaum schlucken** und muss schwer atmen.

**Kehlkopf:** – Glottiskrämpfe.

**Husten:** – Krampf- und Kitzelhusten; Keuchhusten besonders im 2. Stadium.

### 12 – Verdauungsorgane

**Mund:** – Speichelfluss oder hochgradige **Trockenheit** im Mund und Hals.

**Magen:** – Singultus; anfallweise auftretende **Magenkrämpfe**, besonders am Magenausgang;  
– Ulcus ventriculi mit heftigen Krämpfen.

**Bauch:** – Gallensteinkoliken.

### 13 – Harnorgane

**Harn, Harnleiter:** – Polyurie; Nierensteinkoliken.

**Harnentleerungen:** – Harndrang und -Zwang; Enuresis und Retentio urinae.

### 14 – Gynäkologie

**Regel:** – sehr starke, hellrote Regel. mit **Krämpfen**.

### 21 – Bewegungsapparat

**Muskeln:** – Krämpfe der quergestreiften Muskeln; Muskelkrämpfe, besonders in der Herzgegend.

## Atropinum sulfuricum

### 31 – Herz- und Kreislauf

Herzschmerzen: – Muskelkrämpfe, besonders in der Herzgegend.

Herzklopfen: – Herzklopfen (Palpitationen) und Pulsbeschleunigung (Lähmung des Herzvagus).

Blutandrang (Kongestionen):

- Gefäßerweiterung, heftige Pulsationen und Blutwellungen, besonders zu Kopf und Brust, bei kalten unteren Extremitäten;
- zuerst Erregung mit heftigem Blutandrang, Unruhe und Bewegungsdrang, dann Halluzinationen, ängstliche oder heitere Delirien und Tobsuchtsanfälle mit Krämpfen.

### 51 – Haut

Allgemeines: – Trockenheit der Haut mit Jucken.

### 52 – Augen

Allgemeines: – Atrop-s. übertrifft hier noch die Wirkung von Bell.

Äußeres Auge: – Lidkrampf; Entzündung der Bindehaut mit allen Symptomen.

Inneres Auge: – **Kongestion der Augen** (C5-6): nicht so stark wie bei Bell.,

- aber mit stärkerer Mydriasis (Pupillenerweiterung);
- mit stärkerer Erhöhung des intraokulären Drucks (Kontraindikation beim Glaukom!);
- mit stärkeren Sehstörungen; kann nicht in der Nähe sehen; Unfähigkeit, für die Nähe zu akkommodieren, (Lähmung des Okulomotorius); die Gegenstände scheinen wie in die Länge gezogen ;
- *auch*: Exophthalmus.

### 54 – Nervensystem

Allgemeines: – Atrop-s. ist ein Nervengift und wirkt auf das Zentralnervensystem;

– Spinalirritation, Hirnkongestion.

Nervenschmerzen: – Neuralgien: periodische im Gesicht, interkostal auftretend.

Krämpfe: – Gehirnkrämpfe aller Art mit weiten Pupillen; Epilepsie zentralen Ursprungs;

– Chorea minor.

### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen heftig, klopfend, zersprengend; oder periodisch chronisch;

– chronische **Kopfschmerzen**, oft nach Typhus;

– Migräne langjährige, angiospastisch, nach typhösen Leiden.

Gesicht: – **Neuralgien**: periodische Neuralgien im Gesicht.

### 80 – Psyche

Geist : – Verwirrungen: Halluzinationen, Gesichtstäuschungen, ängstliche oder heitere Delirien

Gemüt: – Depression: ist gedrückt; ängstlich.

– Erregung: ist ruhelos, reizbar; Tobsuchtsanfälle; Tobsuchtsanfälle mit Krämpfen.



## Aurum arsenicosum

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Aurum arsenicosum	Abkürzung (Synthesis): <b>Aur-ar.</b>
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Gold(III)-arsenat(III), AuAsO <sub>3</sub> .	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: o. A. VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Die Ausführungen sind (außer bei BARTHEL) sehr dürftig. Es besteht zu Aur-ar. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Angina pectoris und Erkrankungen der Hauptschlagader. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aur-ar. sind mir nicht bekannt. Aur-ar. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Aur-ar. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

Drüsen: – Verhärtung, der Drüsen, Szirrhus.

Empfindungen:

– Gefühl von Ameisenlaufen, von einem Band, innerlichem Pulsieren, Schwere, Taubheit.

Infektionen: – Syphilis.

Schwäche: – Neigung, sich hinzulegen, aber < durch Liegen, und Ruhelosigkeit;

– Zittern (vor Schwäche) am ganzen Körper.

#### 02 – Modalitäten

Zeiten < im Winter.

Wärme und Kälte – Verlangen nach frischer Luft, aber < durch frische Luft.

Seitigkeit – Symptome der rechten Seite.

#### 12 – Verdauungsorgane

Essen und Trinken: – Aur.ar. bewirkt eine rasche Zunahme des Appetits.

#### 14 – Gynäkologie

Regel: – Regel früh, fehlend, unterdrückt.

#### 23 – Gliedmaße

– wandernde Gliederschmerzen.

#### 31 – Herz- und Kreislauf

Allgemeines:

– Erkrankungen des Herzens und der Aorta, chronische Aortitis (C6-9):

– ähnlich wie bei Aur., aber mit Angst und Unruhe (Ars).

#### 51 – Haut

– Lupus .

#### 52 – Augen

Sehen: – das obere Gesichtsfeld fällt aus.

#### 54 – Nervensystem

Krämpfe: – Konvulsionen ohne Bewusstseinsverlust (mit Bewusstsein).

#### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen bei Syphilis, *auch* bei Anämie (und Chlorose),

#### 71 – Schlaf

im Schlaf: – Weinen, Zähneknirschen.

## **Aurum arsenicosum**

### **72 – Sexualität**

bei beiden Geschlechtern: – Beschwerden von sexuellen Exzessen.

### **80 – Psyche**

Geist : – Wahnidee, Unrecht getan zu haben.

Gemüt: – Beschwerden infolge von Kummer, Widerspruch, Zorn, mit stillem Kummer;

- gewissenhaft in Kleinigkeiten;
- tadelt sich selbst; Tadelsucht gegen jeden, tadelt andere wegen einer eingebildeten Beleidigung;
- abwechselnd froh und reizbar; heftige Erregung abwechselnd mit Seelenruhe;
- Neigung zum Selbstmord durch Springen aus dem Fenster;
- vernachlässigt Haushalt und Kind.



## Aurum bromatum

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchl.: Aurum bromatum	Abkürzung (Synthesis): <b>Aur-br.</b>
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Gold(III)-Bromid, AuBr <sub>3</sub> .	
Gegenanzeigen:	D4: Schwangerschaft und Stillzeit.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: o. A. VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Aur-br. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt. Bei beiden Autoren sind die Ausführungen sehr dürftig. Es besteht zu Aur-br. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Kopfschmerzen; Hypertonie; Angina pectoris. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aur-br. sind mir nicht bekannt. Aur-br. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Aur-br. ist den "sehr kleinen" homöopathischen Mitteln zuzuordnen; Man sollte <b>Aur-br. vergessen.</b>	

### Arzneimittelbild

#### 31, 33 – Herz- und Kreislauf, Gefäße

Bluthochdruck und Blutandrang:

- Kongestive und Kreislaufsymptome (C5-6): – wie bei Aur.,
- jedoch mit Krämpfen (Spasmen) der Atemorgane.

Gefäße, im Allgemeinen: – Gefäßerkrankungen.

#### 61 – Kopf

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen bei Nervosität (mit Neurasthenie); Migräne.

#### 71 – Schlaf

Im Schlaf: – Pavor nocturnus.



# Aurum jodatum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Aurum jodatum	Abkürzung (Synthesis): <b>Aur-i.</b>
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet wird ein Gemisch von Gold(I)-iodid und Gold(III)-iodid, das mindestens 34,0 und höchstens 39,5 Prozent Au (A <sub>r</sub> 197,0) enthält.	
Gegenanzeigen:	Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. D4: Jodüberempfindlichkeit; Schwangerschaft und Stillzeit.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: o. A. MEZGER: D3-6 STAUFFER: o. A. VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Die Ausführungen bei den Autoren sind sehr dürftig. Es besteht zu Aur-m. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Bluthochdruck; Beschwerden bei Schlagaderverkalkung; Verhärtung drüsiger Organe. Aur-j. wird meines Wissens selten oder gar nicht verordnet. MEZGER: dieses Präparat (Aur-i.) ist außerordentlich zersetzlich, der Zerfall beginnt schon unmittelbar nach der chemischen Herstellung, wobei sich Jod verflüchtigt; man wird also <b>diese Verbindung</b> wohl oder übel <b>streichen</b> müssen. Aur-m. ist somit den "sehr kleinen" homöopathischen Mitteln zuzuordnen.	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Absonderungen: – gelbe Absonderungen: **Ausfluss**, Schleim.  
Drüsen: – Schwellungen, Verhärtungen von Drüsen.  
Empfindungen: – Gefühl, wie von einem Band; Taubheit schmerzender Teile.  
Infektionen: – Syphilis; syphilitische Haut- und Drüsenaffektionen;  
– Tuberkulose der Haut, der Lymphknoten und drüsiger Organe.  
Konstitution: – Syphilis.

### 02 – Modalitäten

Wärme und Kälte – Hitze des Kopfes mit kalten Händen.  
Seitigkeit – Symptome der rechten Seite.

### 11 – Atemorgane

Nase: – Ozaena.

### 14 – Gynäkologie

Regel: – späte Regel; reichliche Regel; unterdrückte Regel.  
Ausfluss: – gelber Ausfluss.  
Wochenbett: – unterdrückte Milchsekretion.  
Eierstöcke: – Eierstocksysten;  
Gebärmutter: – chronische Gebärmutterentzündung (Metritis); Myome.  
Brüste: – Mammatumore.

### 21 – Bewegungsapparat

Knochen: – Knochenentzündungen (Osteitis).

### 31, 33 – Herz- und Kreislauf, Gefäße

Allgemeines: – chronische Perikarditis.  
Arterien: – Gefäßerkrankungen; Arteriosklerose; Aortitis luetica.

### 42 – Endokrinium

Schilddrüse: – Schilddrüsenvergrößerung (Struma) mit Exophthalmus; rechtsseitige Struma.

### 51 – Haut

Hautausschläge: – Lupus

## **Aurum jodatum**

### **54 – Nervensystem**

Lähmungen: – Lähmungen bei "Alten Leuten" (**senile Paresen**).

### **61 – Kopf**

Empfindungen im Bereich des Kopfes: – Hitze des Kopfes mit kalten Händen.

### **80 – Psyche**

Geist : – < geistige Anstrengungen.

Gemüt: – gewissenhaft in Kleinigkeiten; grundlose Fröhlichkeit.



# Aurum muriaticum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Aurum muriaticum	Abkürzung (Synthesis): <b>Aur-m.</b>
	Synonyma: –	offiziell: <b>Aurum chloratum</b>
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet wird Tetrachlorogold(III)-säure, die mindestens 49,0 Prozent Au enthält.	
Gegenanzeigen:	D4: Schwangerschaft und Stillzeit.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
	Ergänzend	(Complements): –
	Gut folgend	(Remedies that follow well): –
	Unverträglich	(Incompatibles): –
	Antidote	(Antidoted by): Bell. Cinnb. Merc-s.
	Ähnlich	(Collaterals): –
Potenzen:	BOERICKE: C2	MEZGER: o. A. STAUFFER: o. A. VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Die Ausführungen bei den Autoren sind sehr dürftig. Es besteht zu Aur-m. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Angina pectoris, Herzvergrößerung; Gebärmutterblutungen, Gebärmutterverhärtungen; Verhärtungen der Zunge. Aur-m. wird meines Wissens sehr selten und dann fast ausschließlich bei gynäkologischen Affektionen verordnet. Aur-m. wird somit den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

## Arzneimittelbild

### 01 – Allgemeines

Absonderungen: – Aur-m. bringt unterdrückte Absonderungen wieder zum Vorschein.  
Konstitution: – Sykose; Aur-m. bringt unterdrückte Absonderungen wieder zum Vorschein.  
Proliferative Prozesse: – Warzen an der Zunge, an den Genitalien; siehe 14.  
Schwäche: – Müdigkeit; Abneigung gegen jegliche Arbeit.  
Unterdrückungen: – siehe Absonderungen.

### 02 – Modalitäten

Bewegung < Treppensteigen.  
Wärme und Kälte < Wärme; > Kälte, > kaltes Waschen, > kaltes Wetter.

### 11 – Atemorgane

Nase: – Stirnhöhlen-Affektionen; stechende Schmerzen in der linken Stirnseite.

### 12 – Verdauungsorgane

Mund, Zunge: – die Zunge ist hart wie Leder;  
– Verhärtung der Zunge nach Zungenentzündung (Glossitis); Warzen an der Zunge;  
– Zungenkrebs (C5-9), mit deutlicher Induration (Verhärtung).  
Magen: – ziehende Magenschmerzen.

### 14 – Gynäkologie

Ausfluss: – brennender, scharfer, gelber Ausfluss.  
Gebärmutter: – Gebärmutterblutungen in den Wechseljahren;  
– **Sklerose** des Uterus (Verhärtung der Gebärmutter) (C5-9):  
– die Gebärmutter ist vergrößert und von derber Konsistenz;  
– es kann ein brennender, scharfer, gelblicher Ausfluss vorhanden sein.  
Scheide, Scham: – Warzen an den Genitalien.

### 31 – Herz- und Kreislauf

Herz, im allgemeinen: – Herzbeschwerden;  
– Hypertrophie des Herzens (C5-9):  
– mit starkem Herzklopfen, Blutwallungen und einem Gefühl von "Steifigkeit" am Herzen.

## **Aurum muriaticum**

### **41 – Lymphknoten**

Lymphknoten: – Drüsenbeschwerden.

### **51 – Haut**

Hautausschläge: – siehe 01 – Absonderungen.

Eiterungen: – schmerzloses Panaritium (C5-6) (siehe 54 Morvan-Syndrom).

proliferative Prozesse: – (Feig)warzen an verschiedenen Stellen: auf der Zunge, an den Genitalien.

### **54 – Nervensystem**

Allgemeines: – sklerotische (und exsudative) Degenerationen des Nervensystems.

– Multiple Sklerose; exsudative Meningitis .

– Hypertrophie aller Finger (bei einem Patienten mit Morvan-Syndrom);

[Morvan-Gangrän: verstümmelnde Form der Syringomyelie ; mit Malum perforans, schmerzlosen Panaritien, Knochenbrüchigkeit, evtl. mit Abstoßung einzelner Fingerglieder].

### **80 – Psyche**

Allgemeines: – üble Folgen von Ärger, Verdruss und Schreck.

Gemüt: – Erregung: – Verlangen nach Gesellschaft;

– wenn er allein ist, denkt er nur an seine Beschwerden und wird immer erregter.



# Aurum muriaticum natronatum

## Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Aurum muriaticum natronatum Abkürzung (Synthesis): <b>Aur-m-n.</b> offiziell: <b>Natrium tetrachloroauratum</b> Synonym: Aurum chloratum natronatum
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet wird Natriumtetrachloroaurat (III) mit einem Gehalt von mindestens 48,0 Prozent Au, bezogen auf die getrocknete Substanz.
Gegenanzeigen:	D4: Schwangerschaft und Stillzeit.
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
Potenzen:	BOERICKE: C2-3 MEZGER: D4-12 STAUFFER: oA. VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Es besteht zu Aur-m-n. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Entzündungen und Verhärtungen der weiblichen Geschlechtsorgane; chronische Lebererkrankungen. Falldarstellungen beziehen sich nur auf gynäkologische Affektionen. Nach STAUFFER ist Aur-m-n. das meistgebrauchte Goldsalz. Aur-m-n. wird meines Wissens nur bei Uterustumoren gebraucht. Aur-m-n. wird den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet, da die angegebenen Symptome doch recht dürftig sind.

## Arzneimittelbild

### 12 – Verdauungsorgane

Mund, Gesicht: – Brennen und Stechen bei verhärteter Zunge.  
– Schwellung der Knochenhaut (Periost) des Unterkiefers.  
Bauch: – Leberzirrhose.

### 13 – Harnorgane

Nieren: – Nierenentzündung (interstitielle Nephritis).  
Bei Männern: – Schwellung der Hoden.

### 14 – Gynäkologie

Allgemeines: – gynäkologische Affektionen; Kälte im Unterbauch.  
Ausfluss: – Ausfluss mit Krämpfen der Scheide (spastische Kontraktionen der Vagina);  
Eierstöcke: – Verhärtung der Eierstöcke; Schwellung, Ödem der Ovarien (Hydrops der Ovarien).  
Gebärmutter: – chronische Gebärmutterentzündung und Gebärmuttervorfall (Prolaps);  
– Geschwüre (Ulzerationen) des Gebärmutterhalses und der Scheide;  
– Uterustumore; **Verhärtung** der Gebärmutter, des Gebärmutterhalses (Zervix uteri) (C5-6; D4):  
– knochenharte Gebärmutter (verknöchertes Uterus); Neigung zu starken Regelblutungen;  
– die Gebärmutter füllt das ganze (kleine) Becken aus.

### 31-33 – Herz- und Kreislauf, Gefäße

Herzklopfen: – Herzklopfen bei jungen Mädchen.  
Bluthochdruck: – Bluthochdruck bei Nervosität (nervaler Funktionsstörung).  
Arterien: – Arteriosklerose.

### 51 – Haut

Hautausschläge: – Psoriasis syphilitica (Psoriasis palmaris et plantaris).

### 54 – Nervensystem

Lähmungen: – syphilitische Ataxie.



## Aurum sulfuratum

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen: gebräuchlich: Aurum sulfuratum      Abkürzung (Synthesis): **Aur-s.**  
Synonyma: –      offiziell: wie gebräuchlich.
- Ausgangsstoff: Verwendet wird Gold(III)-sulfid-Hydrat,  $Au_2 S_3 \cdot H_2 O$ , mit einem Gehalt von ca. 80 Prozent (*m/m*) Gold.
- Gegenanzeigen: D3 und D4: Schwangerschaft und Stillzeit.
- Autoren: H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.
- Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen: BOERICKE: o.A.    MEZGER: D4-12    STAUFFER: o.A.    VOISIN: s. AMB
- Beurteilung: Die Ausführungen zum AMB sind bei den Autoren sehr dürftig.  
Es besteht zu Aur-s. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Verhärtungen der Brustdrüse; Schüttellähmung.  
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aur-s. sind mir nicht bekannt.  
Aur-s. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.  
Aur-s. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

- Absonderungen und Ausscheidungen: – dicke Absonderungen: Ausfluss, Schleim;  
– gelbe Absonderungen: **Ausfluss**, Schleim.
- Empfindungen: – Gefühl wie von einem Band.
- Konstitution, Aussehen: – Syphilis;  
– Aussehen: vollblütige Menschen mit rotem Gesicht.
- Schmerzen: – bohrende, drückende Schmerzen.
- Schwäche: – Verlangen sich hinzulegen, aber < durch Liegen.
- Unterdrückungen: – Unterdrückung von Hautausschlägen.
- Vergiftungen: – Beschwerden durch Quecksilbermissbrauch.

#### 02 – Modalitäten

- Zeiten            < Winter.
- Berührung       < Berührung.
- Liegen            – Verlangen sich hinzulegen, aber < durch Liegen.
- Wärme und Kälte    – Beschwerden durch Wärme und Kälte;  
                          – Kälte im Rücken, aber Hitze in der Lendengegend (Lumbalregion);  
                          – Verlangen nach **frischer Luft**, aber < durch frische Luft.
- Seitigkeit        – Symptome der rechten Seite.

#### 13 – Harnorgane

- Harnentleerungen: – Einnässen (owA).

#### 14 – Gynäkologie

- Regel: – verzögerte 1. Regel (Menarche);  
– fehlende, späte, unregelmäßige, unterdrückte Regel.
- Ausfluss: – dicker, **gelber** Ausfluss.
- Brüste: Chronische Schwellung, **Verhärtung** der Brüste (C5-6): – bei kongestionierten Frauen;  
– mit Neigung zu Geschwürbildungen Ulzerationen);  
– *auch* rissige Brustwarzen mit stechenden (lancierenden) Schmerzen;  
– *auch*: unterdrückte Milchsekretion.

#### 22, 23 – WS, Gliedmaße

- BWS: – Kälte im Rücken, aber Hitze in der Lendengegend (Lumbalregion).  
untere Gliedmaße: – schwankender, stolpernder Gang.

#### 31 – Herz und Kreislauf

- Allgemeines: – kleiner, schwacher, **schneller** und unregelmäßiger Puls.

## Aurum sulfuratum

### 42 – Endokrinium

Schilddüse: – Kropf, Basedow (owA).

### 51 – Haut

Hautausschläge: – Unterdrückung von Hautausschlägen.

Proliferative Prozesse: – krebsartige (**kanzeröse**) **Hautgeschwüre**.

### 52 – Augen und Sehen

Sehen: – das obere Gesichtsfeld fällt aus (horizontale Hemianopsie).

### 54 – Nervensystem

Lähmungen: – schwankender, stolpernder, wackeliger und taumelnder Gang;

– **Schüttellähmung** (Paralysis agitans) (C6-12): – mit ständigem "Wackeln" des Kopfes, Nicken;  
– bei kongestionierten Patienten.

### 61 – Kopf, Gesicht

Gesicht: – vollblütige Menschen mit rotem Gesicht.

### 71 – Schlaf

Im Schlaf: – Zähneknirschen im Schlaf.

### 80 – Psyche

Geist : – < geistige Anstrengungen.

Gemüt: – Beschwerden infolge von Kummer;

– **Depression**: – **Traurigkeit** < **abends**; Verzweiflung an der Genesung;  
– wünscht sich den Tod; **Selbstmordgedanken**.

– Weinen abwechselnd mit Lachen;

– **auch**: fröhliche Geisteskrankheit; krankhaft übersteigerte Fröhlichkeit.

– **Erregung**: – Faulheit schlägt um in Erregung und Arbeitswut.

– tadelsüchtig gegenüber all ihren Freunden.



## Avena sativa

### Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Avena sativa                      Abkürzung (Synthesis): **Aven.**  
Synonyma: (Hafer)    offiziell: wie gebräuchlich.
- Ausgangsstoff:** Nach HAB. Verwendet werden die frischen, zur Blütezeit geernteten oberirdischen Teile von *Avena sativa* L.
- Autoren:** W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: Ø: 10–20 Tr., vorzugsweise in heißem Wasser;  
MEZGER: Ø: 5–20 Tr., in heißem Wasser; auch D1-3.  
STAUFFER: Ø: 2–3mal tägl. 10–20 Tr.  
VOISIN: D1-3.
- Beurteilung:** Aven. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt.  
Es besteht zu Aven. eine Positiv-Monographie, mit den Indikationen: Erschöpfungszustände; Schlafstörungen; bei Überforderungen nach Krankheiten.  
Es werden nur tiefe Potenzen angegeben, sodass man wohl annehmen kann, dass es sich bei Aven. eher um ein Phytotherapeutikum handelt.  
Aven. wird meines Wissens nur bei Schwächezuständen verordnet.  
Aven. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

- Krankheitsverlauf:** – Rekonvaleszenz: siehe Schwäche.
- Schwäche, "**nervöse**" **Erschöpfung**, nervöse Schwäche, Neurasthenie: (Ø, D1-3):
- nach schweren, schwächenden Krankheiten, nach **Infektionen**,
  - beim **Entzug**ssyndrom; bes. bei Morphinsucht;
  - nach sexuellen Exzessen, Onanie, Pollutionen, Samenfluss;
  - nach geistigen Überanstrengungen; nach, bei geschäftlichen Sorgen;
  - bei "Alten"; "nervöses" Zittern bei "Alten" Menschen;
  - mit **Appetitlosigkeit** ("Essunlust"); mit "nervösem" Herzklopfen;
  - mit **Schlaflosigkeit**; mit **geistiger** Schwäche, Konzentrationsschwäche;
  - *auch*: verringerte Kraft in den Händen.
- Vergiftungen:** – **Morphinsucht**: als Beruhigungs- und Gegenmittel (siehe Schwäche).

#### 11 – Atemorgane

- Erkältungen:** und akuter Laufschnupfen .

#### 12 – Verdauungsorgane

- Essen und Trinken:** – **Appetitlosigkeit**: siehe 01 Schwäche.

#### 14 – Gynäkologie

- Allgemeines:** – nervöse Zustände bei Frauen.
- Regel:** – Amenorrhö, Dysmenorrhö, mit Kreislaufschwäche;  
– "nervöse" Kopfschmerzen während der Regeln mit Brennen auf dem Scheitel.

#### 31 – Herz und Kreislauf

- Herzentzündungen:** – rheumatische Herzerkrankungen .
- Herzklopfen:** – "nervöses Herzklopfen."

#### 54 – Nervensystem

- Empfindungen, Parästhesien:** – Taubheit der Glieder, wie von einer Lähmung.
- Unwillkürliche Bewegungen:** – Chorea; Paralysis agitans; Epilepsie;  
– "nervöses" Zittern bei "Alten" Leuten;
- Lähmigkeit:** – verringerte Kraft in den Händen; postdiphtherische Lähmungen .

## **Avena sativa**

### **61 – Kopf**

Kopfschmerzen: – "nervöse" Kopfschmerzen während der Regeln, mit Brennen auf dem Scheitel;  
– Kopfschmerzen im Hinterkopf, mit phosphatreichem Harn.

### **71 – Schlaf**

Schlaflosigkeit: – siehe 01 Schwäche.

### **72 – Sexualität**

Bei beiden Geschlechtern: – Zustände nach übertriebener sexueller Betätigung.

Bei Männern: – Spermatorrhö; Impotenz.

### **80 – Psyche**

Geist : – Folgen von geistigen Überanstrengungen: siehe 01 Schwäche;  
– Konzentrationsschwäche.

Gemüt: – "nervöse" Schwäche, nervöse Zustände bei Frauen: siehe 01 Schwäche.

– "nervöses" Herzklopfen.

### **92 – "Alte Leute"**

01 – Schwäche: siehe 01 Schwäche; "nervöses" Zittern bei Alten.



## Azadirachta indica

### Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Azadirachta indica	Abkürzung (Synthesis): <b>Aza.</b>
	offiziell: <b>Antelea azadirachta</b>	Synonyma: –
Ausgangsstoff:	Verwendet wird die frische, junge Rinde von <i>Antelea azadirachta</i> (L.) ADELBERT.	
Autoren:	W.BOERICKE.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben.	
Beurteilung:	Aza. wird nur bei BOERICKE und nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Aza. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Rheumatismus; Fieberzustände, Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Aza. sind mir nicht bekannt. Aza. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Aza. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte <b>Aza. vergessen.</b>	

### Arzneimittelbild

#### 01 – Allgemeines

- Fieber: – leichtes Frösteln;  
– nachmittags Fieberhitze mit glühender Hitze in Gesicht, Händen und Füßen  
– und reichlicher Schweiß in der oberen Körperhälfte.

#### 21 – Bewegungsapparat

- Rheuma: – rheumatische Schmerzen in verschiedenen Körperteilen;  
– Schmerzen in Brustbein und Rippen, in Rücken, Schultern und Extremitäten;  
– Kribbeln (Prickeln) und Schmerzen in den Händen, besonders den Handflächen, den Fingern und auch in den Zehen.

#### 32 – Schwindel

- Schwindel beim Aufstehen.

#### 52 – Augen

- Allgemeines: – Brennen der Augen; Schmerz im rechten Augapfel.

#### 61 – Kopf, Gesicht

- Allgemeines: – empfindliche Kopfhaut.  
Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen (owA).

#### 80 – Psyche

- Geist: – ist vergesslich.

