


Peter Stockebrand
Hrsg. Sebastian Stockebrand

C

Stockebrands
Zusammenfassung
homöopathischer
Arzneimittelbilder
nach klinischen Gesichtspunkten



Inhalte C

Cadmium metallicum	7
<i>Arzneimittelbild</i>	7
Cadmium sulfuricum	9
<i>Arzneimittelbild</i>	9
<i>Chronische Magenbeschwerden – C6-9</i>	10
Cainca	13
<i>Arzneimittelbild</i>	13
Cajeputum	15
<i>Arzneimittelbild</i>	15
Calcium aceticum	16
<i>Arzneimittelbild</i>	16
Calcium arsenicosum	17
<i>Arzneimittelbild</i>	17
Calcium bromatum	20
<i>Arzneimittelbild</i>	20
Calcium hypophosphorosum	21
<i>Arzneimittelbild</i>	21
Calcium jodatum	23
<i>Arzneimittelbild</i>	23
<i>Proliferationen – Gewebewucherungen – C4-9</i>	23
Calcium lacticum	26
<i>Arzneimittelbild</i>	26
Calcium muriaticum	27
<i>Arzneimittelbild</i>	27
Calcium oxalicum	28
<i>Arzneimittelbild</i>	28
Calcium picricum	29
<i>Arzneimittelbild</i>	29
Calcium silicicum	30
<i>Arzneimittelbild</i>	30
Calculi biliarii	33
<i>Arzneimittelbild</i>	33
Calculus renalis	34
<i>Arzneimittelbild</i>	34
Calotropis gigantea	35
<i>Arzneimittelbild</i>	35
Caltha palustris	36
<i>Arzneimittelbild</i>	36
Camphora monobromata	37
<i>Arzneimittelbild</i>	37
Canchalagua	38
<i>Arzneimittelbild</i>	38

Cannabis sativa	39
<i>Arzneimittelbild</i>	39
<i>Akute, heftige Harnröhrenentzündung (Urethritis) – C5-6</i>	40
Carboneum sulfuratum	43
<i>Arzneimittelbild</i>	43
<i>Allgemeiner Verfall – C9-M</i>	43
<i>Nervenentzündungen – periphere Neuritiden – C9-30</i>	45
Carboneum tetramuriaticum	47
<i>Arzneimittelbild</i>	47
Carcinosinum–Nosode	48
<i>Arzneimittelbild</i>	48
Carduus benedictus	51
<i>Arzneimittelbild</i>	51
Carica papaya	52
<i>Arzneimittelbild</i>	52
Carum carvi	53
<i>Arzneimittelbild</i>	53
Cascara sagrada	54
<i>Arzneimittelbild</i>	54
Cascarilla	55
<i>Arzneimittelbild</i>	55
Cassia alata	56
<i>Arzneimittelbild</i>	56
Castanea vesca	57
<i>Arzneimittelbild</i>	57
Castor equi	58
<i>Arzneimittelbild</i>	58
Castoreum	59
<i>Arzneimittelbild</i>	59
<i>Regelschmerzen (Dysmenorrhö) – C5-9</i>	60
<i>Hysteriforme Nervosität – C7-15</i>	61
Ceanothus americanus	62
<i>Arzneimittelbild</i>	62
Cenchrus contortrix	64
<i>Arzneimittelbild</i>	64
Cereus bonplandii	66
<i>Arzneimittelbild</i>	66
Cereus serpentinus	67
<i>Arzneimittelbild</i>	67
Cerium oxalicum	68
<i>Arzneimittelbild</i>	68
Cheiranthus cheiri	69
<i>Arzneimittelbild</i>	69
Chelone glabra	70
<i>Arzneimittelbild</i>	70
Chenopodium anthelminticum	71
<i>Arzneimittelbild</i>	71

Chimaphila umbellata	73
<i>Arzneimittelbild</i>	73
Chininum muriaticum	75
<i>Arzneimittelbild</i>	75
Chininum salicylicum	76
<i>Arzneimittelbild</i>	76
Chionanthus virginicus	77
<i>Arzneimittelbild</i>	77
<i>Leber-, Gallenstörungen – C4-6; 9-30</i>	78
Chloralum hydratum	80
<i>Arzneimittelbild</i>	80
Chloroformium	82
<i>Arzneimittelbild</i>	82
Chlorpromazinum	84
<i>Arzneimittelbild</i>	84
Chlorum	85
<i>Arzneimittelbild</i>	85
Cholesterinum	87
<i>Arzneimittelbild</i>	87
Chromicum acidum	88
<i>Arzneimittelbild</i>	88
Chromium sulfuricum	90
<i>Arzneimittelbild</i>	90
Chrysanthemum leucanthemum	91
<i>Arzneimittelbild</i>	91
Chrysarobinum	92
<i>Arzneimittelbild</i>	92
Cimex lectularius	93
<i>Arzneimittelbild</i>	93
Cineraria maritima	95
<i>Arzneimittelbild</i>	95
Cinnamomum zeylanicum	96
<i>Arzneimittelbild</i>	96
Citricum acidum	98
<i>Arzneimittelbild</i>	98
Citrus limon	99
<i>Arzneimittelbild</i>	99
Clematis vitalba	100
<i>Arzneimittelbild</i>	100
Cobaltum nitricum	101
<i>Arzneimittelbild</i>	101
Coca	105
<i>Arzneimittelbild</i>	105
Cocainum	109
<i>Arzneimittelbild</i>	109
Coccinella septempunctata	111
<i>Arzneimittelbild</i>	111

Cochlearia officinalis	112
<i>Arzneimittelbild</i>	112
Codeinum	113
<i>Arzneimittelbild</i>	113
Coffeinum	114
<i>Arzneimittelbild</i>	114
Colchicinum	115
<i>Arzneimittelbild</i>	115
Comocladia dentata	116
<i>Arzneimittelbild</i>	116
<i>Hautausschläge, Hautaffektionen – C4-5</i>	117
<i>Augen-Affektionen – C5-6</i>	117
Conchiolinum	119
<i>Arzneimittelbild</i>	119
Convallaria majalis	120
<i>Arzneimittelbild</i>	120
Convolvulus arvensis	123
<i>Arzneimittelbild</i>	123
Convolvulus duartinus	124
<i>Arzneimittelbild</i>	124
Copaiva	125
<i>Arzneimittelbild</i>	125
Coriaria myrtifolia	129
<i>Arzneimittelbild</i>	129
Cornus circinata	130
<i>Arzneimittelbild</i>	130
Cornus florida	131
<i>Arzneimittelbild</i>	131
Cortisonum	132
<i>Arzneimittelbild</i>	132
Corydalis bulbosa	138
<i>Arzneimittelbild</i>	138
Corydalis formosa	140
<i>Arzneimittelbild</i>	140
Cotyledon umbilicus	141
<i>Arzneimittelbild</i>	141
Cresolum	142
<i>Arzneimittelbild</i>	142
Crotalus cascavella	145
<i>Arzneimittelbild</i>	145
Cubeba	146
<i>Arzneimittelbild</i>	146
Cucurbita pepo	148
<i>Arzneimittelbild</i>	148
Culex musca	149
<i>Arzneimittelbild</i>	149
Cundurango	151
<i>Arzneimittelbild</i>	151

Cuphea viscosissima	153
<i>Arzneimittelbild</i>	153
Cuprum aceticum	154
<i>Arzneimittelbild</i>	154
Cuprum arsenicosum	156
<i>Arzneimittelbild</i>	156
Cuprum oxydatum nigrum	158
<i>Arzneimittelbild</i>	158
Cuprum sulfuricum	159
<i>Arzneimittelbild</i>	159
Curare	160
<i>Arzneimittelbild</i>	160
<i>Lähmigkeiten, Lähmungen motorischer Nerven – C6-30</i>	162
Cynara scolymus	163
<i>Arzneimittelbild</i>	163
Cytisus laburnum	164
<i>Arzneimittelbild</i>	164
<i>Entzündungen, Enzephalitis, Meningitis – C4-5</i>	165

Cadmium metallicum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Cadmium metallicum	Abkürzung (Synthesis): Cadm-met.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Cadmium, Cd.	
Gegenanzeigen:	Bei eingeschränkter Nierenfunktion Cadmium metallicum nur auf ärztliche Empfehlung verabreichen.	
Autoren:	J.MEZGER.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	MEZGER: D6 und höhere; Hochpotenzen in einzelnen Gaben.	
Beurteilung:	Cadm-met. Wird nur bei MEZGER abgehandelt. Es besteht zu Cadm-met. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Geistige und körperliche Schwächezustände. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cadm-met. Sind mir nicht bekannt. Cadm-met. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cadm-met. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Schmerzen: – krampfartige Schmerzen; Wundheitsgefühl überall.
Schwäche: – Schlappeit, große Müdigkeit und Erschöpfung; schleppt sich erschöpft hin;
– nervöse Erschöpfung; geistiger und körperlicher Schwächezustand nach Grippe;
– die allgemeine Müdigkeit lässt mit dem Auftreten der Hauteruption (Bläschen auf dem Handrücken) nach.

02 – Modalitäten

- Zeiten < **morgens** beim Wachwerden (allgemein).
Bewegung < **Bewegung**.
Druck > **Druck** (Bauch).
Lagen > **Vorwärtsbeugen**.
Wärme und Kälte > kühle Anwendungen;
– Kältegefühl selbst neben dem Feuer.

11 – Atemorgane

- Allgemeines: – grippaler Infekt; mangelhafte Rekonvaleszenz nach Grippe.
Nase: – Niesen bei (mit) grippeähnlichem (influenzaartigem) Zustand.
Innerer Hals: – trockener und wunder Hals, < Husten; Hals-, Kopfbeschwerden > Essen;
– Wundheit und Schwellungsgefühl und Gefühl eines Fremdkörpers im Hals, > kaltes Wasser.
Kehlkopf: – Husten mit Kitzel hinter dem Schildknorpel und Auswurf von zähem, klarem Schleim.

12 – Verdauungsorgane

- Mund: – Zahnschmerzen > Kaltes und > Druck;
– bitterer oder saurer Geschmack; Speichelfluss oder Trockenheit im Mund.
Magen:
– Indikationen: Gastritis, Gastroenteritis, Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni, Magenkarzinom (Palliativ);
– Übelkeit bei vielen Beschwerden (Kopf, Magen); Magenbeschwerden > **Essen**;
– Übelkeit mit Schmerz im Oberbauch > Essen, > Druck und > Zusammenkrümmen, < Bewegung und < morgens beim Wachwerden.
Essen und Trinken: – Kopf-, Hals- und Magenbeschwerden > **Essen**;
– Verlust des Appetits oder sehr hungrig, durch noch so viel Essen nicht zu befriedigen.
Bauch: – viel Gas im Bauch; Bauchbeschwerden > **Druck**.
Durchfall: – dünne Stühle mit viel Drängen.
Verstopfung: – Verstopfung (owA).
After: – Gefühl eines Fremdkörpers oder eines Gewichts im Rektum;
– Hämorrhoiden mit Blutabgang.

Cadmium metallicum

13 – Harnorgane

Harnentleerungen: – häufiger Drang zum Harnlassen.

22 – Wirbelsäule

BWS: – Schmerzen in der Gegend der Schulterblätter;

– Schmerzen im Rücken, im Kreuz, in den Gliedern.

Kreuz- und Steißbein: – Lumbago ("Hexenschuss").

23 – Gliedmaße

Gliedmaße, im allgemeinen: – Glieder- und Rücken- und Kreuzschmerzen;

– Gefühl wie verbrannt oder Gefühl von Hitze an kleiner Stelle an den Gliedern;

– Zittern der Glieder; Schwäche und Gefühl des Versagens.

Obere Gliedmaße: – Ruhelosigkeit der oberen Glieder; Zittern der Hände.

Untere Gliedmaße: – Koxalgie (Hüftschmerzen).

51 – Haut

Allgemeines: – Gefühl wie verbrannt oder Gefühl von Hitze an kleiner Stelle an den Gliedern.

Hautausschläge: – Rötung, trockener Ausschlag, Papeln, Bläschen auf der Haut; Ekzeme;

– **> wenn ein Hautausschlag erscheint**; die allgemeine Müdigkeit lässt mit dem Auftreten der Hauteruption (Bläschen auf dem Handrücken) nach.

52, 53 – Augen und Ohren

Augen und Sehen: – Trockenheit, Brennen, Jucken der Augen; Empfindlichkeit gegen Licht;

– Brennen und Schmerzen der Oberlider, < durch Lesen und < im warmen Raum.

Ohren und Hören: – leichtes Ohrenweh;

– Geräusche im Kopf widerhallen.

61 – Kopf, Gesicht

Allgemeines: – Kopfbeschwerden > Essen; Übelkeit bei Kopfbeschwerden;

Kopfschmerzen:

– drückende, klopfende, stechende Kopfschmerzen, oder wie von einem engen Band;

– die Kopfschmerzen kommen und gehen plötzlich, < beim Schütteln des Kopfes und bei Bewegung, beim Lesen und bei geistiger Anstrengung, am Morgen beim Erwachen, und > durch kalte Anwendungen und durch Druck, durch Essen und sind oft mit Übelkeit verbunden;

– *auch*: Migräne.

71 – Schlaf

Allgemeines: – Schläfrigkeit, nach dem Lunch; Schläfrigkeit immer besser durch Kälte-Schauer.

Im Schlaf: – Träume, bei denen er rennen muss, ohne das Ziel zu erreichen, oder Dinge suchen muss, ohne sie zu finden.

80 – Psyche

Geist : – < **geistige Anstrengungen**;

– geistiger und körperlicher Schwächezustand nach Grippe;

– Gedächtnis sehr geschwächt;

– sehr gleichgültig; mag keinerlei Arbeit tun; schiebt alles auf, unfähig, zu denken und sich zu konzentrieren.

Gemüt: – bedrücktes Gemüt; will niemand sehen, will sich nicht unterhalten;

– große Reizbarkeit und Verdrießlichkeit; kann niemanden leiden; Überempfindlichkeit;

– ärgerlich, wenn er kritisiert wird; argwöhnisch, was die Leute über ihn denken.



Cadmium sulfuricum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cadmium sulfuricum	Abkürzung (Synthesis): Cadm-s.
	Synonyma: Cadmium sulfuratatum	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Cadmium-Hydrat, $3 \text{ Cd SO}_4 \cdot 8 \text{ H}_2 \text{ O}$.	
Gegenanzeigen:	Bei eingeschränkter Nierenfunktion Cadmium sulfuricum nur auf ärztlichen Rat verabreichen.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
	Ergänzend	(Complements): –
	Gut folgend	(Remedies that follow well): Alet. Bell. Carb-v. Lob. Nit-ac.
	Unverträglich	(Incompatibles): –
	Antidote	(Antidoted by): –
	Ähnlich	(Collaterals): Zinc.
Potenzen:	BOERICKE: C3-30	MEZGER: keine Angaben.
	STAUFFER: D4-6; höhere; Kent: D12	VOISIN: s. AMB

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Alkoholkrankheit: – siehe 12 Magenbeschwerden.
- Empfindungen: – Ameisenlaufen, wird zwischen der Haut und den tieferen Geweben empfunden;
– Taubheitsgefühle: einzelner Körperteile, der Nase, des Kopfes usw.
- Infektionen: – Cholera und Gelbfieber, die mit äußerster Erschöpfung (Prostration) und Erbrechen auf ein tödliches Ende zusteuern.
- Krankheitsverlauf: – schleichende, schwere Krankheitsformen (siehe Infektionen).
- Krebs: siehe 12 Chronische Magenbeschwerden.
- Schwäche: – extreme Erschöpfung und Hinfälligkeit, mit Erbrechen; der Patient muss sich ganz ruhig halten, ganz stillhalten; Gefühl von Eiseskälte, selbst am Feuer; Verlangen nach Ruhe;
– Schwäche, die nach Schlaganfall zurückbleibt; zum Beispiel eines Arms und eines Beins.
- Verletzungen: – Frostbeulen.

02 – Modalitäten

- Anstrengung < Tragen von Lasten; > Ruhe.
- Bewegung, Gehen < geringste Bewegung; < Gehen; < Treppensteigen; > Ruhe.
- Lagen < Aufrichten.
- Wärme und Kälte < im Freien; < in der Sonne;
< Kälte; eisige Kälte (Camph., Verat., Helod.);
– Frösteln und Kälte sogar nahe am Feuer.

11 – Atemorgane

- Nase: – Furunkel auf der Nase; geschwürige (ulzerierte) Nasenflügel;
– Enge an der Nasenwurzel; verstopfte Nase; Gefühllosigkeit der Nase;
– Polypen in der Nase; Karies der Nasenknochen; Ozaena;
– abnorme Geruchswahrnehmungen, abwechselnd mit abnormen Gesichtswahrnehmungen.
- Innerer Hals: – wunder Rachen, dauerndes Kitzeln;
– Knebelgefühl im Hals und Übelkeit < bei tiefem Atmen.
- Atmung, Lunge: – Brustsymptome < in kauernder oder hockender Stellung;
– Gefühl von Erweiterung oder Zusammenziehen der Brust;
– Asthma mit einem Gefühl von Zuschnüren der Brust;
– Beugung der Brust wie durch ein stramm sitzendes Band;
– Atemnot beim Einschlafen; die Atmung setzt beim Einschlafen oder im Schlaf aus;
– Erstickungsgefühl beim Einschlafen (oder Erwachen);
– wacht mit Erstickungsgefühl auf und fürchtet sich vor dem Wiedereinschlafen.

Cadmium sulfuricum

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Salzgeschmack im Mund; **Speichelfluss** mit ständigem Spucken, Übelkeit und Würgen.
Speiseröhre: – Ösophagus wie zugeschnürt (Bapt.) < Schlucken, Schluckbeschwerden.

Chronische Magenbeschwerden – C6-9

Symptome: – brennende und schneidende Magenschmerzen; Magenkrämpfe < Bier;
– der Magen ist sehr empfindlich gegen Berührung; Schmerzen in der Magengrube bei Druck;
– **Aufstoßen**: salziges Aufstoßen; ranziges Aufstoßen;
– Regurgitieren ("**Hochkommen**" fester und flüssiger Nahrung aus dem Magen bis in den Mund);
– brennendes Regurgitieren;
– **Übelkeit**: – heftige Übelkeit, mit Schmerzen und Kälte;
– starke Übelkeit, muss stillliegen, um Erbrechen zu verhüten;
– selbst geringste Berührung der Lippen ruft Übelkeit und Erbrechen hervor;
– **Würgen**: – intensives Würgen, Brechwürgen;
– sehr große Erschöpfung und Schmerzen der Halsmuskeln vom Würgen;
– **Erbrechen**: – saures Erbrechen; Erbrechen von Schleim;
– Erbrechen von grünem Schleim, von Galle, gelbes Erbrechen;
– blutiges Erbrechen, schwarzes, dunkles Erbrechen, "Kaffeesatzerbrechen";
– verlangt kleine Schlucke von kaltem Wasser, das (aber) sofort (wieder) erbrochen wird;
– unstillbares Erbrechen; *auch*: fädiges, stinkendes Erbrechen;
– Erbrechen < **Bewegung**, < nach dem kleinsten **Schluck**, < geringste Berührung der Lippen;
– Erbrechen mit großer Erschöpfung und Empfindlichkeit über dem Magen;
– **Durst**: siehe oben Erbrechen;
– *ferner*: – Magensymptome < durch Tragen von Lasten;
Klinisches: – Alkoholkrankheit;
– Magenreizung, **Magengeschwüre**, Neigung zu Magengeschwüren;
– **Magenkrebs** (Magenkarzinom):
– Cadm-s. wirkt günstig (nur palliativ) gegen das schwere, hartnäckige Erbrechen;
– [VOISIN: Cadm-s. wirkt deutlich auf karzinomatöse Gewebe; C12-30 (alle 2–3 Wochen 1 Gabe bessert oft in bemerkenswerter Weise den AZ des Krebskranken; C5-6 bessert die Magenbeschwerden bei Magenkrebs; *ferner*: Cadm-s. ist das einzige Mittel, welches auch wirksam ist nach vorausgegangener Röntgenbestrahlung oder nach Radium-Therapie].
Weitere Symptome des Magen-Darm-Kanals: – Auftreibung des Bauches; Bauchschmerzen;
– **Leber**: – vergrößerte und berührungsempfindliche Leber;
– Schmerzen der Lebergegend wie wund, Gefühl von Kälte der Lebergegend;
Allgemein- und Begleitsymptome:
01 – Abmagerung, **Magerkeit**; **Schwäche**;
02 – **Frostigkeit** und AZ < **Kälte**; Schauern beim Trinken; Frostigkeit selbst an der Heizung;
11 – Gefühl zu ersticken beim Einschlafen, beim Wachwerden;
32 – Schwindel;
51 – Jucken der Haut < nachts, < Kälte, > Kratzen;
54 – Parästhesien: Taubheit, Kribbeln der Gliedmaße;
80 – Gleichgültigkeit; Abneigung gegen körperliche und geistige Arbeit.

Essen und Trinken: – < Stimulantien (Alkohol); > Essen;
– verlangt nach kleinen Schlucken kalten Wassers, die jedoch sofort wieder erbrochen werden.

Bauch: – aufgetriebener (typanitischer, geblähter) Bauch; empfindlicher Bauch;
– Bauchschmerzen wie wund; Bauchschmerz mit Erbrechen.

Brechdurchfall (Gastroenteritis, Dysenterie) (C5-6):

– *Symptome*: – heftige **Übelkeit** < Bewegung, < Berühren der Lippen; intensives Würgen;
– schwärzliches **Erbrechen** oder kotartiges (fäkalentes) Erbrechen < Bewegung;
– *auch*: Erbrechen < Trinken;
– **schwärzlicher Durchfall**, auch Entleerung schwarzer, stinkender Blutklumpen aus dem Darm;
– auch gelb-grünlicher Durchfall; auch gallertartiger und **blutiger** und stinkender Durchfall;
– auch halbflüssiger Durchfall, mit Harnverhaltung dabei;
– Durchfall mit Kolik, mit Zuschnüren des unteren Darmes;

Cadmium sulfuricum

- *weitere Symptome des Magen-Darm-Kanals:* – trockene und schwärzliche Zunge;
 - Gefühl von Kälte und Brennen im Magen; brennendes oder ranziges Aufstoßen;
 - aufgetriebener (tympantischer) und berührungsempfindlicher Bauch;
 - große und berührungsempfindliche Leber;
 - *Begleitsymptome: Kollapssymptome:*
 - völlige Erschöpfung (**Prostration**) < jede Bewegung, > Ruhe; will in Ruhe gelassen werden;
 - **möchte völlige Ruhe**; fürchtet, sich bewegen zu müssen;
 - **Eiseskälte** des ganzen Körpers; kalte Schweiß im Gesicht; Frösteln beim Trinken;
 - schneller, **schwacher Puls**; **Ohnmacht** beim Sichaufsetzen im Bett.
- Stuhlgang: – siehe oben Brechdurchfall.

13 – Harnorgane

Harn: – der Harn enthält Eiter und Blut.

Harnentleerungen, Blase: – Harnverhaltung bei Durchfall (siehe 12).

Harnröhre – Rauheit und Wundheit in der Harnröhre.

31 – Herz und Kreislauf

Herzschmerzen: – Zuschnüren der Brust mit Herzklopfen.

Herzklopfen: – **Herzklopfen** mit Zuschnüren der Brust.

"niedriger Blutdruck" (Hypotonie), **Kreislaufversagen** (Kollaps):

- eisige Kälte des Körpers (Camph., Verat., Helod.);
- **Ohnmachtsanfall** beim Aufstehen.

32 – Schwindel

- Schwindel, als ob Zimmer und Bett sich drehen.

51 – Haut

Allgemeines: – es besteht eine Wechselwirkung zwischen inneren Organen und der Haut;

- schuppige, rissige Haut; Jucken > Kratzen;
- *ferner:* Gänsehaut nach Trinken.

Hautaffektionen: – Cadm-s. ist ein Mittel um Abszesse zu kupieren; Frostbeulen.

Pigmentveränderungen: – blaue Haut, blaue Ringe um die Augen; gelb verfärbt Haut, fahle Haut;

- Chloasma (gelbliche Flecken auf Nase und Wangen), < durch Sonnenexposition (und Wind);

52 – Augen und Sehen

Äußeres Auge: – blaue Ringe um die Augen; heiße, brennende Tränen;

- Hornhautflecken, Hornhauttrübung, nach Verletzung oder Entzündung des Auges zurückbleibend.

Inneres Auge: – eine Pupille ist erweitert.

Sehen: – Nachtblindheit; kann kleine Schrift nicht lesen;

- abnorme Gesichtswahrnehmungen (siehe auch 11 Nase).

53 – Ohren und Hören

Mittelohr: – reißende Schmerzen in den Ohren.

Hören: – heftiges Dröhnen in den Ohren; Geräusche, die im Kopf widerhallen.

54 – Nervensystem

Parästhesien: – Taubheit und Kribbeln der Gliedmaße.

Lähmungen: – Schmerzen in gelähmten Teilen oder Kribbeln darin;

- **Gesichtslähmung** (C6-30): – bes. bei alten Fällen (oder bei schwachen und frostigen Personen);
 - mehr linksseitig (Caust. mehr rechtsseitig);
 - meistens durch trockenen, kalten Wind verursacht; durch Reiten im Wind;
 - seitliche Verziehung des Mundes; Unfähigkeit, die Augen zu schließen;
 - erschwertes Sprechen und Schlucken; Zittern des Unterkiefers.
- **Restzustände nach Schlaganfall** (C6-30): – Lähmungen eines Gliedes;
 - mit Schwäche, Taubheit und Kribbeln zum Beispiel eines Arms und eines Beins.

Cadmium sulfuricum

61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – Hämmern im Kopf; Hitze im Kopf.

Gesicht: – Gesichtslähmung: siehe 54 Lähmungen.

71 – Schlaf

Allgemeines: – < nach dem Schlaf.

Schlaflosigkeit: – anhaltende Schlaflosigkeit.

Im Schlaf: – schläft mit offenen Augen (siehe 54 Lähmungen).

– Atmung setzt beim Einschlafen (oder im Schlaf) aus;

– Erstickungsgefühl beim Einschlafen (oder Erwachen);

– wacht mit Erstickungsgefühl auf und fürchtet sich vor dem Wiedereinschlafen.

80 – Psyche

Geist : – Bewusstlosigkeit.

Gemüt: – < Ärger;

– Gleichgültigkeit (Indolenz); Abscheu vor dem Alleinsein und vor Arbeiten.



Cainca

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cainca Synonyma: Cahinca	Abkürzung (Synthesis): Cain. offiziell: Chiococca racemosa
Ausgangsstoff:	Verwendet wird die getrocknete Wurzelrinde von Chiococca alba (L.) HITCHC., Chiococca densifolia MART. und/oder Chiococca anguifolia MART.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3 oder niedriger	MEZGER: D3-4 VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cain. wird nur bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Cain. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Nierenentzündungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cain. sind mir nicht bekannt. Sonderliche (eigentümliche, auffällige) Symptome, präzisierende Modalitäten oder Begleitsymptome fehlen (oder werden kaum angeführt). Cain. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cain. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Ödeme: – Wassersucht; Aszites und Anasarka mit trockener Haut.
Schwäche: – allgemeine Erschöpfung.
Schweiß: – reichliche Schweißbildung; das **Fehlen von Schweißen** soll typisch sein.

11 – Atemorgane

- Allgemeines: – Katarrhe der Nase, des Rachens, Heiserkeit.
Rachen: – Wundheit im Rachen, zum Verrücktwerden.

12 – Verdauungsorgane

- Mund: – teils Trockenheit im Mund, teils Speichelfluss; übler Mundgeruch;
– bitterer oder süßlicher Geschmack im Mund, wie von Schlehen;
– schleimig belegte, weiße oder dunkle Zunge.
Magen: – Übelkeit, Erbrechen.
Bauch: – Auftreibung des Leibs, Leibschnitten, Rumpeln im Bauch.
Durchfall: – durchfällige Stühle.

13 – Harnorgane

- Harn: – siehe Nierenentzündung.
Nieren: **Nierenentzündung** (Nephritis) mit **Ödemen (D3 oder C4)**:
– *Klinisches*: akute, subakute oder chronische Nephritis; *auch*: Nephritis ohne Ödeme;
– *Symptome*: – Schmerzen in der **Nierengegend** (Lumbalregion) morgens;
– Schmerz in der Nierengegend > Liegen mit Beugung nach hinten;
– **Eiweißausscheidung** im Harn (Proteinurie); stechender, durchdringender Harngeruch;
– beträchtliche Steigerung der Harnabsonderung; (auch Polyurie beim Reisen);
– ständiger Harndrang; unwiderstehlicher Harndrang; Harndrang mit Erektion;
– ständiger Harndrang, mit brennenden Schmerzen im hinteren Teil der Harnröhre und an der Harnröhrenmündung;
– **häufiges Harnlassen**, mit **Brennen** beim Harnlassen;
– *auch* Schmerzen beim Harnlassen mit Ausstrahlung in die Samenstränge (und Harnröhre);
– *Begleitsymptome*: – **ausgedehnte Ödemen**; aber ohne Schweiß; Schwäche, Schläfrigkeit;
– Atemnot beim Hinlegen abends; Atemnot < nachts, < Rückenlage.
Bei Männern: – ziehende Schmerzen in Hoden und Samensträngen.

22 – Wirbelsäule

- LWS: – Schmerz in der Nierengegend siehe 13 Nierenentzündung.

Gainca

32 – Schwindel

– Benommenheit und Schwindel bei Treppensteigen.

52 – Augen und Sehen

– Ödeme der Augenlider;

– Schmerzen in den Augäpfeln, mit vorübergehender Störung des Sehvermögens.

61 – Kopf

Kopfschmerzen: – heftige Kopfschmerzen in allen Teilen des Kopfes.

72 – Sexualität

Männern: – heftig gesteigerte Libido; erotische Träume.

80 – Psyche

Geist: – Benommenheit.



Cajeputum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cajeputum	Abkürzung (Synthesis): Caj.
	Synonyma: –	offiziell: Cajeputi aetheroleum
Ausgangsstoff:	Verwendet wird das durch Wasserdampfdestillation aus den Blättern von Melaleuca cajeputi POWELL und/oder Melaleuca leucadendra (L.) L. gewonnene ätherische Öl.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C1-3 VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Caj. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Caj. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Krämpfe im Bereich des Magen-Darm-Kanals. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Caj. sind mir nicht bekannt. Caj. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Caj. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Empfindungen: – Gefühl von **Schwellung** (Vergrößerung) (C6-9):
– an irgendeiner Körperpartie, besonders des Kopfes, der Zunge, des Bauches, von Gelenken.

11 – Atemorgane

Kehlkopf: – Krämpfe des Kehlkopfes bei der geringsten Erregung.
Husten: – Hustenanfälle < bei der geringsten Erregung.
Lunge: – Krämpfe der Bronchien bei der geringsten Erregung; nervöse Atemnot.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Gefühl von Schwellung der Zunge; mit Speichelfluss.
Speiseröhre: – **Krämpfe der Speiseröhre** (Ösophagusspasmen) (C4-6):
– < Schlucken, besonders fester Speisen; mit **Zuschnürungsgefühl**; hartnäckiges Würgegefühl.
Magen: – Aufstoßen, besonders bei Blähsucht.
Bauch: – **Darmkrämpfe, Blähungskoliken** (C4-6): < nachts und < morgens um 5 Uhr;
– Auftreibung des Bauches (Meteorismus) oder Gefühl von Schwellung des Bauches;
– Blähsucht (Flatulenz); manchmal mit **Schluckauf** < bei jeder Erregung.

13 – Harnorgane

Harn: – riecht wie Katzenharn.

21 – Bewegungsapparat

Gelenke: – Gefühl von Schwellung, während rheumatischer Krisen;
– ("nach innen geschlagene Gicht").

61 – Kopf, Gesicht

Empfindungen: – Gefühl von Schwellung des Kopfes;
– mit einem Gefühl, sich nicht konzentrieren zu können.



Calcium aceticum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Calcium aceticum	Abkürzung (Synthesis): Calc-act.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Calciumacetat-I-Wasser, $C_4H_6CaO_4 \cdot H_2O$	
Autoren:	W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3 Trituratio.	STAUFFER: o.A. VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Calc-act. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Calc-act. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Verstopfung bei Säuglingen; schmerzhafte Regelblutung. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calc-act. sind mir nicht bekannt. Calc-act. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nur bei der Verstopfung der Kleinkinder und Säuglinge verordnet. Calc-act. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Krebs: – Krebs Schmerzen (ohne Angaben von differenzierenden Modalitäten).

10 – Schleimhäute

Allgemeines: – Schleimhautentzündungen mit **membranösen** Exsudationen.

11 – Atemorgane

Husten: – **chronische Bronchitis** (C5-9): bei blassen, übergewichtigen Personen;
– lockerer Husten mit **wurmartigem** Auswurf (aus den Bronchien);
oder schleimig-eitriger, geballter Auswurf;
– Gefühl von Zuschnüren und Angst in der Brust; rasselnde Ausatmung;
– Atembeschwerden > Zurücknehmen der Schultern.

12 – Verdauungsorgane

Verstopfung der Säuglinge und Kleinkinder (D1 – Trituratio, 2mal tgl. eine Messerspitze):
– *auch*: Verstopfung bei übergewichtigen, blassen, lymphatischen Kindern;
– Calc-act. wirkt i.a. rasch und zuverlässig.

14 – Gynäkologie

Regel: – schmerzhafte, **fetzige** Regel (membranöse Dysmenorrhö),
– bei blassen, übergewichtigen Frauen.

32 – Schwindel

– Schwindel im Freien.

61 – Kopf

Kopfschmerzen: – **Migräne** mit großer Kälte im Kopf und saurem Geschmack im Mund.

80 – Psyche

Geist: – **getrübte Sinne** beim Lesen.



Calcium arsenicosum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Calcium arsenicosum	Abkürzung (Synthesis): Calc-ar.
	Synonyma: Calcarea arsenica	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Calciumarsenat (III), Ca ₃ (AsO ₃) ₂ .	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
	Ergänzend	(Complements): –
	Gut folgend	(Remedies that follow well): Con. Glon. Op. Puls.
	Unverträglich	(Incompatibles): –
	Antidote	(Antidoted by): Carb-v. Glon. Puls.
	Ähnlich	(Collaterals): –
Potenzen:	BOERICKE: C3 – Trituratio	MEZGER: o. A.
	STAUFFER: D6 – Trituratio	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Calc-ar. wird bei den meisten Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Calc-ar. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Nierenentzündung; Herzschwäche; Lebererkrankungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calc-ar. sind mir nicht bekannt. Calc-ar. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Calc-ar. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Alkoholismus: – siehe Vergiftungen.

Empfindungen:

– (euphorisches) Gefühl von Fliegen oder Schwimmen, als ob die Füße den Boden nicht berührten.

Infektionen, Fieber: – chronisch intermittierendes Fieber;

– chronische, (larvierte) Malaria; vergrößerte Leber und Milz bei Kindern.

Konstitution, Aussehen: – dicke Frauen; (bei VOISIN: magere Frauen);

– leidender Gesichtsausdruck.

Krankheitsverlauf: – chronischer Krankheitsverlauf: fettige Organdegenerationen.

Ödeme: – Ödeme bei chronischen Nierenaffektionen (siehe 13).

Vergiftungen: – **Alkoholkrankheit**: Gemütsbeschwerden infolge von Trunksucht;

– bei Entzugserscheinungen während der Abstinenz (Carbn-s.).

02 – Modalitäten

Anstrengungen < durch die leichteste Anstrengung;

Wärme und Kälte < kalte Luft; Frösteln.

11 – Atemorgane

Kehlkopf: – Gefühl, als zöge jemand mit einem Faden den Kehlkopf nach hinten.

Lunge: – brennende Hitze in der Brust; Erstickungsgefühl, mit Herzklopfen.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – aufgetriebene Magengegend;

– Aufstoßen mit Speichelfluss und Herzklopfen.

Essen und Trinken: – < (von geringsten) Diätfehlern.

Bauch: – Milz-, Lebervergrößerung, Malaria (s. 01); vergrößerte Leber und Milz bei Kindern;

– Beschwerden von Milz- und Mesenterialdrüsenerkrankungen;

– Calc-ar. lindert brennende Schmerzen bei **Pankreaskrebs**.

Durchfall: – Durchfall, < durch Süßkartoffeln, Yamswurzeln; Kollaps nach Durchfall.

13 – Harnorgane

Harn: – Eiweißausscheidung im Harn (Albuminurie, Proteinurie).

Nieren: – subakute, chronische **Nierenentzündung** (Nephritis) (C4-6): (siehe auch 91);

– mit Eiweißausscheidung im Harn (Proteinurie); mit Ödemen; Beinödeme bei Albuminurie;

Calcium arsenicosum

- mit großer Empfindlichkeit der Nieren- (und Lenden)gegend; druckempfindliche Nierengegend;
- mit häufigem Harnlassen (mit stündlichem Harnlassen);
- wirkt besser bei Karbonikern oder Erschöpften;
- *ferner*: Proteinurie in der Schwangerschaft.

14 – Gynäkologie

Regel: – spärliche Regeln;

- Klimakterium; Beschwerden im Klimakterium von dicken Frauen, wenn die geringste Gemütsbewegung Herzklopfen verursacht.

Ausfluss: – übelriechender, blutiger Ausfluss.

Schwangerschaft: – Proteinurie in der Schwangerschaft (siehe 13).

Gebärmutter: – Gebärmutterkrebs (Uteruskarzinom);

- mit brennenden Schmerzen der Gebärmutter und der Scheide.

22 – Wirbelsäule

HWS: – Schmerzen und Steifigkeit im Genick.

BWS: – heftige, klopfende Rückenschmerzen, die aus dem Bett treiben.

23 – Gliedmaße

Obere Gliedmaße: – Schmerzen in den Armen; Schmerz in der linken Hand.

Untere Gliedmaße: – Mattigkeit, ja Lahmheit der unteren Gliedmaßen.

31 – Herz und Kreislauf

Herzschmerzen: – Schmerzen, zuschnürende Schmerzen am Herzen;

- Herzschmerzen und furchtbares Herzklopfen mit Brennen und Hitze in der Brust, gefolgt von schießenden Rückenschmerzen bis in die Glieder.

Herzschwäche: – Myokardschwäche: Erstickungsgefühl, Atemnot bei schwachem Herzen.

Herzklopfen: – **Herzklopfen (C5-6)**: – oft mit zuschnürenden Herzschmerzen;

- < geringste Anstrengung, < während der Regeln, < geringste **Aufregung**;
- bei mageren Frauen; *auch*: bei dicken Frauen;
- *ferner*: Herzklopfen mit Speichelfluss und Aufstoßen.

Rhythmusstörungen, Pulsveränderungen:

- aussetzender Puls; mit großer Regelmäßigkeit setzt jeder 4. Herzschlag aus.

Bluthochdruck und Kongestionen (Blutandrang): –

- heftiger Blutandrang zum Kopf mit Schwindel; Blutandrang zum Kopf, vom Herz ausgehend;
- "niedriger Blutdruck": – Kollaps nach Durchfall.

32 – Schwindel

- Schwindel bei heftigem Blutandrang zum Kopf;

– Schwindel beim **Gehen**; **Gefühl, in der Luft zu gleiten, als ob die Füße den Boden nicht berührten.**

33 – Gefäße

Venen: – Calc-ar. beseitigt Entzündungsprodukte in den Venen der Beine.

41 – Blut und Lymphknoten

Blut: – Hämoglobin und Zahl der roten Blutkörperchen sind vermindert.

- bei Leukämie und Pseudoleukämie.

Lymphknoten: – geschwollene Leistenlymphknoten, mit reißenden Schmerzen in den Beinen.

- Mesenterialdrüsenanschwellungen; bösartige Drüsengeschwülste.

54 – Nervensystem

Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe:

- **Epilepsie**: – Epilepsie im Zusammenhang mit Herzkrankheiten;

- eine Aura wird in der Herzgegend empfunden;
- Herzklopfen und Herzschmerzen vor einem epileptischen Anfall;
- Konvulsionen durch Herzklappenfehler, mit Hitzewallungen;

Calcium arsenicosum

- Epilepsie mit Blutandrang zum Kopf (vor dem Anfall);
- Epilepsie mit Aura in den Armen, im linken Arm.

61 – Kopf, Gesicht

Allgemeines: – heftiger Blutandrang zum Kopf mit Schwindel.

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen > Liegen auf der schmerzhaften Seite;

- wöchentlich wiederkehrende Kopfschmerzen, > beim Liegen auf der schmerzenden Seite;
 - Kopfschmerz immer auf der Seite, auf der man nicht liegt;
- betäubende Kopfschmerzen meist im Ohrbereich;
- Kopfweg mit Herzklopfen, beide Symptome gemeinsam ansteigend und fallend.

Gesicht: – leidender Gesichtsausdruck.

72 – Sexualität

Bei beiden Geschlechtern: – Zorn nach Koitus.

80 – Psyche

Geist : – Verwirrungen, Selbsttäuschungen, Illusionen.

Gemüt: – Gemütsbeschwerden infolge von Trunksucht;

- Angst; verlangt nach Gesellschaft.
- Depression; Niedergeschlagenheit und Ängstlichkeit; Verlangen nach Gesellschaft.
- Erregung: Ruhelosigkeit;
 - Herzklopfen bei der geringsten Anstrengung, durch die leichteste Gemütsregung;
 - Zorn, Zorn nach Koitus.

91 – Kinder

- Ausarbeitung nach IMHÄUSER u.a.

- 01 – **Pädatrophie** mit Schwellung der Mesenterialdrüsen und Durchfallneigung;
- 12 – vergrößerte Leber und Milz bei Kindern.
- 13 – chronische **Nierentzündung (D3)**: im Wechsel mit Solid. D1.



Calcium bromatum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Calcium bromatum Synonyma: Calcarea bromata	Abkürzung (Synthesis): Calc-br. offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Calciumbromid-Hydrat, Ca Br ₂ · H ₂ O	
Autoren:	W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: D1 Trituratio STAUFFER: o. A.	IMHÄUSER: D6 VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Calc-br. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Calc-br. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Nervosität bei Kindern. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calc-br. sind mir nicht bekannt. Calc-br. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Calc-br. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

14 – Gynäkologie

Gebärmutter: – Calc-br. entfernt Entzündungsrückstände aus der Gebärmutter.

61 – Kopf

Allgemeines: – Hirnkongestionen mit Reizbarkeit, Angst und Schlaflosigkeit (siehe 91).

71 – Schlaf

Schlaflosigkeit: – siehe 91.

80 – Psyche

Gemüt: – Nervosität, Erregung siehe 91.

91 – Kinder

– Ausarbeitung nach IMHÄUSER u.a.

71 – **Schlaflosigkeit (D6)**: bei Beschwerden während der Zahnung (Cham.).

80 – **Nervosität**, Reizbarkeit bei Kindern (C6-12) (**D6**):

- übergewichtige Kinder mit schlaffen Muskeln ("schlaffer Faser"),
- mit Magenreizungen,
- mit Schlaflosigkeit;
- mit Gehirnreizung (zerebrale Kongestion; Neigung zu Hirnerkrankungen).



Calcium hypophosphorosum

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Calcium hypophosphorosum Abkürzung (Synthesis): **Calc-hp**.
Synonyma: Calcareo hypophosphorosa offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff:** Verwendet wird Calciumphosphinat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2$.
- Autoren:** W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: keine Angaben MEZGER: (D3) D6, Hochpotenzen
STAUFFER: D1-3 VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Calc-hp. wird bei den Autoren nur sehr kurz und **im Vergleich zu Calc-ph.** abgehandelt; Angaben dazu finden sich im AMB unter Schwäche.
Es besteht zu Calc-hp. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen:
Schwächezustände; Blutarmut; eitrige Prozesse.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calc-hp. sind mir nicht bekannt.
Calc-hp. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Calc-hp. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Absonderungen:** – Folgen von Säfteverlusten.
- Blutungen:** – Bluthusten (siehe unten Infektionen, Tuberkulose).
- Infektionen: Tuberkulose:** – Lungentuberkulose (Phthisis) im ersten Stadium mit Bluthusten, allgemeiner Schwäche, Abmagerung und heftigen Nachtschweißen;
– Mesenteriallymphknotentuberkulose mit Durchfall; bei Schwindsucht;
– Knochen- und Gelenktuberkulose, (kalte) Abszesse, schwächende Abszesse; Fistelbildung.
- Konstitution, Magerkeit:** – siehe Schwäche.
- Schmerzen:** – Schmerzattacken zwei Stunden nach den Mahlzeiten (erleichtert durch eine Tasse Milch oder leichte Nahrung).
- Schwäche:** – Calc-hp. ist im Vergleich zu Calc-ph. vorzuziehen, wenn Phosphor-Symptome deutlicher (als bei Calc-ph.) hervortreten;
– **Schwäche**, Blässe, Magerkeit;
– Schwäche, große Schwäche, leicht eintretende Erschöpfung;
– völliger Verlust der Muskelkraft, mag sich nicht bewegen;
– Schwächung der Vitalität durch Säfteverluste (starke Schweiß) oder hartnäckige Abszesse;
– **Blässe** (Anämie); Hautblässe; immer **kalte Gliedmaßen**;
– **Magerkeit**, trotz normalen oder **guten Appetits**; rasche Abmagerung; *auch* bei Appetitlosigkeit;
– **Schweiß:** – Schweißausbrüche über den ganzen Körper;
– heftige Schweiß; Nachtschweiß, schwächende Nachtschweiß.
- Schweiß:** – siehe oben Schwäche.

11 – Atemorgane

- Husten:** – Husten (und Durchfall); Bronchitis; Husten bei Schwindsucht; Lungenblutungen;
Lunge: – Asthma; akute Brustschmerzen; scharfer Schmerzen in der Brust.

12 – Verdauungsorgane

- Essen und Trinken:** – Appetitlosigkeit (s.o. 01 Konstitution);
– oder Appetit **bald nach dem Essen** (etwa 2 Stunden später) **wiederkehrend**;
– **> Essen**; Heißhunger nur so lange gelindert, wie der Magen voll ist.
- Bauch:** – empfindliches Klopfen in der Milz.
- Durchfall:** – Pädatrophy mit Durchfällen und Anschwellung der Mesenterialdrüsen;
– Mesenteriallymphknotentuberkulose; Durchfall und Husten, bei Schwindsucht.

13 – Harnorgane

- Harn:** – Eiter im Harn (Pyurie).

Calcium hypophosphorosum

21, 23 – Bewegungsapparat, Gliedmaße

Knochen und Gelenke: – Knochen- und Gelenkschwellungen; Gelenksabszesse.

Gliedmaße, im allgemeinen: – immer **kalte Gliedmaße**.

Untere Gliedmaße: – unfreiwilliges Hinken.

31, 33 – Herz und Kreislauf, Gefäße

Herzschmerzen: – Angina pectoris;

– große Völle und Bangigkeit rund um das Herz, Völle im ganzen Thorax und Kopf;

Herzschwäche: – Kurzatmigkeit, Verlangen nach frischer Luft.

Herzklopfen: – Herzklopfen.

Arterien: – Beschwerden der Arterien.

Venen: – erweiterte, pralle (hart gespannte) Venen, wie eine Peitschenschur; bes. an Hals, Kopf und

– den oberen Extremitäten.

41 – Blut und Lymphknoten

Blut: – Anämie (siehe 01 Konstitution).

Lymphknoten: – Drüseneiterungen, Halsdrüsenanschwellungen,

– Anschwellung der Mesenterialdrüsen; Mesenteriallymphknotentuberkulose.

51 – Haut

Hautausschläge: – Hautausschläge und skrofulöse Drüseneiterungen;

– pustulöse Akne am ganzen Körper.

53 – Ohren und Hören

Hören: – Brutzel- oder Zischgeräusche in den Ohren.

61 – Kopf

Empfindungen: – Gefühl von Völle im Kopf (und im ganzen Brustkorb).

Kopfschmerzen: – dumpfer, schwerer Druck auf dem ganzen Scheitel zwischen den Stirnbein- und

– Hinterhauptsknochen; der Schmerz steigerte sich mit zunehmender Depression.

71 – Schlaf

Im Schlaf: – Zusammenfahren im Schlaf.

80 – Psyche

Gemüt: – Depression; *auch*: ist erregbar, nervös und schlaflos; redet schnell und ist leicht erzürnt.

91 – Kinder

– Ausarbeitung nach IMHÄUSER u.a.

01 – **Pädatrophie**, Säuglingsatrophie (**D3**): Abmagerung, Schwäche, Appetitlosigkeit, Durchfälle. (und Mesenterialdrüsenanschwellungen).

80 – Versatile **Idiotie (D3)**: Idiotie (angeborener oder erworbener, hochgradiger Schwachsinn);
– versatil (mit abnormem Bewegungsdrang): extreme Unruhe, Kopfschütteln.



Calcium jodatum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Calcium jodatum Synonyma: Calcarea iodata	Abkürzung (Synthesis): Calc-i. offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet wird Calciumiodid, das mindestens 97,0 und höchstens 102,0 Prozent $\text{CaI}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ enthält.	
Gegenanzeigen:	Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Für die 1. bis 4. Dezimale: Iodüberempfindlichkeit.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C2-3; Verreibungen STAUFFER: D3-4; Verreibungen	MEZGER: D3-6; Verreibungen. VOISIN: s. AMB

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Absonderungen: – reichliche und gelbe Absonderungen.
 Blutungen: – innerliche Blutungen.
 Empfindungen: – Gefühl von innerlicher Völle.
 Infektionen, Fieber: – Tuberkulose: Kehlkopf-, Lungentuberkulose; hektische Fieber;
 – Syphilis: angeborene Syphilis;
 – Fieber: Frost (Frösteln) mit Schweißen.
 Konstitution, Typ: – Calc-i. ist nicht der pastöse und träg reagierende Typ des Austernschalenkalks (Calcium carbonicum Hahnemanni), sondern es ist mehr für **erethische** Naturen geeignet;
 – *auch*: **schwabbelige**, schlaffe Kinder, die sich leicht erkälten;
 – Calc-i. wird verwendet, wenn man außer dem Kalk die Wirkung des Jods zur Geltung bringen will.
 Krankheitsverlauf: – Reaktionsmangel.

Proliferationen – Gewebewucherungen – C4-9

- Vorab: – Calc-i. ist ein "gutes Resorptionsmittel" d.h. es beseitigt "veraltete Schwellungen";
 Arten, Lokalisationen:
 01 – **Fibrome** (Bindegewebswucherungen);
 11 – lang bestehende **Schleimhautschwellungen** in der **Nase**, im **Rachen** (im Hals); Skrofulose der Schleimhäute im Nasen-Rachenraum; mit Reizhusten, von den oberen Luftwegen ausgehend,
 – Nasenpolypen;
 – chronische **Mandelschwellung**; zerklüftete Mandeln; Mandeln mit vielen kleinen Krypten;
 chronische und rezidivierende Mandelentzündungen, chronische Mandelentzündung der Kinder;
 – Rachenmandelhyperplasie; **Wucherungen** (Adenoide);
 14 – **Gebärmutterfibroide**;
 – Knoten in der **Brust**: (multiple,) verhärtete, gut verschiebliche, schmerzende Knoten in der Brust (Adenome), mit Schmerzen < Berührung, < Bewegen der Arme, < Wärme, < vor den Regeln;
 41 – **kleine, harte Lymphknoten**, am Hals (zervikal), im Nacken oder im Bauch (mesenterial); (skrofulöser Entzündung der Drüsen am Hals und im Nacken);
 42 – **Schilddrüsenvergrößerung** (Struma): siehe 42;
 53 – Polypen im **Ohr**;
 Begleitsymptome:
 01 – **mager**e Personen, aber der Bauch kann dick sein; *auch*: dickliche, schwabbelige Kinder;
 02 – < **Wärme**, Verlangen nach frischer Luft; > an der frischen Luft;
 11 – > Kaltwerden, aber Neigung zu **Erkältungen**; aber Unverträglichkeit von starker **Wärme**;
 – Neigung zur Bronchitis mit gelbgrünem Auswurf;
 12 – guter, starker **Appetit**; und > Essen;
 41 – Anämie;
 42 – Symptome einer **Schilddrüsenüberfunktion**; große harte Schilddrüse;
 80 – Depression.

Calcium jodatum

Schwäche: – (jegliche) Anstrengung ist unmöglich.

Schweiß: – neigt zum Schwitzen; starke Schweiß; Schweiß (schon) bei **leichter Anstrengung**.

02 – Modalitäten

Wärme und Kälte > Kaltwerden, aber Neigung zu Erkältungen;
– Verlangen nach frischer Luft; > an der frischen Luft;
< **Wärme**; aber Unverträglichkeit von starker Wärme;

Wetter < kaltes Wetter;

Seitigkeit – Symptome der rechten Seite.

11 – Atemorgane

Allgemeines: – Neigung zu Erkältungen; siehe auch 01 Proliferationen, Begleitsymptome;
– magere, auch dickliche Kinder, empfindlich gegen Erkältungen.

Nase: – siehe 01 Proliferationen;

– Schnupfen (Katarrh) mit Beschwerden an der Nasenwurzel, Niesen, eingeschränkter Geruch.

Mandeln, Rachen, innerer Hals: – siehe 01 Proliferationen;

Kehlkopf: – Kehlkopftuberkulose;

– **Kehlkopfezündung** (Laryngitis) (auch Krupp-Syndrom) (C4): – mit Heiserkeit;
mit < nachts, nach Mitternacht, bes. in warmen Räumen.

Husten: – **Bronchitis** (C5-9): – mit gelb-grünlichem Auswurf; mit Neigung zu Erkältungen;
– mageren Menschen mit Unverträglichkeit von starker Wärme und Verlangen nach frischer Luft;
– chronischer Husten;

– Brustschmerz, erschwerte Atmung nach Syphilis und Quecksilberbehandlung.

Lungen: – Pneumonie; Lungentuberkulose; hektisches Fieber.

12 – Verdauungsorgane

Darm, Durchfall: – chronische **Enteritis** (Dünndarmentzündung) (C4-9):

– i.a. bei Tuberkulose, Mesenterialdrüenschwellung oder Verbackungen des Netzes;

– bei mageren Kranken; mit angeschwollenem Bauch.

14 – Gynäkologie

Regel: – starke Regeln; *auch*: unterdrückte (ausbleibende) Regel.

Gebärmutter: – Bindegewebswucherungen (Uterusfibroide): **siehe 01** Proliferationen.

Brüste: – **Knoten** in der Brust (Adenome) (C4-9): **siehe 01** Proliferationen.

21 – Bewegungsapparat

Knochen und Gelenke: – **Entzündungen** und **Eiterungen** (wie die übrigen Kalkmittel).

31, 33 – Herz und Kreislauf, Gefäße

Herzschmerzen: – Gefühl von Zittern im Herzen.

Venen: – "Offenes Bein" (**Ulcus cruris varicosum**) (C4-6):

– schmerzlose oder schmerzarme Ulzera; Schmerzen < nachts, < Wärme.

41 – Blut und Lymphknoten

Blut: – Anämie (owA).

Lymphknoten: – **siehe 01** Proliferationen.

42 – Endokrinium

Schilddrüse: **Kropf** (Struma) (C4-9):

– Struma parenchymatosa und fibrosa, vergrößerte und **verhärtete** Schilddrüse (indurierte Struma)
– Calc-i. ist eines der besten Kropfmittel, wenn sowohl das Parenchym als auch das Bindegewebe
hypertrophisch sind; man kann hier die 3.– 4. Verreibung lange fortgeben, ohne dass sich
störende Nebenwirkungen des Jodes zeigen;

– Struma mit Exophthalmus (Vortreten der Augen); Struma in der Pubertät;

– Begleitsymptome:

01 – magere Personen;

02 – mit Unverträglichkeit von starker Wärme;

11 – immer wieder auftretenden Erkältungen, chronische Schwellung der Schleimhäute.

Calcium jodatum

51 – Haut

Allgemeines: – rissige Haut.

Hautausschläge: – kupferfarbene und papulöse Ausschläge; Ekzeme, Milchschorf.

Venöse Affektionen: – schmerzlose Ulzera, bei Varikosis ("offenes Bein") (siehe 33).

Hautanhänge: – Haarausfall.

53 – Ohren und Hören

Äußeres Ohr: – Polypen in Ohren (und Nase) (siehe 01 – Proliferationen,

Mittelohr: – chronische (langwierige) Mittelohreiterungen, bei perforiertem Trommelfell;
(die Sekretion wird sehr günstig beeinflusst).

61 – Kopf, Gesicht

Empfindungen: – Gefühl der Leichtigkeit im Kopf.

Kopfschmerzen: – beim Fahren (oder Reiten) gegen kalten Wind.

71 – Schlaf

Im Schlaf: – Auffahren, Weinen im Schlaf.

80 – Psyche

Geist: – Verwirrung: Wahnidee, Tote zu sehen.

Gemüt: – Depression, extreme Traurigkeit.

91 – Kinder

– Ausarbeitung nach IMHÄUSER u.a.

01 – **mager**e Kinder, aber "gute Esser"; Magerkeit, der Bauch aber kann dick sein;

– *auch*: schwabbelige Kinder, die sich leicht erkälten;

11 – **große Mandeln** (Tonsillenhypertrophie) (**D6**): auch "**Wucherungen**" (Adenoide);

– **Erkältungsneigung**, bei Kälte;

41 – **Lymphknotenschwellungen** (**D6**): Calc-i. ist ein gutes "Resorptionsmittel" bei kleinen, harten Lymphknoten (Drüsen), bes. am Hals.



Calcium lacticum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich.: Calcium lacticum Abkürzung (Synthesis): **Calc-lac.**
Synonyma: Calcareo lactica offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet wird Calciumlactat, $C_6H_{10}CaO_6 \cdot 5H_2O$

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: sehr tiefe Potenzen VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Calc-lac. wird bei den beiden Autoren nur **sehr kurz** abgehandelt.
Es besteht zu Calc-lac. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Kopfschmerzen; Schleimhautentzündungen; Blutarmut.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calc-lac. sind mir nicht bekannt.
Calc-lac. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Calc-lac. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.
Man sollte **Calc-lac. vergessen**.

Arzneimittelbild

41 – Blut

Blutgerinnungsstörung und **Anämie** (C5-6): – auch Hämophilie;
– mit Ödemen; Ödeme der Lider, Lippen und Hände; auch Urtikaria;
– bei mageren, durstigen Menschen;

51 – Haut

Hautausschläge: – Nesselsucht (Urtikaria).

61 – Kopf

Kopfschmerzen: – nervöse Kopfschmerzen.



Calcium muriaticum

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich.: Calcium muriaticum Abkürzung (Synthesis): **Calc-m.**
Synonyma: Calcarea muriatica offiziell: **Calcium chloratum**
- Ausgangsstoff:** Verwendet wird Calciumchlorid $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: Rademachers Lösung (ein Teil auf zwei Teile destilliertes Wasser, davon 15 Tropfen auf eine halbe Tasse Wasser, fünfmal täglich).
VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Calc-m. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.
Es besteht zu Calc-m. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Verdauungsschwäche.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calc-m. sind mir nicht bekannt.
Calc-m. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Calc-m. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

11 – Atemorgane

Rippenfell: – "feuchte" Rippenfellentzündung (Pleuritis mit Erguss).

12 – Verdauungsorgane

Magen, Essen und Trinken: – siehe Verdauungsschwäche.

Verdauungsschwäche: – (akut: C4-5; chronisch: C6-30):

- bei **chronischer** Verdauungsschwäche:
 - Gefühl von **Hinfälligkeit** (im Magen) vor dem Essen; ziemlich **starker Appetit** und Durst;
 - langsame und schwierige Verdauungstätigkeit (Beschwerden nach dem Essen);
 - Neigung zu (leichteren) Magenschmerzen ("Magenverstimmung") bei normaler Kost;
 - **Verstopfung** ohne Drang (atonische Obstipation);
- bei **akuter** Verdauungsschwäche: – bes. nach quantitativen und qualitativen Diätfehlern;
 - (stärkere) Magenschmerzen; **Erbrechen jeder festen und flüssigen Nahrung**;
 - **Durchfall**: schmerzloser und wundmachender Durchfall, gel. auch mit Stuhlinkontinenz;
- **Begleitsymptome:**
 - 10 – Trockenheit der Schleimhäute;
 - 21 – Schwäche und Zerschlagenheit in den Muskeln; Verlangen, sich zu recken;
 - 23 – Kälte und Zyanose der Gliedmaße mit Unverträglichkeit von strahlender Wärme.

Durchfall und Verstopfung: – siehe Verdauungsschwäche.

51 – Haut

Hautausschläge:

- stark **juckende** Hautaffektionen (Prurigo), am Kopf (Prurigo capitis); *auch*: Ekzeme (Kinder);
- **Hauteiterungen** (C4-5): Akne, sehr schmerzhaftes Furunkel, Impetigo, vereiterte Ekzem;
 - der Eiter ist dick und **weißlich**;
 - mit Verhärtung und Berührungsempfindlichkeit der regionären **Lymphknoten**;
 - mit **Ödemen**; die Haut ist blass und glänzt; bei Patienten mit Verdauungsschwäche (siehe 12).



Calcium oxalicum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich.: Calcium oxalicum Abkürzung (Synthesis): **Calc-ox.**
Synonyma: Calcarea oxalica offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet wird Calciumoxalat-1-Wasser, $\text{CaC}_2\text{O} \cdot \text{H}_2\text{O}$.

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: keine Angaben. VOISIN: s. AMB.

Beurteilung: Calc-ox. wird bei den beiden Autoren nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Calc-ox. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Nierensteinleiden.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calc-ox. sind mir nicht bekannt.
Calc-ox. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Calc-ox. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Krebs: – unerträgliche Schmerzen bei Krebsgeschwüren.

13 – Harnorgane

Harn: – **Nierensteinleiden** (Nephrolithiasis) (C6-9): – Oxalatsteine; bei Karbonikern.



Calcium picrinicum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Calcium picrinicum	Abkürzung (Synthesis): Calc-pic.
	Synonyma: Calcarea picrata	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Calciumpikrat, $C_{12}H_4CaN_6O_{14}$.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: D3 – Trituration.	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Calc-pic. wird bei den beiden Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Calc-pic. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Hauteiterungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calc-pic. sind bekannt. Calc-pic. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

51 – Haut

Hautaffektionen:

- Akne, rezidivierende oder chronische **Furunkel** (D3 Trit. oder C4):
 - an "schlecht gepolsterten" Körperstellen, etwa **Gehörgänge**. Stirn, Steißbein, Schienbein.
- **Ekzeme** (D3, C4): mit den gleichen Lokalisationen (siehe oben);
 - mit Bildung von viel, trockenen Schuppen.

52 – Augen

Äußeres Auge: – Gerstenkörner (siehe oben Akne); Phlyktänen.

53 – Ohren

- siehe 51.



Calcium silicicum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Calcium silicicum Synonyma: Calcarea silicata	Abkürzung (Synthesis): Calc-sil. offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Calciummetasilikat (Ca Si O ₃) _x .	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: alle Potenzen VOISIN: s. AMB	MEZGER: niedere, bis zu den höchsten.
Beurteilung:	Calc-sil. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Calc-sil. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Schleimhautentzündung. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calc-sil. sind mir nicht bekannt. Calc-sil. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Calc-sil. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Abmagerung: – siehe unten Schwäche; Abmagerung (Dystrophie) bei Kindern.
Absonderungen: – gelbgrüne Absonderungen: Eiter, Fluor, Schleim.
Empfindungen: – Gefühl von innerlichem Pulsieren, von Schwere, von Völle.
Infektionen: – Tuberkulose: Kehlkopf-, Lungen- und Mesenterialdrüsentuberkulose.
Konstitution: – hydrogenoide Konstitution (AZ < Nässe); (Nat-s.).
Krankheitsverlauf: – Calc-sil. ist ein tief und lange wirkendes Mittel für langsam aufkommende Beschwerden mit langer Entwicklung bis zur endgültigen Ausprägung.

Schwäche, Magerkeit und Frostigkeit (C6-M):

- **körperliche Schwäche**, Erschöpfung, ist immer sehr müde; Blässe;
– < morgens, < körperliche **Betätigung**, < Stehen, > Liegen; mit Verlangen nach Ruhe;
- **geistige Schwäche**; mit Reizbarkeit; < geistige Anstrengung; kann sich nicht konzentrieren;
– mit sensorischer Überempfindlichkeit: gegen Berührung, Schmerzen, Zugluft und Lärm;
– mit Depression; will allein sein; Ängstlichkeit; Verlust des Selbstvertrauens;
– Teilnahmslosigkeit, Apathie; Unentschlossenheit;
- auffällige **Magerkeit**, Abmagerung; erhaltener Appetit;
– Verlangen nach Reizmitteln oder reichlicher Kost; beides wird schlecht vertragen;
- **Frostigkeit**; < Kälte, < starke Wärme, < Nässe; > **mäßige trockene Wärme**;
– **Unverträglichkeit** von **Kälte**, starker **Wärme** (Kleidung, Zimmer) und **Nässe** (Feuchtigkeit);
– Gefühl von Kälte bes. auf dem Scheitel, am Hinterkopf, im **Rücken**;

- Schweiße: – Unterdrückung der Schweiße durch Sich-Abdecken, durch kalte Luft, durch Zugluft.
Unterdrückungen: – siehe Schweiße; siehe 14.

02 – Modalitäten

- Zeiten < im Winter;
Nässe < Nässe, Feuchtigkeit; hydrogenoide Konstitution (Nat-s.);
Wärme und Kälte – **siehe 01** – Schwäche, Frostigkeit.
– sehr empfindlich gegen Kälte, besonders gegen **Nässe + Kälte**.
Wetter < Wetterwechsel von warm zu kalt.

11 – Atemorgane

- Allgemeines: – Atemorgane empfindlich gegen kalte Luft; chronische Reizung der Luftwege;
– chronische Katarrhe der oberen und tiefen Luftwege;
– Katarrhe der Luftwege mit dickem, gelbgrünem Schleim.

- Nase: – Heuschnupfen;
– Katarrh der Nase und des Nasenrachenraums mit dick-gelber Absonderung, auch harte Krusten.
Kehlkopf: – siehe 01 Infektionen.

Calcium silicicum

Husten: **Bronchitis** (auch Lungentuberkulose) (C5-6):

- mit krampfartigem **Husten**, **<** nachts, **<** morgens; Husten **<** an der kalten Luft;
- mit **reichlichem**, **gelbem**, oder **gelbgrünem** Auswurf;
- bei ausgeprägt **mageren**, **schwachen** und **frostigen** Patienten; mit **Verlangen nach Wärme**,
- jedoch mit **Unverträglichkeit** von Bedeckung und starker **Zimmerwärme**;
- **AZ < Kälte**, **<** starker Wärme und **< Nässe** (Feuchtigkeit);
- *ferner mit:* Abmagerung, Schwäche, Erschöpfung, Überempfindlichkeit, Ängstlichkeit und Unzufriedenheit;
- bei **Fieber**: Temperaturgipfel abends und nachts;
- Brennen in der Brust; starke Schweißnächts; Frostschauder und Zittern beim Abdecken.

Atmung, Lunge: – erschwertes Atmen.

Rippenfell, Brustkorb: – Schmerzen in der Brustwand; Interkostalschmerz.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Gefühl von Kälte (allgemein und im Magen), besonders bei leerem Magen;

– Gefühl von Senkung in der Magengrube; Erbrechen und Aufstoßen, nach dem Essen.

Essen und Trinken: – **<** bei leerem Magen, *auch* **>** Fasten; starker Durst.

Bauch: – Mesenterialtuberkulose; Auftreibung des Bauches und Blähsucht nach dem Essen.

Stuhlgang: – vergeblicher Stuhltrieb; Bleistiftstühle.

13 – Harnorgane

Harnentleerungen: – vergeblicher Harndrang.

Harnröhre – **Harnröhrenentzündung** (Urethritis) (C5-6):

- mit gelber oder gelbgrüner Absonderung; bei schwachen, mageren und frostigen Patienten.

14 – Gynäkologie

Regel: – hellrote, wundmachende Regel; aussetzende (fehlende), unterdrückte Regel;

– schmerzhafte und unregelmäßige Regeln; Zwischenblutungen.

Ausfluss (C5-6):

– schleimig-eitriger, auch blutiger, wundmachender Ausfluss, **<** vor und nach den Regeln;;

– bei einer Gebärmutterentzündung, mit oder ohne Senkung (Prolaps);

– bei **schwachen**, **mageren** und **frostigen** Frauen.

Wochenbett: – ausbleibendes Einschießen der Milch (unterdrückte Milchsekretion).

Gebärmutter: – Schwere (Gefühl von Schwere); vorgefallene Gebärmutter (Prolaps).

21 – Bewegungsapparat

Knochen: – Knochenentzündung und Knocheneiterung.

32 – Schwindel

– Schwindel (owA).

41 – Lymphknoten

– Lymphdrüsenentzündungen; Mesenterialtuberkulose.

51 – Haut

Allgemeines: – kalte und blaue und sehr empfindliche, schmerzempfindliche Haut;

– Jucken, Brennen der Haut; Jucken **<** Strahlungswärme.

Hautausschläge: – (psorische Ausschläge); Stippen, schwarze Mitesser, Grützbeutel, Warzen.

Hautanhänge: – spröde Fingernägel.

52 – Augen

Äußeres Auge: – Hornhautexsudat.

54 – Nervensystem

Allgemeines: – Hydrozephalus .

61 – Kopf, Gesicht

Empfindungen: – Kälte des Kopfes, besonders am Scheitel, am Hinterkopf.

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen täglich, alle 7 Tage.

Calcium silicicum

71 – Schlaf

Im Schlaf: – Auffahren, Schreien, Weinen.

72 – Sexualität

Bei beiden Geschlechtern: – < nach dem Koitus; Reizbar nach dem Koitus und < Trost.

80 – Psyche

Geist : – Allgemeines: geistige Anstrengungen < alle psychischen, viele physische Symptome;

- Beschwerden infolge von geistigen Anstrengungen, Verwirrung nach geistiger Anstrengung;
- ist geistesabwesend unaufmerksam; ist unkonzentriert beim Lesen, beim Zuhören;
- Gedächtnisschwäche für das, was er gerade gesagt hat;
- **Verwirrungen**: Verwirrung nach geistiger Anstrengung;
- antwortet richtig, dann Übergang in ein brummendes Delirium;
- sitzt lang an einem Platz, starrt ins Leere und antwortet auf Fragen nicht;
- sieht Hunde, hat schreckliche Visionen; **redet mit Verstorbenen**; will aus dem Fenster springen.

Gemüt: – Allgemeines: Gemütssymptome < durch sexuelle Exzesse, > Beschäftigung;

- allgemein empfindlich; lacht oder weint bei jeder Gelegenheit;
- Angst, Furcht: ist ängstlich, **furchtsam**; Mangel an Selbstvertrauen;
- Furcht vor Berührung, Angst, unheilbar zu sein.
- **Reizbarkeit**, Launenhaftigkeit; Reizbarkeit mit < Trost; Reizbarkeit nach dem Koitus.
- *ferner*: Mangel an Selbstvertrauen; Unentschlossenheit.

91 – Kinder

01 – magere Kinder (Dystrophie, Pädatrophy).



Calculi biliarii

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Calculi biliarii Synonyma: (Gallensteine)	Abkürzung (Synthesis): Cal-bil. offiziell: Calculi biliarii-Nosode
Ausgangsstoff:	Verwendet werden humane Gallensteine.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: D10-12 (Verreibungen)	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cal-bil. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cal-bil. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Gallensteinleiden. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cal-bil. gibt es. Cal-bil. wird meines Wissens von den homöopathischen Ärzten i.a. zusätzlich zu anderen Mittel und nur selten verordnet. Cal-bil. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Gallensteinleiden (Cholelithiasis): owA.

- Zur Dosierung schreibt VOISIN: Calculi bilis **und** Cholesterinum:
 - zunächst C6 abwechselnd einen Tag, das eine und an den anderen Tagen das andere Mittel,
 - dann C7 abwechselnd jeden 3. Tag,
 - dann C9 abwechselnd wöchentlich.



Calculus renalis

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Calculus renalis	Abkürzung (Synthesis): Cal-ren.
	Synonyma: Lapis renalis	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden humane Nierensteine.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cal-ren. wird bei den beiden Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cal-ren. keine Monographie; das ist verständlich, da unter dem Begriff Nierenstein nicht zwischen den unterschiedlichen Steinen unterschieden wird; Sinn macht es nur, wenn man einen Nierenstein des Patienten, so einer zur Verfügung steht; das wäre dann eine Auto-Nosode. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cal-ren. sind mir nicht bekannt. Cal-ren. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Cal-ren. vergessen.	

Arzneimittelbild

13 – Harnorgane

- Nierensteinleiden: – *auch*: Nierengriß;
- BOERICKE: nennt noch folgende Symptome:
 - Zahneiterungen (Alveolarpyorrhö, [Rigg'sche Krankheit])
 - Neigung zu vermehrter Zahnsteinbildung;
 - und arthritische Gelenkknoten.
 - VOISIN: man verordnet zunächst C6: jeden 2. Tag, dann C9 wöchentlich.



Calotropis gigantea

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Calotropis gigantea Synonyma: Madar.	Abkürzung (Synthesis): Calo. offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird die getrocknete, im April und Mai gesammelte Wurzelrinde von Calotropis gigantea (L.) DRYAND.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calo. sind mir nicht bekannt.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø: 3mal tgl.1–5 Tr. VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Calo. wird bei den beiden Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Calo. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Fettleibigkeit. Calo. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Calo. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Infektionen: – Lepra (mit Elephantiasis);

- Syphilis (nach Merc.; wenn ein weiterer Mercurgebrauch nicht ungefährlich erscheint);
 - Calo. heilt dann Geschwüre und Hautflecken; auch Anämie bei Syphilitikern;
- Tuberkulose, Lungentuberkulose (Lungenschwindsucht).

Übergewicht (**Fettleibigkeit**) (C4-9):

- mit fester Muskulatur und straffem Unterhautgewebe;
- besonders, wenn der Patient rasch und sehr stark schwitzt.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Gefühl von Hitze im Magen (Leitsymptom nach BOERICKE);

Durchfall: – akute Dysenterie.



Caltha palustris

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich.: Caltha palustris Abkürzung (Synthesis): **Calth.**
Synonyma: (Sumpfdotterblume) offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet werden die frischen, oberirdischen Teile von Caltha palustris L.

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: Ø VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Calth. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Calth. eine Positiv-Monographie mit der Indikation:
Hautausschläge.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Calth. sind mir bekannt.
Calth. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt
und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Calth. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Ödeme: – (Hautwassersucht); stark geschwollenes Gesicht, besonders um die Augen herum.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Erbrechen.

Durchfall: – Durchfall.

13 – Harnorgane

Harnentleerungen: – Beschwerden beim Harnlassen (Dysurie).

14 – Gynäkologie

Gebärmutter: – Gebärmutterkrebs: Calth. D1 soll die Schmerzen bei Gebärmutterkrebs lindern.

51 – Haut

Allgemeines: – viel Jucken der Haut.

Hautausschläge: – Blasen auf der Haut, die von einem Ring umgeben sind;

– **Eiterblasen** (Pustulae) oder Blasen mit wässrigem Inhalt (Bullae) (C4):

– an der **Vorderseite** der **Beine** (! zuverlässig) (Ober- und Unterschenkel) oder Arme;

– gleichgültig, ob ein roter Hof um die Blasen besteht oder nicht,

– gleichgültig, ob Juckreiz besteht oder nicht.

53 – Hören

Hören: – Singen in den Ohren.

61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen (owA).

Gesicht: – siehe 01 Ödeme.



Camphora monobromata

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich.: Camphora monobromata
Abkürzung (Synthesis): **Camph-mbr.** offiziell: wie gebräuchlich
Synonyma: Monobromkampfer
- Ausgangsstoff:** Verwendet wird 3-Bromcampher, C₁₀ H₁₅ BrO.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: D2 Trituration VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Camph-mbr. wird bei den beiden Autoren nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Camph-mbr. eine Positiv-Monographie mit der Indikation:
Übererregbarkeit.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Camph-mbr. sind mir nicht bekannt; Camph-mbr. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Camph-mbr. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.
Camph-mbr. soll die Wirkung von Chinin. verstärken und anhaltender machen.

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Durchfall: – Cholera infantum und infantile Konvulsionen.

14 – Gynäkologie

Wochenbett: – Unterdrückung der Milch.

54 – Nervensystem

Krämpfe: – Cholera infantum und infantile Konvulsionen;

Lähmungen: – Paralysis agitans.

72 – Sexualität

Bei Männern:

- übermäßige Erregung des Geschlechtstriebes (**D2**) mit Schwäche, mit schmerzhaften Erektionen, Pollutionen (!);
- **Impotenz (C4-5)**: mit nervöser Erregung, heftigen, schmerzhaften **Erektionen**, auch mit nächtlichen Pollutionen.

80 – Psyche

Geist : – *Verwirrungen*: – trance-ähnlicher Zustand;

- Neigung beim Gehen die Orientierung zu verlieren (**C9-12**): die Richtungen erscheinen umgekehrt, d.h. Norden scheint Süden, Osten scheint Westen zu sein.

Gemüt: – Nervosität: nervöse Erregbarkeit;

- Hysterie; weint und lacht im Wechsel.



Canchalagua

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Canchalagua Synonyma: –	Abkürzung (Synthesis): Canch. offiziell: Centaurium chilensis
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die getrockneten, oberirdischen Teile blühender Pflanzen von Centaurium chilensis (WILD.) DRUCE.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø in Tropfengaben	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Canch. wird bei den beiden Autoren nur kurz sehr abgehandelt. Es besteht zu Canch. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Grippaler Infekt. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Canch. sind mir nicht bekannt. Canch. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Canch. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Canch. vergessen .	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Empfindungen: – Gefühl, als fielen Tropfen auf verschiedene Stellen (des Körpers).
Infektionen, Fieber: – **Fieber**, Malaria, Grippe (C4): auch akute Pleuritis;
– mit Zerschlagenheit und Frösteln am ganzen Körper, < nachts im Liegen;
mit Übelkeit und Würgen.

02 – Modalitäten

Wetter – empfindlich gegen kalte Winde (Passatwinde an der Pazifikküste).

51 – Haut

Allgemeines: – runzelige Haut (wie bei Waschfrauen).

61 – Kopf

Allgemeines: – Blutandrang zu Kopf: mit einem Gefühl von gespannter Kopfhaut, wie von einem Verband, wie von einem Gummi; Brennen in den Augen; Summen in den Ohren.



Cannabis sativa

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cannabis sativa offiziell: wie gebräuchlich	Abkürzung (Synthesis): Cann-s. Synonyma: Kulturhanf
Ausgangsstoff:	Von der Kommission D wurde wegen des BTM-Gesetzes eine Monographie zu Cann-s. nicht erstellt. Verwendet werden [nach dem homöopathischen Arzneibuch der Fa. Schwabe (1950)] frische Stengelspitzen mit den Blüten und Blättern, sowohl von den männlichen als auch von den weiblichen Pflanzen von Cannabis sativa L.	
Gegenanzeigen:	Cann-s. ist in der BRD wegen des BTM nicht erhältlich.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Urtinktur bis C3 STAUFFER: D6-12	MEZGER: Urtinktur bis D3 und höher VOISIN: s. AMB

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Empfindungen: – Gefühl (illusionäre Empfindung) von kaltem oder heißem **Wasser**, das entweder tropfenweise oder wie aus der Dusche auf den Kopf, das Herz oder irgendeinen anderen Körperteil fällt **oder** von irgendeinem Körperteil (Herz, After, Harnröhre) herabfällt, herausfließt.

Konstitution: – Psora, Sykose.

Schwäche: – siehe auch 80 Geistige Schwäche;

– starke Ermüdung wie von Überanstrengung; Müdigkeit, Schwäche nach (den) Mahlzeiten.

Verletzungen: – **Fehlstellung** (Kontraktur) der Finger (C5-6): nach einer Verstauchung;

– Verrenkung (Luxation) der Kniescheibe (Patella) beim Treppensteigen.

02 – Modalitäten

Bewegung < Steigen.

Lagen < im Liegen (Hinlegen).

10 – Schleimhäute

– **Trockenheit** **gewöhnlich feuchter innerer Teile.**

11 – Atemorgane

Nase: – Druck an der Nasenwurzel.

Rachen: – Verschleimung des Rachens (und der Luftröhre).

Husten: **Akuter**, subakuter **Husten** (C5-6):

– akute, subakute Entzündung der Luftröhre (Tracheitis), der Bronchien (Bronchitis);

– **heftiger**, oft zerreißen **Husten**; Gefühl von Wundheit in der Luftröhre;

– mit **zähem, klebrigem Auswurf**, mit grünem, fädigem, auch blutigem Auswurf;

– mit < im **Liegen** und > im **Stehen** und Vornüberbeugen;

– **Verschleimung** der Bronchien; **geräuschvolle, rasselnde**, pfeifende Atmung;

– mit **Atemnot** und asthmatische Beklemmung < Liegen; Atemnot, kann nur im Stehen atmen;

– muss wegen Atembeklemmung und Herzklopfen aufstehen;

– Erstickungsgefühl beim Schlucken; Gefühl eines auf der Brust liegenden Gewichtes.

Atmung, Lunge: – siehe oben Husten.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Schlucken: – Erstickungsgefühl beim Schlucken;

– verschluckt sich (Nahrung geht den falschen Weg nach unten);

– **Angina abdominalis** (C4-5): [= ein Symptomenkomplex mit heftigen kolikartigen Schmerzen im Oberbauch, Erbrechen und allgemeinem Verlorenheitsgefühl (infolge Arteriosklerose der Mesenterialgefäße)];

– **heftige, plötzlich** einsetzende **Schmerzanfälle** (vom Magen oder Solarplexus ausgehend);

– mit **Kollapsneigung**, mit **Blässe**, **schwachem Puls** und **kalten Schweiß**en;

– mit **Klopfen** im Oberbauch (Epigastrium);

– steht, um den Schmerz zu lindern vornüber gebeugt da.

Cannabis sativa

- **Chronische Magenschmerzen (C5-9):**
 - Gefühl wie von einem **Geschwür** mit < Berührung und > nach dem Essen und > im **vornübergebeugtem** Stehen;
 - mit Klopfen von innen nach außen im Oberbauch (Epigastrium).
- Essen und Trinken: – Schwäche, Müdigkeit nach den Mahlzeiten, nach dem Mittagessen.
- Bauch: – Angina abdominalis: siehe oben Magen.
- Leberdruck mit Übelkeit bei Nierenleiden.
- Verstopfung: – Harnverhaltung bei (mit) hartnäckiger Verstopfung.

13 – Harnorgane

- Harn: – eiweißhaltiger Harn (Proteinurie) mit schleimigem und sandigem Satz; *auch*: blutiger Harn; – Veilchengeruch des Harns.
- Nieren, Harnleiter: – Nierenentzündung (Nephritis), Nierenbeckenentzündung (Pyelitis);
 - chronische Nephritis mit Eiweiß im Harn (Albuminurie);
 - Nierenleiden mit Übelkeit, mit Leberdruck;
 - ziehende Schmerzen im Nieren-Lenden-Gebiet (lumborenal) mit Ausstrahlung zur Blase hin, zu den Leisten hin.
- Harnentleerungen, Blase: – siehe unten Harnröhrenentzündung;
 - Zystitis, Blasensteine mit Beschwerden beim Harnlassen (Dysurie).
- Harnröhre:

Akute, heftige Harnröhrenentzündung (Urethritis) – C5-6

- Klinisches: – akute Gonorrhö; Cann-s. ist ein erstklassiges Mittel beim Trippermittel im 1. Stadium;
- Symptome:
- reichlicher, **dicker**, schleimig-**eitriger**, eitriger, gelber Ausfluss aus der Harnröhre;
 - *auch*: schmerzlose Absonderung von klarem, durchsichtigem Schleim aus der Harnröhre oder wässrig-schleimige Absonderung;
 - heftiges **Brennen, Stechen** und Schneiden in der Harnröhre vor, während und **besonders nach dem Harnlassen** (Harnröhrenschmerzen auch außerhalb des Harnlassens);
 - brennender Schmerz beim Harnlassen im vorderen Teil, an der Harnröhrenmündung;
 - Ausstrahlen der Harnröhrenschmerzen zur Blase;
 - *auch*: "Zickzackschmerzen" entlang der Harnröhre;
 - **häufiges Harnlassen in kleinen Portionen**; der Harn geht tropfenweise oder "in Absätzen" ab;
 - Krampf des Schließmuskels (spastischer Sphinkterverschluss);
 - heftiger, schmerzhafter, ständiger Harndrang;
 - Verstopfung der Harnröhre durch Schleim und Eiter; geteilter Harnstrahl;
 - *auch*: Harnverhaltung bei (mit) hartnäckiger Verstopfung;
 - großer **Empfindlichkeit der Harnröhre** und des **Penis** gegen **Berührung** und Druck;
 - kann nur **breitbeinig** (mit gespreizten Beinen) gehen;
 - die Harnröhre fühlt sich in ihrer ganzen Ausdehnung entzündet an;
 - sehr **schmerzhafte Erektionen** und sexuelle Erregung;
 - Schmerzen der Harnröhre bei Erektionen;
- weitere Symptome: – Veilchengeruch des Harns;
- Schmerzen im Nieren-Lenden-Gebiet (lumborenal) mit Ausstrahlung zu den Leisten;
 - die Eichel ist rot und geschwollen; rote, linsenförmige Flecken auf Eichel;

- Bei Männern: – siehe zunächst oben Harnröhrenentzündung;
- der Penis ist geschwollen und schmerzt wie wund oder verbrannt;
 - Harnröhrenkarunkel ("Fleischwärtchen" der Harnröhrenmündung) (Eucal.);
 - die Eichel ist entzündet, dunkelrot; rote, linsenförmige Flecken auf Eichel;
 - dunkelrote, heiße und entzündete Vorhaut; Phimose;
 - schmerzhaften Erektionen bei Urethritis (s.o.);
 - Ziehen in den Hoden; drückende oder ziehende Schmerzen im Samenstrang und Hoden;
 - Prostata- und Samenstrangentzündung.

Cannabis sativa

14 – Gynäkologie

Regel: – Ausbleiben der Regel (Amenorrhö) bei Überbeanspruchung der physischen Kräfte, auch mit
– Verstopfung.

Ausfluss: **Ausfluss** bei "kleinen" Mädchen (C5-6): – dicker, eitriger, gelber Ausfluss;
– mit großer **Empfindlichkeit** der Scham gegen **Berührung** und Kleiderdruck;
– mit Brennen beim jedem Harnlassen; auch mit sexueller Erregung.

Schwangerschaft: – drohende Fehlgeburt, Fehlgeburt (Abort) nach zu häufigem Koitus.

21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

Rheuma: – Hyperurikämie.

LWS: – Schmerzen im Nieren-Lenden-Gebiet (lumborenal) mit Ausstrahlung zu den Leisten.

Obere Gliedmaße: – **Fehlstellung** (Kontraktur) der Finger (C5-6): nach einer Verstauchung.

Untere Gliedmaße: – lähmige (paralytische), reißende Schmerzen der unteren Gliedmaße;
– Schweregefühl in den Füßen beim Steigen;
– Beschwerden am Ballen und unter Teilen der Zehen.

31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Empfindungen: – Gefühl von Herabsinken des Herzens; Gefühl, als ob Tropfen vom Herzen fielen.

Herzschmerzen: – Schmerzen, Druck und Krampf in der Herzgegend, mit Atemnot;
– heftige, schmerzhaft Herzschläge mit Spannungen und Herzklopfen;

Herzentzündungen: – Perikarditis.

Herzklopfen: – Herzklopfen, der Puls ist klein, langsam;
– Herzklopfen und Atembeklemmung; muss aufstehen.

Kreislaufversagen (Kollaps): – Kollapssymptome: siehe 12 Angina abdominalis.

Schwindel: – Schwindel (owA).

52 – Augen und Sehen

Äußeres Auge: **Trübungen der Hornhaut** und der **Linse** (C5-6):

- *weitere Indikationen*: gonorrhöische Entzündung der Augen, Katarakt (grauer Star);
- *auch*: skrofulöse Augenbeschwerden (Sulf., Calc-c.);
- *Symptome*: Augäpfel schmerzen; Druck vom Augenhintergrund nach vorn;
– vor allem bei Alkoholkranken, Rauchern oder nach einer Entzündung.
- *Sehstörungen*: – verwischtes Sehen; schwaches Sehvermögens; Akkommodationsstörungen;
- Flimmerskotom (plötzlich an verschiedenen Stellen auftretende entoptische Gesichtsfeldausfälle); *auch*: der Patient fühlt tief die nahende Erblindung.

54 – Nervensystem

Krämpfe: – tetanischer Starrkrampf der Arme.

61 – Kopf, Gesicht

Empfindungen: – Gefühl von auf den Kopf tropfenden Wassers.

Gesicht: – erstaunter Gesichtsausdruck.

71 – Schlaf

Allgemeines: – Schläfrigkeit tagsüber;

- ist morgens müder (als abends); starke Ermüdung wie von Überanstrengung;
– müde nach Mahlzeiten.

Schlaflosigkeit: – unüberwindliche Schläfrigkeit tagsüber und Schlaflosigkeit nachts.

Im Schlaf: – erotische Phantasien, sexuelle (geile) Träume; schreckliche Träume.

72 – Sexualität

Bei beiden Geschlechtern: – erotische Gedanken und Phantasien;
– sexuelle (geile) Träume; erregter Geschlechtstrieb.

Bei Männern: – sexuelle Erregung oder Abneigung gegen Koitus;
– schmerzhaft und häufige **Erektionen** (Priapismus);
– anhaltende Erektionen mit Krümmung des Penis;

Cannabis sativa

- Erektionen mit **Schmerzen der Harnröhre**;
- schmerzhaften Erektionen bei gelbem schleimig-eitrigem Ausfluss aus der Harnröhre;
- **fehlende** Erektionen nach sexuellen Exzessen.

80 – Psyche

Geist: **geistige** und allgemeine **Schwäche** (C12-M):

- Hirnmüdigkeit, erschwertes Denken, Gedächtnisschwäche in der Folge;
 - verspricht und verschreibt sich;
- **allgemeine Erschöpfung** < nach dem Sprechen, < nach dem Essen; mit unüberwindlicher **Schläfrigkeit** am Tage (und < nach dem Essen) und **Schlaflosigkeit** nachts;
- *weitere psychische Symptome*: – Angst, den Verstand zu verlieren; Traurigkeit;
- Gefühl, als ob die Zeit zu langsam verginge;
- *weitere somatische Symptome*: – Schwindel; Schweregefühl in der Stirn;
 - die Stimmen der anderen oder seine eigene scheinen von weither zu kommen;
 - Kopfschmerzen mit dem Gefühl, als ob sich der Schädel am Scheitel öffne und schließe;
 - *auch*: leichter Gedankenzufluss, lebhafte Phantasie.
- *Verwirrungen*: – alles erscheint sonderbar;
 - Paranoia (Geisteskrankheit mit systematisierten Wahnvorstellungen);
 - Verwirrung von Gedanken und Sprache; Zeit vergeht zu langsam, erscheint länger;
 - zögerliches Sprechen (unschlüssige Sprache); spricht hastig, unzusammenhängend;
- Gemüt: – *Ängste*: – große Furcht vor dem Ins-Bett-Gehen; Angst, verrückt zu werden;
- *Depression*: – ist vormittags traurig und nachmittags froh;
- *Erregung*: manische Erregung, hysterische Ruhelosigkeit, überreizte Phantasie;
 - ist heiter, singt, lacht, tanzt, wie im Rausche; verzückte Begeisterung;
 - sexuelle (erotische) Phantasien und erregter Geschlechtstrieb;
 - *ferner*: erstaunter Gesichtsausdruck; Stottern.

91 – Kinder

- 14 – Ausfluss (Fluor) bei kleinen Mädchen siehe 14.



Carboneum sulfuratum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Carboneum sulfuratum Abkürzung (Synthesis): **Carbn-s.**
 Synonyma: Carbonicum sulfuricum offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet wird Schwefelkohlenstoff, CS₂.

Autoren: W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: C1 MEZGER: D10-12 und hohe Potenzen VOISIN: s. AMB

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Abmagerung: – siehe Schwäche.

Krebs: – nützlich zur Hemmung von Krebswucherung.

Schmerzen: – siehe 54 Nervenentzündungen.

Schwäche:

Allgemeiner Verfall – C9-M

Klinisches: – Zusammenbruch durch Alkoholmissbrauch (siehe auch 54 Nervenentzündungen),
 – bei Leberleiden;

Symptome: – Magerkeit, **Abmagerung**;
 – **Schwäche**, Entkräftung; Schwäche der Muskulatur;
 – ungewöhnliche, schmerzhaft Müdigkeit und Zerschlagenheitsgefühl in allen Teilen;
 – Erschöpfung < Gehen; kann kaum Treppen steigen;
 – Hypothermie, Verlust der vitalen Wärme;
 – **Frostigkeit**; aber **Unverträglichkeit** und < **Wärme**, < heiße Bäder, < **feuchtwarmes** Wetter;
 – und > bei mäßigen Temperaturen draußen;

Begleitsymptome:

11 – Atembeklemmung; Hitze der ausgeatmeten Luft;
 12 – Verdauungsschwäche mit stinkenden Blähungen (siehe 12);
 41 – Anämie; ein gewisser Grad von Anämie;
 54 – **Hypästhesien** an Haut oder Schleimhäuten (siehe 54);
 – periphere **Nervenentzündungen** (siehe 54);
 61 – Kopfschmerzen;
 80 – Gedächtnisstörung; Wortfindungsstörung;
 – Depression.

Schweiße: – kalte Schweiße.

Vergiftungen: – chronischer Bleischaden; Folgen von Kohlendunstvergiftung.

Verletzungen: – kleine Wunden schwären.

02 – Modalitäten

Wärme und Kälte – **Frostigkeit**, Mangel an vitaler Hitze; < bei Kälte;
 ungewöhnliches Gefühl von Frieren und Frösteln;
 < **Wärme**, < **heiße Anwendungen**, < heiße Bäder;
 – Hitzegefühl besonders am Kopf;
 > **Abkühlung**; > an der frischen Luft;
 – *ferner* < Baden;

Wetter – empfindlich gegen **feuchtwarmes** Wetter.

11 – Atemorgane

Nase: – verstopfte Nase.

Rachen, innerer Hals: – Brennen und Kratzen im Rachen (und in der Speiseröhre);
 – Gefühl eines Haars im Hals oder als ob ein Knochen in der oberen Speiseröhre steckt;
 – salziger Schleim kommt in den Schlund.

Carboneum sulfuratum

Kehlkopf: – Heiserkeit; Gereiztheit des Kehlkopfes.

Husten: – heftiger Husten, unmittelbar nach dem Niederliegen, durch ständigen Kitzel im Rachen.

Atmung: – heißer Atem; Zu(sammen)schnürungsgefühl auf der Brust.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Brennen im Mund; Gefühl von Trockenheit im Mund; *auch*: Speichelfluss;

– Kältegefühl auf der Zunge, bald übergehend in Brennen und Stechen, wie von Pfeffer;

– **Gefühllosigkeit** in Mund und Rachen; Anästhesie von Mund und Zunge;

– Geschmack: süßlicher, saurer, bitterer, metallener Geschmack;

– Zahnschmerzen, < durch Kälte, < warme Speisen; Geschwüre (Ulzeration der Lippen).

Magen: – allgemeine Magenverstimmung;

– Gefühl, als ob ein Knochen in der oberen Speiseröhre steckt;

– Brennen im Magen; *auch*: Kältegefühl im Magen;

– Aufstoßen; sehr viel lautes Aufstoßen und Abgang von Winden;

– leeres oder bitteres oder saures Aufstoßen;

– Magendruck; Magendruck, > durch Aufstoßen und Abgang von Winden;

– Übelkeit: Bücken ruft Übelkeit hervor, das Auflegen des Armes ruft Kolik hervor.

Essen und Trinken: – < nach dem Frühstück;

– Verlust des Appetits; Hunger, mit Abneigung zu essen; Durst, besonders auf Bier.

Bauch: – Alkoholismus und Leberleiden siehe 01 Schwäche.

Durchfall: **Blähungsbeschwerden und Durchfallneigung (C5-7):**

– *Klinisches*: bei Leberkongestion, bei Leberleiden, bei allgemeinem Verfall (s.01);

– *Blähungsbeschwerden*: – Bauchschmerz mit wandernden Schwellungen wie von Blähungen;

– Auftreibung (Meteorismus) des Bauches mit Schmerzhaftigkeit und Kollern;

– kolikartige und stechende Bauchschmerzen;

– **stinkende Blähungen**; außerordentlich starker Abgang von Blähungen nach oben und unten;

– *Durchfall*: – **periodische Durchfallkrisen**, etwa all 4-6 Wochen, und 1–2 Tage anhaltend;

– durchfällige, gelbe, schleimige Stühle; Brennen im After nach dem Stuhl;

– *weitere Symptome* des Magendarmkanals: Sodbrennen; Verlangen nach Bier; Erbrechen;

– *Begleitsymptome*: – reduzierter AZ; **Abmagerung**;

– **Frostigkeit**, jedoch mit **Unverträglichkeit von Wärme**.

Stuhlgang: – siehe oben.

13 – Harnorgane

bei Männern: – siehe auch 72; Atrophie der Hoden(mit völliger Impotenz);

– feine stechend-brennende Schmerzen im linken Samenstrang laufen tief in den Bauch.

21, 22, 23 – Bewegungsapparat, Wirbelsäule, Gliedmaße

Rheuma: – rheumatische Schmerzen in allen Gliedern; Gliederschmerzen, wie geprellt;

– chronischer Rheumatismus mit gesteigerter Sensibilität und Kälte.

Muskeln: – schwache Muskulatur.

Wirbelsäule: – siehe auch 54;

– HWS: Empfindlichkeit eines Punktes am oberen Rand der Dornfortsatzspitze des 7. HWK;

– BWS: Gefühl einer drückenden Last zwischen den Schulter(blättern), was zum vornüberbeugen nötig.

Gliedmaße, im allgemeinen: – blitzartige Gliederschmerzen mit Krämpfen.

Obere Gliedmaße: – die Finger sind geschwollen, gefühllos, starr, steif;

– Anästhesie von Armen und Händen; *ferner*: Herpes am Handrücken.

Untere Gliedmaße: – Schmerz in den unteren Gliedmaßen mit Krämpfen und Ameisenlaufen;

– Neuritis; Ischias, mit fliegenden Schmerzen, lange regelmäßig wiederkehrend.

32 – Schwindel

– Schwindel beim Sitzen und Stehen; Kopfschmerz mit Schwindel; Menière.

Carboneum sulfuratum

51 – Haut

Allgemeines: – Anästhesie der Haut: siehe 54;

- Brennen; Jucken; Jucken an allen Teilen; chronische Hauterkrankungen mit viel Jucken;
- Trockenheit der Haut und bedrückende Hitze lassen ihn nicht schlafen;
- Trockenheit der Haut, mit unterdrückten Schweißen.

Hautausschläge: – Herpesbläschen auf dem Handrücken;

- kleine, farblose Bläschen, die nach Kratzen vermehrt jucken und mit < mechanische Irritation;
- rote, etwas erhabene Eruption auf beiden Backen und der Nase (wie Akne potatorum), < Bier;
- *ferner*: Furunkulose; Ulzera (Geschwüre).

52 – Augen und Sehen

Allgemeines: – Carbn-s. hat eine ausgeprägte Affinität zu den Augen.

Äußeres Auge: – erweiterte Pupillen.

Inneres Auge und Sehen: – kongestionierte Arterien und Adern der Retina;

- Kontraktion der Arterien, Erweiterung der Venen der Retina;
- blasse Papille; wolkige und atrophische Papille;
- Myopie, toxische Myopie;
- **Sehnervenaffektionen (C5-6)**: Neuritis optica; Opticus-Neuritis zur Atrophie fortschreitend;
- Asthenopie, geschwächtes Sehvermögen; fortschreitende Schwächung des Gesichtssinns;
- Anfälle von allgemeinem Zittern mit getrübttem Sehen;
- die Gegenstände scheinen zu verschwimmen, wie Nebel vor den Augen;
- das Sehen wird so schwach, dass er nur ein paar Stunden arbeiten kann;
- Erblindung, Verlust der Sehkraft;
- gestörtes Farbsehen (Dyschromatopsie); Farbenblindheit, vor allem für Rot und Grün;
- auch bei **Zentralskotom** für diese Farben, aber nicht für Licht (Weiß);
- *ferner*: optische und akustische Halluzinationen von Abgründen und Stimmen.

53 – Ohren und Hören

Mittelohr: – Stiche in den Ohren.

Hören: – geschwächtes Gehör; Gefühl von Verstopfung in den Ohren;

- Taubheit, so dass er angeschrien werden musste;
- Ohrgeräusche (Tinnitus); Ohrenklingen (Innenohrkongestion – C5-6);
- summende und singende Geräusche wie von einer (äolischen) Harfe;
- Menière: Schwindel und Ohrgeräusche;
- *ferner*: optische und akustische Halluzinationen von Abgründen und Stimmen.

54 – Nervensystem

Allgemeines, ZNS: **Hirnkongestion (C5-6)**: akut, subakut oder chronisch;

- mit **Erregung**, mit motorischer Unruhe;
- mit heftigen, benommen machenden Kopfschmerzen; **Stirnkopfschmerzen**;
- mit < **Wärme**, < feuchtwarmes Wetter, > im Freien;
- mit **Retinaaffektionen** (siehe 52); mit Ohrensauen und Schwindel (s. 53);
- mit optischen und akustischen Halluzinationen von Abgründen und Stimmen;
- mit Gefühl von Zittern und Vibrieren am ganzen Körper, bes. in den Armen.

Parästhesien, Hypästhesien, Anästhesien: – siehe unten Nervenentzündungen.

Nervenschmerzen:

Nervenentzündungen – periphere Neuritiden – C9-30

Klinisches: – toxische Neuritiden (Alkohol-, Bleineuritis);

- Brachialgie; Ischialgie; *auch*: Tabes (Rückenmarksschwindsucht bei Syphilis).

Symptome: – **blitzartige** (plötzliche auftretende und verschwindende), **kurzdauernde** Schmerzen;

- < **Bewegung**, < **Wärme**, < feuchtwarmem Wetter, > draußen bei mäßigen Temperaturen;
- die Schmerzen treten in langen Intervallen auf;
- **mit** umschriebenen An- oder **Hypästhesien** an den betroffenen Stellen;
- verminderte Sensibilität in Armen, Händen und Füßen;
- Anästhesie an Teilen der Hand und der Schleimhäute (Mund, Augen Ohren, Nase);
- tiefe Nadelstiche werden nicht gefühlt, gefühllose Füße;
- *auch*: mit **Parästhesien**: Ameisenlaufen, Gefühl, wie wenn elektrischer Strom durch die Füße liefe;

Carboneum sulfuratum

- Kribbeln, Prickeln über die ganze Haut, besonders an Händen und Füßen;
- *auch*: Schmerzen mit Krämpfen;
- weitere neurologische Symptome: – lähmige **Schwäche** (paretische Schwäche), Zittern;
- positiver **Romberg**: unsicherer, taumelnder Gang < im Dunkeln;
- Muskelkrämpfe; zunehmende **Muskelatrophie**;
- **Sehnerven**affektionen: siehe 52; Hörstörungen: siehe 53.
- Besondere Lokalisationen: – HWS: siehe 22;
- Brachialneuralgie: Schmerzen, die von der Schulter zum Ellenbogen oder zu Handgelenk sieht, mit < nach Mitternacht, < feuchtkaltes Wetter;
- **Ischialgie**: bes. chronische, rechtsseitige Ischialgie;
- Begleitsymptome:
 - 01 – Magerkeit;
 - 02 – **Frostigkeit**, allgemeine Hypothermie, aber AZ < **Wärme**, < feuchtwarmes Wetter;
 - 10 – umschriebene Anästhesien der Schleimhäute.

- Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe: – siehe auch oben Nervenentzündungen;
- Anfälle von allgemeinem Zittern mit getrübttem Sehen;
 - Verkrampfung der Muskeln; Krämpfe in den Gliedern;
- Lähmungen: – siehe auch oben Nervenentzündungen;
- Lähmungen mit starker Kongestion der Nervenzentren;
 - die Muskelkontraktionen sind kraftlos und zitternd;
 - die Hand kann trotz intensivem Wollens (mit keinem Kraftaufwand) nicht zur Faust geschlossen werden.

61 – Kopf, Gesicht

- Empfindungen: – Gefühl von Geräuschen im Kopf;
- Hitzegefühl bes. am Kopf; Schwere des Kopfes und Benommenheit.
- Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen wie von einer engen Kappe; Kopfschmerz mit Schwindel;
- heftige, drückende und ziehende Kopfschmerzen, bes. in Stirn und Schläfen, beim Bücken, beim Lesen, beim Schütteln des Kopfes und Hartauftreten.
- Gesicht: – blasses Gesicht, mit grauen Ringen um die Augen; rotes, gedunsenes Gesicht.

71 – Schlaf

- Allgemeines: – große Schläfrigkeit.
- Schlaflosigkeit: – Trockenheit der Haut und bedrückende Hitze lassen ihn nicht schlafen.
- Im Schlaf: – Aufschrecken aus dem Schlaf, gefolgt von Erschöpfung am Tag;
- ruheloser Schlaf mit üblen Träumen; tiefer Morgenschlaf mit ängstlichen, quälenden Träumen.

72 – Sexualität

- Frauen: – das geschlechtliche Verlangen ist erloschen.
- Männern: – vermehrte Libido; heftige Erektionen mit Brennen in der Harnröhre;
- häufige, reichliche Ergüsse; völlige **Impotenz** mit Atrophie der Hoden.

80 – Psyche

- Geist : – **Eintrübungen**, Verwirrtheit:
- Benommenheit und Schwere des Kopfes; Gefühl von Berausung wie nach Alkohol;
 - Zerstreuung der Gedanken, er kann seine Gedanken nicht auf das Gelesene fixieren;
 - *auch*: gesteigerte geistige Tätigkeit;
 - Schwäche des Gedächtnisses; findet nicht die richtigen Worte (beim Sprechen);
 - Schwindel beim Sitzen und Stehen; er konnte kaum gehen ohne zu schwanken;
 - geistig-seelische Schwerfälligkeit; Verwirrung des Kopfes;
 - Zerebralsklerose; **Stupor**; Demenz wechselnd mit Erregung;
 - bedrückende und unangenehme Visionen;
 - rasendes Delirium; er fiel seinen Vater an und versuchte ihn zu beißen.
- Gemüt: – Erregung: siehe 54 Hirnkongestion;
- reizbar, ängstlich, intolerant; verdrießliche, wechselnde Stimmung; Neigung, sich zu ärgern;
 - manchmal außerordentlich vergnügt, manchmal Anfälle von Zorn beim geringsten Anlass;



Carboneum tetramuriaticum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Carboneum tetramuriaticum Abkürzung (Synthesis): Carbn-tm. offiziell: Carbeum tetrachloratum Synonyma: –
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Kohlenstofftetrachlorid, CCl ₄ .
Autoren:	H.VOISIN.
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
Potenzen:	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Carbn-tm. wird bei VOISIN nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Carbn-tm. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Schmerzen der Hände und Füße; Fettleber. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Carbn-tm. sind mir nicht bekannt. Carbn-tm. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Carbn-tm. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Carbn-tm. vergessen.

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Bauch: – Fettige Degeneration der Leber (C6-9).

23 – Gliedmaße

Gliedmaße, im allgemeinen:

– Schmerzen der Mm. interossei an Händen oder Füßen (C6-9).



Carcinosinum–Nosode

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Carcinosinum offiziell: wie gebräuchlich	Abkürzung (Synthesis): Carc. Synonyma: –
Ausgangsstoff:	MEZGER: "Carc. eine Krebsnosode, soll von einem Brustkrebs hergestellt worden sein; der Gebrauch dieser Nosode setzt die Annahme voraus, dass Krebs durch einen Erreger hervorgerufen wird. Es wurde von BURNETT eingeführt. Das Arzneimittelbild beruht auf einer mir nicht bekannten Prüfung und Ergänzungen dazu aus klinischer Arbeit. Der folgenden Darstellung ist die Arbeit von FOUBISTER zugrunde gelegt (Dtsch. homöop. Mschr. 1959: 401)".	
Autoren:	W.BOERICKE (Neufassung von E. H. SCHMEER), J.MEZGER, S.PHATAK.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C30 und C200, (eine Gabe nachts oder weniger häufig). MEZGER: Einzelne Gaben C30, C200, C1000. FOUBISTER gab diese Potenzen eventuell an 3 hintereinander folgenden Tagen.	
Beurteilung:	Carc. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Eine Monographie zu Carc. wurde nicht erstellt. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Carc. sind mir nicht bekannt. Carc. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Carc. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Abmagerung: – siehe Krebs.

Absonderungen und Ausscheidungen: – übelriechende Absonderungen (bei Krebsleiden).

Konstitution, Aussehen: – siehe auch unten Krebs und 91;

- bei Krebs, Diabetes mellitus, Tuberkulose in der Familienanamnese;
- bräunliche Gesichtsfarbe, zahlreiche **Muttermale** und **blaue Skleren**.

Krankheitsverlauf: – wechselnde Beschwerden (Lac-c., Sep. u.a.);

- wenn eine wohlgewählte Arznei "nicht zu greifen" scheint;
- körperliche und seelische Unterdrückungen.

Krebs: – Carc. **soll** günstig und modifizierend **wirken** in Fällen mit Krebserkrankungen in der eigenen Vorgeschichte (und in der Familienanamnese) oder bei einer akut bestehenden Krebserkrankung (J.H. CLARKE); Carc. kann als Zwischenmittel gegeben werden neben dem durch die (lokalen) Symptome angezeigten Mittel;

- FOUBISTER hält den Gebrauch von Carc. bei Krebs von zweifelhaftem Wert. "Je weiter Sie sich bei seinem Gebrauch entfernt halten von bereits vorhandenem Krebs, um so nützlicher ist Carc. als ein Konstitutionsmittel";
- *auch*: Kachexie (schlechter Ernährungszustand) bei bösartigen Geschwülsten (Malignomen);
- *auch*: Karzinome der Brustdrüsen mit starkem Schmerz und Drüsenverhärtung.

02 – Modalitäten

Bewegung – Verlangen zu tanzen (Sep.).

Wetter, Klima < atmosphärische Veränderungen (Gewitter);

– Freude an einem Gewitter (Sep.);

< (oder >) durch Aufenthalt an der See (Med., Nat-m., Sep.).

11 – Atemorgane

Allgemeines: – gehäuften Erkältungskrankheiten.

– Allergien, chronische Bronchitis; Bronchialasthma;

– Keuchhusten und Pneumonie treten in früher Kindheit auf und nehmen daher oft einen schweren Verlauf.

Carcinosinum–Nosode

12 – Verdauungsorgane

Essen und Trinken: – Abneigung oder Verlangen nach Salz, Milch, Eiern, fetten Speisen, Obst;
– hervorzuheben ist ein Verlangen nach Fett.

Bauch: – chronische Leberleiden (chronische Hepatitis);
– Verdauungsbeschwerden, Gasansammlung in Magen und Eingeweiden.

After: – Brennen im Dickdarm, Schafskot.

13 – Harnorgane

Nieren: – chronische Nephritis.

14 – Gynäkologie

Gebärmutter: – Gebärmutterblutung und Gebärmutter Schmerzen werden sehr erleichtert.

Brüste: – siehe 01 Krebs; Karzinome der Brustdrüsen mit starkem Schmerz und Drüsenverhärtung.

21 – Bewegungsapparat

Rheuma: – Rheumatismus (owA).

51 – Haut

Hauteiterungen: – Furunkulose.

Pigmentveränderungen: – siehe 91.

Proliferative Prozesse: – Warzen (RÖMER).

71 – Schlaf

Schlaflosigkeit: – Neigung zur Schlaflosigkeit, selbst in der Kindheit.

Im Schlaf: – Schlaflage: siehe 91.

80 – Psyche

Geist: – Benommenheit des Geistes, erschwertes Denken;

– Abneigung gegen Unterhaltung; Interessellosigkeit;

– Carc. kann verbunden werden mit Med. in der Behandlung von Kindern mit langsamer und mangelhafter geistiger Entwicklung;

– *auch*: ist geistig rege (intellektuell);

– *ferner*: – ist wählerisch, anspruchsvoll; peinlich genau in Kleinigkeiten, Bedürfnis nach Ordnung;
– Hartnäckigkeit (vergleiche Tub-bov.);

Gemüt:

– *Angst, Furcht*: – Angst kann in dem Arzneimittelbild einen großen Raum einnehmen;

– Angstzuständen bei Kindern und Erwachsenen; Erwartungsangst;

– FOUBISTER empfiehlt es bei psychischen Fällen mit einem Hintergrund von Schreck, langanhaltender Furcht und Schwermut.

– *Depression* (Schwermut); Neigung zum Selbstmord (Suizidneigung);

– CLARKE bemerkt, dass Carcinosinum nützlich war bei psychischen Fällen mit Neigung zu Suizid und einer Familienanamnese von Karzinom.

– *Erregung*: – Reizbarkeit < Tadel, < Tröstungen;

– Tadel greift sehr an (Med.); Abneigung gegen Tröstungen;

– Gefühl von Ekel (in dieser Hinsicht verwandt mit Ars., Nux-v., Anac., Graph.);

– ist empfindsam, mitfühlend; Sympathie für andere (Phos.);

– Reiselust;

– Gefühl für Rhythmus, Lust zu tanzen (Sep.); *auch*: Abneigung gegen Musik (Sep.).

91 – Kinder

01 – FOUBISTER betrachtet Carc. in erster Linie als ein Konstitutionsmittel, besonders bei Kindern.

11 – Keuchhusten und Pneumonie treten in früher Kindheit auf und nehmen daher oft einen schweren Verlauf.

Carcinosinum–Nosode

- 51 – Milch-Kaffee-Teint, **dunkler Teint** (Hautfarbe, VITHOULKAS), Muttermale (Naevi), häufig auch Sommersprossen;
- 52 – ferner **blaue Skleren** (Augenweiß).
- 71 – Neigung zu Schlaflosigkeit, selbst in der Kindheit;
 - Knieellenbogenlage bei Kindern (diese Lage ist normal in den ersten 9 bis 12 Monaten, später ist sie seltener und kann als Hinweis genommen werden auf Med., Carc., Calc-ph., Phos., Sep., Lyc.).



Carduus benedictus

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Carduus benedictus	Abkürzung (Synthesis): Card-be.
	Synonyma: –	offiziell: Cnicus benedictus
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen, oberirdischen Teile blühender Pflanzen von <i>Cnicus benedictus</i> L.	
Autoren:	W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben	STAUFFER: ∅
	VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Card-be. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Die Wirkung soll Card-m. sehr ähnlich sein. Es besteht zu Card-be. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Chronische Lebererkrankungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Card-be. sind mir nicht bekannt. Card-be. wird meines Wissens nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Card-be. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Card-be. vergessen.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Empfindungen: – Zu(sammen) schnürungsgefühl an vielen Teilen.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Magensymptome.

Bauch: – Chronische Leberkongestion (C4-5): und Pfortaderkongestion (ähnlich wie bei Card-m.),
– aber mit mehr allgemeiner Nervosität, mit Krämpfen irgendwo und
– manchmal mit Sehstörungen.

52 – Augen

Allgemeines: – Card-be. wirkt auf die Augen.

80 – Psyche

Gemüt: – Nervosität.

91 – Kinder

80 – Reizbare, widerspenstige Kinder (C9-30).



Carica papaya

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Carica papaya	Abkürzung (Synthesis): Caric-p.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen Blätter von Carica papaya L.	
Autoren:	H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Caric-p. wird nur bei VOISIN sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Caric-p. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Harnröhrenreizung. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Caric-p. sind mir nicht bekannt. Caric-p. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Caric-p. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Caric-p. vergessen.	

Arzneimittelbild

13 – Harnorgane

Harnentleerungen: – **Dysurie** (Beschwerden beim Harnlassen) (C4-5):
– erschwertes Harnlassen morgens beim ersten Harnlassen oder mit Schmerzen in der Harnröhre.

51 – Haut

Hautausschläge: – Nässendes **Ekzem** (D3, C4): der Handflächen.

53 – Ohren

Mittelohr: – Chronische, eitrige **Otorrhö** (Ohrenfluss) (D3, C4): owA.



Carum carvi

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Carum carvi	Abkürzung (Synthesis): Caru.
	Synonyma: (Kümmel)	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die getrockneten, reifen Früchte von <i>Carum carvi</i> L. Sie enthalten mindesten 3,0 Prozent(V/m) ätherisches Öl.	
Autoren:	H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Caru. wird bei VOISIN nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Caru. eine Negativ -Monographie. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Caru. sind mir nicht bekannt. Caru. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Caru. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Caru. vergessen.	

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Verdauungsschwäche: – Blähsucht (D1-3): mit Bauchkoliken.



Cascara sagrada

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Cascara sagrada	Abkürzung (Synthesis): Cas-s.
	Synonyma: –	offiziell: Rhamnus purshianus
Ausgangsstoff:	Verwendet wird die getrocknete, mindestens zwei Jahre gelagerte Rinde von Rhamnus purshianus DC.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø-C6	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cas-s. wird bei den beiden Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Cas-s. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Verdauungsstörungen; Rheumatismus. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cas-s. sind mir nicht bekannt. Cas-s. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cas-s. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Cas-s. vergessen.	

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Allgemeines:

- Reizung des Verdauungskanals (C4 – bei Durchfallneigung; C5-7 – bei Verstopfung);
 - chronische Verstopfung bei chronischen Leberleiden, mit Hämorrhoiden;
 - mit breiter, schlaffer Zunge, mit Mundgeruch (übelriechendem Atem);
- auch:* mit Magenbeschwerden.

Magen: – siehe oben;

- Magenschmerzen in Kombination mit Kopfschmerzen (gastrische Kopfschmerzen).

Bauch: – siehe oben.

Verstopfung: – siehe oben.

13 – Harnorgane

Harnentleerung:

- muss einige Zeit warten, bis der Harn läuft, dann kommt der Harn zuerst tropfenweise.

21 – Bewegungsapparat

Rheuma: – Rheumatismus (C5-7) der Gelenke oder Muskeln; mit hartnäckiger Verstopfung.

61 – Kopf

Empfindungen: – siehe oben Magenschmerzen.



Cascarilla

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Cascarilla	Abkürzung (Synthesis): Casc.
	Synonyma: –	offiziell: Croton eluteria
Ausgangsstoff:	Verwendet wird die getrocknete Rinde von Croton eluteria BENN.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C1-3	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Casc. wird bei den beiden Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Casc. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Verdauungsstörungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Casc. sind mir nicht bekannt. Casc. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Casc. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Magen: – **Magen-** und **Leberstörungen** (C4-6): – subakute oder chronische Störungen;
– mit Magenschmerzen wie nach einem Schock;
– mit Übelkeit und häufigem Erbrechen < Tabakgeruch;
– mit Verlangen nach warmen Getränken;
– mit **Verstopfung** mit harten, schleimbedeckten Stühlen (Graph.);
– mit kneifenden Bauchschmerzen vor dem Stuhlgang;
– mit Abgang von hellem Blut beim Stuhlgang;
– mit Rückenschmerzen und Schwäche (Mattigkeit);
– Verstopfung im Wechsel mit Durchfall.

Essen und Trinken: – Hunger nach den Mahlzeiten; Abneigung gegen Tabakgeruch;

Bauch: – siehe oben Magen- und Leberstörungen; drückende Bauchschmerzen (pressende Kolik).

Durchfall: – siehe oben Magen.

Verstopfung: – siehe oben Magen.

After: – nagende Schmerzen hoch im Mastdarm.



Cassia alata

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Cassia alata	Abkürzung (Synthesis): Cassi-a.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen, oberirdischen Teile von Cassia alata L.	
Autoren:	H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Cassi-a. wird nur bei VOISIN und zwar sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cassi-a. eine Negativ -Monographie. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cassi-a. sind mir nicht bekannt. Cassi-a. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cassi-a. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Cassi-a. vergessen.	

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Subakute **Magenstörungen** (C4-5): – mit Speichelfluss, mit Übelkeit;
– mit Durchfall und danach Verstopfung.

51 – Haut

Hautausschläge: – Ekzeme (Flechten): lokal: Ø; per os: D1-3 (allopathische Wirkung).



Castanea vesca

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Castanea vesca Synonyma: (Esskastanie)	Abkürzung (Synthesis): Castn-v. offiziell: Castanea sativa
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen Blätter von Castanea sativa MILL.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: D3	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Castn-v. wird bei den beiden Autoren kurz abgehandelt. Es besteht zu Castn-v. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Krampfhusten; Enddarmrentzündungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Castn-v. sind mir nicht bekannt. Castn-v. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Castn-v. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

11 – Atemorgane

- Husten: – **Krampf-** oder **Keuchhusten** (C4-5): – trockener, heftiger Krampfhusten;
– Husten < nachts, < **Kalttrinken**, > **warme Getränke**; bes. bei Keuchhusten im Frühstadium;
– mit Kongestion des Gesichts;
– mit Appetitmangel; mit großem Durst; mit Verlangen nach warmen Getränken;
– *auch*: mit wundmachendem Schnupfen (Nasentkatarrh);
– mit Schwäche.

12 – Verdauungsorgane

- Durchfall: **Durchfall** (Rektokolitis) (D3, C4): – mit heftigem Stuhl drang;
– durchfällige, dunkelgelbe, schleimige und erschöpfende Stühle, < nach dem Essen;
– mit Krampfschmerzen im linken Bauch (im Kolon descendens);
– mit Empfindlichkeit der Bauchwand;
– mit Appetitlosigkeit; mit Durst und Verlangen nach warmen Getränken;
– *auch*: mit Schwäche;
– *auch*: verminderte Harnmenge; dunkler Harn.

22 – Wirbelsäule

- LWS: – Rückenschmerzen (Lumbago), Schwäche des Rückens, kann sich kaum aufrichten.



Castor equi

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich.: Castor equi	Abkürzung (Synthesis): Castor-eq.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird der getrocknete, an der inneren Seite der Vorder- und Hinterfüße von Equus caballus L. befindliche schwärzliche Auswuchs.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C6 und C12	MEZGER: D3-6 (Trit.)
	STAUFFER: D3-6	VOISIN: nur lokale Anwendung
Beurteilung:	Castor-eq. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Castor-eq. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Brustdrüsenerkrankung; Steißbeinschmerz und Knochenhautreizung; Knochenhautentzündung. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Castor-eq. sind bekannt; Castor-eq. wird meines Wissens nur sehr selten verordnet. Castor-eq. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Psoriasis linguae (Leukoplakia lingualis, Exfoliatio areata linguae).

13 – Harnorgane

Bei Männern: – sehr schmerzhaftes Anschwellen der Brustdrüse, besonders der rechten, beim Mann; die angeschwollenen Brustdrüsen schmerzen sehr beim Treppabgehen, als wollten sie abfallen; er musste, um dieses lästige Gefühl zu lindern, mit den Händen dagegen drücken.

14 – Gynäkologie

Brüste:

- Schwellung der Mammae; sehr empfindliche Mammae, (selbst) Kleidung wird nicht ertragen;
- heftiges "**inneres Jucken**" in den Brüsten; das Jucken erstreckt sich nach hinten bis zur Schulter;
- **wunde**, nässende, **schrundige** und sehr **empfindliche Brustwarzen**, bei stillenden Frauen;
 - die Brustwarzen sind trockener (als gewöhnlich);
 - **Rötung des Warzenhofs** (Areola mammae) in weitem Umkreis mit Schmerzen der Brustwarzen;
 - *auch*: Geschwüre (Ulzera) (im Bereich) der Brustwarzen; herabhängende Brustwarzen;
- **Karzinom** der Mammae (Paget'sche Krankheit), wenn nässende Warzen zu degenerieren drohen;
- siehe *auch*: 13 Bei Männern.

21 – Bewegungsapparat

Knochen: – Schmerzen im Steißbein (Kozygodynie); Schmerzen im rechten Schienbein.

51 – Haut

Allgemeines: – rissige **schrundige Hände**.

Proliferative Prozesse: – Verdickungen der Haut;

– **Warzen** auf der **Stirn** und auf der **Brust**;

Hautanhänge: – **brüchige**, *auch* abfallende **Nägel**.



Castoreum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Castoreum offiziell: wie gebräuchlich Synonyma: Castoreum canadense aut sibiricum (Bibergeil)	Abkürzung (Synthesis): Castm.
Ausgangsstoff:	Verwendet wird das Bauchdrüsensekret des männlichen und weiblichen Bibers Castor fiber L. und/oder Castor canadense KUHL.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø und tiefere Potenzen MEZGER: D2-6; kurzdauernde Wirkung. STAUFFER: D3-6; wirkt rasch und vorübergehend VOISIN: s. AMB	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Empfindungen: – nervöses Pochen; Schweregefühl des ganzen Körpers.
Konstitution: – Sykose; neuropathische; **neurasthenisch-hysterische** Konstitution.
Krankheitsverlauf: – siehe auch unten Schwäche;
– **Reaktionsmangel; Schwäche und Beschwerden in der Rekonvaleszenz;**
– nach fieberhaften, schweren Krankheiten;
– spastische Beschwerden nach schwächenden Krankheiten;
– bei großer Erschöpfung besonders nach Typhus;
– Patienten, bes. **Frauen**, die nicht wieder auf die Beine kommen können und an schwächenden Schweißen, an Schlaflosigkeit leiden und dauernd gereizt (reizbar) sind.
Schwäche: – siehe auch oben Krankheitsverlauf; Schwächezustände nach schweren Krankheiten;
– **nervöse Schwäche** und Erschöpfung (wie alle scharf riechenden Stoffe);
– **plötzliche Schwächeanfälle;** deutliche Prostration; Erschöpfung nach dem Essen;
– Schwäche, Schweiß Durchfälle mit Koliken, bes. während der Regel.
Schweiße: – siehe auch oben Krankheitsverlauf; heftige und erschöpfende Schweiße;
– erschöpfende Schweiße nach fiebrigen Krankheiten;
– Schweiße von Schwäche und Diarrhöen mit Kolik, besonders zur Regelzeit.

02 – Modalitäten

- Berührung < Berührung, > Druck; < leichten Druck, aber > harten Druck; > Reiben;
Lagen, Haltungen > Zusammenkrümmen;
Wärme und Kälte > Wärme;
– vorwiegend Frösteln; Anfälle von Frösteln mit eisiger Kälte im Rücken.

11 – Atemorgane

- Allgemeines: – < Erkältung.
Atmung: – Atemnot > Linkslage.

12 – Verdauungsorgane

- Mund: – übler Mundgeruch, von ihr selbst bemerkt;
– geschwollene Zunge; Zucken in der Zunge;
– runde, erbsgroße Erhebung in der Mitte der Zunge, mit geröteter Umgebung;
– die Zunge ist empfindlich gegen Berührung, auch von Speisen, mit ziehender Empfindung, als würde das Zentrum der Zunge wie von einem Band zum Zungenbein hingezogen.
Magen- und Darmkrämpfe (C5-6): – **anfallsweise** auftretend;
– mit **plötzlicher Schwäche, Blässe, kalten Schweißen** und viel **Gähnen;**
– **< Aufregungen, < Regel, > Druck, > Zusammenkrümmen** (Vornüberbeugen);
– weitere Symptome: Gefühl von Völle im Magen; aufgetriebener Bauch, Blähsucht;
– ständige Übelkeit mit häufigem Gähnen und Erbrechen von Schleim;
– bes. bei **hysteriformer Nervosität** und Reizbarkeit.

Castoreum

- Essen und Trinken: – Erschöpfung nach dem Essen; brennender Durst auf Wasser;
– heftiger, brennender Durst nach dem Mittagessen, sie konnte gar nicht genug trinken.
- Bauch: – **Bauchkrämpfe** (siehe auch oben Magenkrämpfe);
– von **Blähsucht** (Blähungskoliken), mehr **nervös**, mit **Schwäche**, mit **viel Gähnen**;
– mit < vor dem Stuhle, > Druck, > Zusammenkrümmen, > Reiben.
- Durchfall: – Sommerdurchfälle mit aus grünlichem Schleim bestehenden Stühlen;
– Durchfälle mit schneidenden Schmerzen in der Nabelgegend (!); Durchfälle meist nervöser Art;
– Aufblähung des Leibs mit Rumpeln und kolikartigen Schmerzen > durch äußere Wärme, gefolgt von durchfalligen Stühlen.

14 – Gynäkologie

- Allgemeines: – siehe auch 01 – Krankheitsverlauf;
– passt bei nervösen Frauen mit vielen Schmerzen und Krämpfen und **hysterische** Sensationen;
- Regel: – zu frühe, zu starke oder auch schwache Regel; < während der Regel;
– ausbleibende Regel (**Amenorrhö**) (C4-9): mit Abgang von (nur) einigen Tropfen Blut);
mit schmerzhaft aufgetriebenem Bauch.

Regelschmerzen (Dysmenorrhö) – C5-9

- Potenzen: – C4-5 – während der Regel; C9-12 – vor den Regeln.
- Symptome: – i.a. **schwache** Regel; **erschöpfende** Regel;
– *auch*: wegen des Krampfzustandes des Gebärmutter sondern sich nur einige Tropfen Blut ab;
– **Krampfschmerzen der Gebärmutter**, im Bauch, auch der **Oberschenkel**;
> **Vornüberbeugen** (Zusammenkrümmen), > Druck;
– mit **Schwäche**, **Blässe** und **kalten Schweißen**; *auch* mit viel **Gähnen**;
– mit Kälte des Körpers; mit Frostschauder und **Kälte im Rücken**;
– die Krämpfe beginnen (vor allem) in der Mitte der Oberschenkelvorderseite, breiten sich im Bein, und *auch* zum ganzen übrigen Körper aus;
- Begleitsymptome:
12 – Krampfschmerzen im Bauch; aufgeblähter Bauch (Tympanie);
– Durchfälle mit grünlichem Schleim, mit Koliken, bes. während der Regel;
14 – Ausfluss zwischen den Regeln mit drückenden Schmerzen in den Oberschenkeln;
80 – **Nervosität**; ist während der Regel sehr **gereizt** und unzufrieden mit jedermann.

- Ausfluss: – wässrige oder dickflüssige Leukorrhoe;
– Ausfluss zwischen den Regeln mit drückenden Schmerzen in den Oberschenkeln.
- Gebärmutter: – Gebärmutterkrämpfe beim Abgang nur einiger Blutstropfen.

52 – Augen und Sehen

- Allgemeines: – Tagblindheit, kann das Licht nicht ertragen;
– überempfindliche Augen gegen Sonnenlicht, auch gegen künstliches Licht.

54 – Nervensystem

- Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe:
– Krampf- (und Nerven)leiden in Kombination mit Gebärmutterleiden (als Reflexe vom Uterus).
– Muskelhüpfen (faszikuläre Muskelzuckungen); Chorea; Epilepsie.

61 – Kopf

- Kopfschmerzen: – krabbelnde Kopfschmerzen;
– Kopfschmerzen mit Schwere des Kopfes und Verwirrtheit.

71 – Schlaf

- Allgemeines: – ängstliches Herumwerfen im Bett bei innerer Ruhelosigkeit;
– **stetes Gähnen** gilt als Begleitsymptom vieler Beschwerden;
– morgens nach dem Erwachen reizbar und ängstlich.
- Schlaflosigkeit: – **Schlaflosigkeit** bei schwachen Frauen.

Castoreum

Im Schlaf: – gähnt im Schlaf;

- **unruhiger**, zerhackter (**unterbrochener**) **Schlaf mit ängstlichem Aufschrecken**;
- unruhiger Schlaf mit schrecklichen, angstvollen Träumen und Hochfahren, Aufschrecken und Aufschreien.

80 – Psyche

Modalitäten: < Gemütsbewegungen.

Gemüt: –

- Ängste, Furcht: – große Furchtsamkeit; ist sehr schreckhaft; Aufschrecken aus dem Schlaf.
- Erregung:

Hysteriforme Nervosität – C7-15
<p>Symptome: – hysteriforme Nervosität < Aufregungen, < Kälte, < Regel, < helles Licht;</p> <ul style="list-style-type: none"> – nervöse, hysterische Frauen mit viel Schmerzen und Krämpfen und hysterische Sensationen; – nervöse Reizbarkeit, nervöse Erschöpfung, nervöse Überempfindlichkeit; – innere Ruhelosigkeit, Ängstlichkeit; ist morgens nach dem Erwachen reizbar und ängstlich; – mit Neigung zu Schwäche, mit Blässe, kalten Schweißen und häufigem krampfhaftem Gähnen; <p>Begleitsymptome, Manifestationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 – nervöse Frauen, die sich von erschöpfenden Krankheiten nicht richtig erholen können, sondern dauernd reizbar bleiben und an schwächenden Schweißen leiden; 02 – Frösteln mit einem Gefühl von eisiger Kälte im Rücken, zwischen den Schulterblättern; 11 – Atembeklemmung; muss häufig tief Luft holen; – Atemnot bei Aufregungen (nervöse Dyspnoe); 12 – Zahnschmerzen < Kalt- und > Warmtrinken; – Bauchschmerzen bei aufgetriebenem Bauch mit Blähsucht; – Bauchkoliken mit plötzlicher Schwäche; – nervöse Zustände, wenn die Aura aus dem Bauch aufsteigt; 14 – schwache und schmerzhafte Regel; 52 – Unverträglichkeit von Sonnenlicht; Tagesblindheit; 54 – Muskelzuckungen; 61 – drückende Kopfschmerzen mit Schmerzhaftigkeit der Kopfhaut; 70 – ängstliches Herumwerfen im Bett; – wütendes Schreien im Schlaf; Zittern der Glieder im Schlaf.

- **Depression:** – sehr melancholisch und gedrückt, wie wenn ein Unglück bevorstünde;
- früh müde und verdrießlich – abends heiter und ausgelassen;
- vergießt leicht Tränen; wehmütig, voll von bangen Sehnsüchten.



Ceanothus americanus

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Ceanothus americanus	Abkürzung (Synthesis): Cean.
	Synonyma: (Sekelblume)	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die getrockneten Blätter von Ceanothus americanus L.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
	Ergänzend	(Complements): Myrt-c. Nat-m.
	Gut folgend	(Remedies that follow well): Berb., Con., Myrt-c. Querc.
	Unverträglich	(Incompatibles): –
	Antidote	(Antidoted by): Nat-m.
	Ähnlich	(Collaterals): Chin.
Potenzen:	BOERICKE: C1	MEZGER: Ø (=D1);
	STAUFFER: wie MEZGER	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cean. wird bei allen Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cean. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Milzvergrößerung. Cean. wird meines Wissens nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cean. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Abmagerung: – Gewichtsabnahme um einige Pfund; Malariakachexie, auch nach Chininmissbrauch.
Blutungen: – die Gerinnungszeit des Blutes wird durch Cean. um 20-30% herabgesetzt.
Diabetes: – Diabetes mellitus oder Glykosurie.
Infektionen: – Malariakachexie, auch nach Chininmissbrauch (siehe 12); Syphilis.
Schwäche: – siehe Infektionen.
Vergiftungen: – siehe Infektionen.

02 – Modalitäten

- Berührung < Berühren.
Bewegung < Bewegung.
Lagen < Linkslage; kann nicht links liegen.
Wetter < kaltes Wetter.
Seitigkeit – allgemein linksseitig wirkendes Mittel.

11 – Atemorgane

- Husten: – chronische Bronchitis mit reichlicher Absonderung;
Atmung: – heftige Atemnot.

12 – Verdauungsorgane

- Mund: – schmutzig-gelb belegte Zunge.
Essen und Trinken: – Appetitverlust; Verlangen nach Saurem;
– Verlangen nach Wasser, das jedoch Übelkeit hervorruft.

Milzkrankungen (D3-C5), Malaria (C4-5), larvierte Malaria:

- *Symptome*: (enorm) **vergrößerte Milz** (Milztumor, Splenomegalie, Splenitis), *auch*: nach Chininmissbrauch;
– mit stechenden **Milzschmerzen** in der **Tiefe**, < Bewegung, < Linkslage, < Kalttrinken; anhaltendes Stechen im linken Oberbauch (Hypochondrium), in der ganzen linken Bauchseite;
– bei **Malaria**: ferner **Anämie** und Durchfälle (hepatischen Ursprungs);
– **Leberschwellung** (Leberhypertrophie der Leber); Schmerzen in der Leber und im Rücken;
– Völlegefühl in der Leber, < nach dem Essen, < Rechtslage;
– starke stechende Schmerzen im rechten Oberbauch, mit Schlaflosigkeit darum;
– *ferner*: der ganze Bauch bewegt sich (synchron) mit dem Herzschlag;

Ceanothus americanus

- *Begleitsymptome* (der Milzkrankungen, der Malaria):
 - 01 – **Schwäche**, Kachexie (Malariakachexie);
 - Subikterus (bei Malaria);
 - 02 – **Frostigkeit**, Frostschauer, AZ < kaltes Wetter;
 - 11 – **Atembeklemmung**; eitriger Auswurf (Bronchorrhö);
 - 13 – schaumiger, streng riechender, **grüner Harn** (siehe auch 13);
 - 14 – zu frühe und zu starke Regel, mit Schmerzen im linken Eierstock und in der Milz;
 - starker, gelblicher Ausfluss, in Kombination mit Milzschmerzen;
 - 41 – **Anämie**, Leukozytose; anämische Patienten mit Milz- und Leberschaden;
 - 61 – rechtsseitige **Kopfschmerzen** und gleichzeitig Schmerzen in der Milzgegend;
 - 80 – Depression.

Durchfall: – mit nach unten ziehenden Schmerzen im Bauch und Enddarm.

Verstopfung: – Stuhl fehlt.

13 – Harnorgane

- Harn: – dunkler Harn; hohes spezifisches Gewicht des Harnes; schaumiger Harn;
– **grünliche** Farbe des Harns (der Harn enthält Gallenfarbstoffe); streng riechender Harn;
– *auch*: der Harn enthält Spuren von Zucker.
Harnentleerung: – dauernder Hamdrang;
– nach dem Harnlassen das Gefühl, nicht allen Harn entleert zu haben.

14 – Gynäkologie

- Allgemeines: – gynäkologische Affektionen (Meno-, Metrorrhagie, Ausfluss) mit Milzschmerzen.
Regel: – stark verfrühte Regel (Regel alle zwei Wochen); (zu) starke Regel.
Ausfluss: – gelber, schwächender Ausfluss;
– reichlicher, dicker gelber Ausfluss; *auch* mit Schmerzen in der linken Seite;
– Ausfluss bei Blutarmen mit Schmerz links im Unterleib (BURNETT).

31 – Herz und Kreislauf

- Allgemeines: – die Brust scheint für das Herz zu klein zu sein.
Herzklopfen: – "erschütternde" Herzschläge, durch die Kleider sichtbar; der ganze Bauch bewegt sich (synchron) mit dem Herzschlag;
Bluthochdruck: – verdächtig hoher Blutdruck, der die Kräfte mindert.
Schwindel: – bei Rechtslage.

41 – Blut

- anämische Patienten mit Funktionsstörungen der Leber und Milz; perniziöse Anämie ();
- **Leukämie** und Pseudoleukämie (bei leukämischen Milztumoren ist nach MEZGER der Erfolg fraglich).

54 – Nervensystem

Nervenschmerzen: – periodisch auftretende Neuralgien; Neuralgien nach Chininmissbrauch.

61 – Kopf

- Empfindungen: – der Kopf scheint sich mit jedem Herzschlag zu bewegen.
Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen mit einem Gefühl, als sei das Gehirn zu groß;
– Kopfschmerz in der rechten Kopfseite und gleichzeitig Schmerzen in der Milzgegend.

71 – Schlaf

Schlaflosigkeit: – durch stark stechende Schmerzen im rechten Oberbauch (Hypochondrium).

80 – Psyche

Gemüt: – depressive Gemütsverfassung.



Cenchrus contortrix

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cenchrus contortrix Synonyma: Agkistrodon mokeson	Abkürzung (Synthesis): Cenchr. offiziell: Agkistrodon contortrix
Ausgangsstoff:	Verwendet wird das Gift des Kupferkopfes, Agkistrodon contortrix L.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
Ergänzend	(Complements): –	
Gut folgend	(Remedies that follow well): –	
Unverträglich	(Incompatibles): –	
Antidote	(Antidoted by): Am-c. Cham.	
Ähnlich	(Collaterals): –	
Potenzen:	BOERICKE: C6 VOISIN: s. AMB	MEZGER: siehe Beurteilung
Beurteilung:	Cenchr. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cenchr. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Herzschwäche; Angina pectoris; Wechseljahrsbeschwerden. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cenchr. sind mir nicht bekannt. Cenchr. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. MEZGER verzichtet auf eine Darstellung des AMB, wegen ausgeprägter "Unzulänglichkeiten" bei der AMP. Cenchr. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Abmagerung: – von oben nach unten gehend.
Absonderungen: – Eiter, Fluor, Schleim.
Blutungen: – siehe 31.
Empfindungen: – Zuschnürungen.

02 – Modalitäten

Zeiten < nachmittags (um 15 Uhr); < nachts nach dem Sichhinlegen;
Druck < Druck;
– Kleiderdruck wird nicht ertragen; muss die Kleidung lockern.
Lagen < hinlegen.
Seitigkeit – Symptome der linken Seite; von der linken zur rechten Seite wechselnd.

11 – Atemorgane

Innerer Hals: – Halsschmerzen beim Leerschlucken.
Äußerer Hals: – Kleidung, **Kragen** wird am äußeren Hals **nicht ertragen** und < dadurch.
Atmung: – siehe 31.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – anhaltender Schmerz in den linken Zähnen (und im linken Stirnhöcker).
Essen und Trinken: – Durst auf kleine Mengen Wasser.
Bauch: – Gürteldruck am Bauch ist unerträglich.
Stuhlgang: – vergeblicher Stuhldrang;
– unwillkürlicher Stuhlabgang beim Abgang von Blähungen.

14 – Gynäkologie

Regel: – reichliche, hellrote, klumpige Regel; Regel mit dunklen Klumpen.
Eierstöcke: – Schmerzen in der **rechten Eierstock**gegend (siehe 31).

Cenchrus contortrix

31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herz- und Kreislaufbeschwerden (C5-30):

- *Klinisches*: Alkoholkrankheit, Menopause; Hypertonie, Herzschwäche (Linksherzinsuffizienz);
- *Symptome*: – **Herzbekelemmung, Erstickungsgefühl und Atemnot**: nach dem Sich-hinlegen, **im Liegen**, beim Einschlafen, beim Wachwerden;
 - mit **<** Kleiderdruck am **Hals**, *auch* am Bauch, **<** Berührung,
 - und manchmal **>** Zurückbiegen des Kopfes;
- Gefühl von Ein-, **Zuschnüren** am Brustkorb;
- muss die Kleidung locker tragen, den Kragen am Hals, den Gürtel am Bauch öffnen;
- beängstigendes Gefühl von Ausdehnung, **Vergrößerung des Herzens**;
 - das Herz scheint den ganzen Brustkorb auszufüllen; *auch* als ob es in den Bauch fiele;
- **Herzklopfen**, Gefühl von Klopfen synchron mit dem Herzschlag, an verschiedenen Stellen;
 - Gefühl von Flattern unter dem linken Schulterblatt;
- Kongestionen, **Wallungen** mit Neigung zu **Blutungen**;
 - Hände abwechselnd eine Minute heiß und trocken, dann kalt, dann schwitzende Handteller;
 - Neigung zur Hypertonie, zur Herzerweiterung (Dilatation), **Herzhypertrophie**;
- *ferner*: scharfe Stiche am Herzen;
 - kann sich nicht anlehnen (erfolgloses Bemühen sich anzulehnen);
- *Begleitsymptome*:
 - 01 – Gefühl von Ausdehnung oder **Platzen** an verschiedenen Körperstellen;
 - 11 – Husten um 15 Uhr, mit Reizung des Oberbauches (und Zusammenziehen des Zwerchfells);
 - 14 – **Eierstocks**-Affektionen (Kongestionen, Schmerzen), **rechts <** als links;
 - 80 – **Ängste**: Angst, als ob der Tod bevorstünde; **Alpträume**; häufiges Seufzen;
 - **Erregung** im Wechsel mit Depression: Erregung morgens, Depression abends;
 - (Atemnot) und geistige und körperliche Ruhelosigkeit.

Herzschwäche: – siehe oben Herz- und Kreislaufbeschwerden.

Herzklopfen: – siehe oben Herz- und Kreislaufbeschwerden.

Bluthochdruck und Kongestionen (Blutandrang): – siehe oben Herz- und Kreislaufbeschwerden.

Schwindel: – zwischen 6 und 9 Uhr.

52 – Augen und Sehen

Äußeres Auge: – Schwellung um die Augen herum; Schmerzen und Jucken in den Augen.

61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – anhaltender Schmerz im linken Stirnhöcker (und in den Zähnen links).

Gesicht: – Gesichtsausdruck wie betäubt.

71 – Schlaf

Im Schlaf: – Speichelfluss; lebhaft, schreckliche Träume;

- Träumen vom Sezieren Lebender und Toter, von beißenden Schlangen, von verfolgenden wilden Tieren, von Vergewaltigung, von Zähnen, die gezogen werden;

72 – Sexualität

Bei beiden Geschlechtern: – vermehrte Libido bei beiden Geschlechtern: Geilheit.

80 – Psyche

Allgemeines: – häufiges Seufzen; deutliche Stimmungsschwankungen;

– Unentschlossenheit; kein Pflichtgefühl.

Geist: – ist vergesslich, zerstreut; steigt in die falsche Bahn, ohne zu merken, wo sie hinfährt.

Gemüt: – **Ängste**: körperliches Angstgefühl; Furcht, plötzlich sterben zu müssen;

– **argwöhnisch**, misstrauisch gegen jedermann.

– **Erregung**, Unruhe: – ruhelos nachts, muss sich ständig bewegen; Zeit vergeht zu langsam;

– geistige und körperliche Ruhelosigkeit (bei Atemnot);

– Zornanfälle abends.



Cereus bonplandii

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cereus bonplandii	Abkürzung (Synthesis): Cere-b.
	Synonyma: –	offiziell: Eriocereus bonplandii
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen Stengel und Blüten von Eriocereus bonplandii (PARMENT.) RICCOB.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3-6	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cere-b. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cere-b. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Augenschmerzen; Angina pectoris. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cere-b. sind mir nicht bekannt. Cere-b. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cere-b. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

22, 23 – Wirbelsäule, Gliedmaße

HWS: – Schmerz in Nacken, Rücken.

Obere Gliedmaße: Schulterschmerzen, in die Arme ausstrahlend bis in die Hände und Finger.

Untere Gliedmaße: – Schmerzen in den Knien und Gelenken der unteren Extremitäten.

31 – Herz

Herzschmerzen: **Durchbohrende Herzschmerzen (C5-9):**

- wie von einem Pfeil oder Dolch; manchmal bis zum Rücken gehend, auch im ganzen Brustkorb;
- Schmerz in der Brust durch das Herz zur Milz ausstrahlend;
- **Druckgefühl** in der Herzgegend (präkordial) < Kleiderdruck; krampfartige Herzschmerzen;
- Gefühl eines schweren auf das Herz drückenden Gewichtes (und stechender Schmerz);
- erschwertes Atmen < nachts, < Kleiderdruck; mit dem Verlangen tief durchzuatmen;
- schwierige, seufzende Atmung wie durch Zusammenpressen der Brust;
- *ferner:* Schmerz in linkem Brustmuskel und den Knorpeln der linken, unteren Rippen;
- Herzhypertrophie;
- bei einem aktiven, reizbaren, cholерischen Menschen, mit der Neigung zu fluchen und zu lästern.

51 – Haut

Allgemeines: – Hautjucken (Dol., Sulf.).

52 – Augen

Inneres Auge: – **Durchbohrende Augenschmerzen (C4-5):** – neuralgisch oder kongestiv;
– die Schmerzen gehen quer durch den Augäpfel; Kongestion (Rötung, Völle) der Augäpfel;
– anfallsartig auftretende Schmerzen der Augenhöhlen (Orbita);
– begleitend: klopfende, kongestive Hinterkopfschmerzen (siehe 61).

61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – Hinterkopfschmerz und Schmerz in Augäpfeln und Augenhöhlen (Cedr., Onos.);
– Schmerzen im Gehirn von links nach rechts (gehend).

Gesicht: – Schmerzen entlang dem rechten Backenknochen, zur Schläfe wandernd.

80 – Psyche

Geist: – starkes Verlangen zu arbeiten und etwas Nützliches zu tun.



Cereus serpentinus

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cereus serpentinus	Abkürzung (Synthesis): Cere-s.
	Synonyma: –	offiziell: Nyctocereus serpentinus
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen Stengel von Nyctocereus serpentinus (LAG. et RODR.) BRITT. et ROSE.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3-6	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cere-s. wird bei den beiden Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cere-s. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Angina pectoris. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cere-s. sind mir nicht bekannt. Cere-s. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cere-s. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Cere-s. vergessen.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Empfindungen: – Gefühl von Lähmung.

13 – Harnorgane

Bei Männern: – Verkümmern der Geschlechtsorgane; Hydrozele (Ergüsse);
– dann auch Schmerzen der Hoden.

31 – Herz

Herzschmerzen: – durchbohrende **Herzschmerzen** (C5-9):
– ist psychisch unausgeglichen, mit Neigung zur cholertischen Gereiztheit und zu Depressionen;
– mit sexueller Schwäche.

80 – Psyche

Geist: – lässt beim Schreiben die letzten Silben weg.

Gemüt: – Erregung, schreckliche **Wutanfälle** (C9-30): kann sehr zornig werden (ohne Moral);
– mit Neigung zu Grobheiten und zum Fluchen; mit Sprachstörungen während der Wutanfälle;
– mit Depression nach den Wutanfällen (zwischen den Wutanfällen).



Cerium oxalicum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cerium oxalicum	Abkürzung (Synthesis): Cer-ox.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Cer(III)-oxalat, $Ce_2(C_2O_4) \cdot 9H_2O$.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C1 – Trit.	MEZGER: D2-3
	STAUFFER: D3-6	
Beurteilung:	Cer-ox. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cer-ox. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Erbrechen, Krampfhusten; schmerzhafte Regelblutung. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cer-ox. sind mir nicht bekannt. Cer-ox. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cer-ox. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Cer-ox. vergessen.	

Arzneimittelbild

11 – Atemorgane

Husten: – Krampfhusten, Keuchhusten mit Erbrechen und Blutungen.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Chronische, krampfartiges (spastisches) Erbrechen,
Schwangerschaftserbrechen, Seekrankheit; nervöse Magenbeschwerden;
– Erbrechen angedauter (halbverdauter) Speisen.

Durchfälle: – chronische Darmkatarrhe: zweifelhafte Wirkung.

14 – Gynäkologie

Regel: – Schmerzhafte Regel (Dysmenorrhö): mit scharfem (wundmachendem) Regelblut;
– mit Schmerzen vor Eintritt der Regel und **>** bei Eintritt der Regel;
– bei robusten wohlgenährten Frauen.



Cheiranthus cheiri

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Cheiranthus cheiri Abkürzung (Synthesis): **Cheir.**
Synonyma: (Goldlack) offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff:** Verwendet werden die frischen, vor der Blüte gesammelten oberirdischen Teile von Cheiranthus cheiri.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: keine Angaben. VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Cheir. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Cheir. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Weisheitszahnbeschwerden.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cheir. sind mir nicht bekannt.
Cheir. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cheir. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

- Mund:** – Schmerzen und Entzündungen beim Durchbruch der **Weisheitszähne (C4):**
- nach VOISIN zuverlässig wirksam;
 - *auch:* mit Taubheit, Ohrenfluss und verstopfter Nase.



Chelone glabra

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Chelone glabra Abkürzung (Synthesis): **Chelo.**
Synonyma: – offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet werden die frischen, oberirdischen Teile von Chelone glabra L.

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: Ø in 1-5-Tr-Gaben VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Chelo. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.
Es besteht zu Chelo. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Chronische Lebererkrankungen.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chelo. sind mir nicht bekannt.
Chelo. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Chelo. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Infektionen, Fieber: – intermittierende Fieber: siehe unten Schwäche, siehe 12 Leber-Affektionen.
– Malaria: siehe 12 Leber.

Schwäche: – Schwäche (Unpässlichkeit) nach intermittierenden Fiebern.

12 – Verdauungsorgane

Essen und Trinken: – Hunger: siehe unter Leber-Affektionen.

Bauch: – **Leber**-Affektionen (und Malaria subakuta) (C4-5):

- **Vergrößerung**, Verhärtung und **Empfindlichkeit** des **linken Leberlappens**;
- Wundschmerz im Bereich des linken Leberlappens, der nach unten ausstrahlt;
- **Leberschmerzen** < Linkslage, mit einem Gefühl von Druck im Oberbauch;
- mit Verdauungsbeschwerden, Gelbsucht (Subikterus), Leber-Stumpfsinn (Leber-Torpor);
- mit Verstopfung oder Wechsel von Verstopfung und Durchfall;
- mit allgemeiner Schwäche und Hunger gegen 11 Uhr und > Essen.

Verstopfung: – siehe oben Leber-Affektionen.

After: – Spul- und Madenwürmer.

51 – Haut

Allgemeines: – Schmerzen der Haut, als wäre sie wundgescheuert (wie abgescheuert).



Chenopodium anthelminticum



Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Chenopodium anthelminticum Abkürzung (Synthesis): Chen-a. offiziell: Chenopodium ambrosioides var. anthelminticum Synonyma: Wurmfarn	
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen, oberirdischen Teile von Chenopodium ambrosioides var. anthelminticum (L.) A.GRAY.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3 STAUFFER: D3-6	MEZGER: D6-12 und höher VOISIN: s. AMB

Arzneimittelbild

11 – Atemorgane

- Mandeln: – subakute oder **chronische Mandelentzündung (C5-6)**: bei Kindern oder Erwachsenen;
– Vergrößerung der Mandeln;
– mit Bildung von **Mandelpfröpfen** (in den Krypten bilden sich kleine **käsige Pfröpfe**).
- Atmung: – siehe 54 auch Schlaganfall; schweres Atmen mit Flattern der Wangen;
– stertoröse (röchelnde) Atmung mit einem ganz eigentümlichen Rasseln, als rollte eine Kugel lose in der Luftröhre herum.

12 – Verdauungsorgane

- Essen und Trinken: – siehe Leberkongestion.
- Bauch: subakute oder **chronisch Leber-Kongestion (C5-9)**:
– (Hepatopathie, Leberentzündungen, Gelbsucht, auch Coma hepaticum);
– mit **durchbohrenden** Schmerzen von der Leber zur Scapulo-Vertebral-Rinne **rechts**, (einwärts vom inneren und unteren Rande des Schulterblatts [also **höher und weiter zur Wirbelsäule hin liegend** als der Chel-Schmerz]; (Leberschmerz zwischen dem unteren Winkel des Schulterblattes und der Wirbelsäule und durch die Brust);
– mit dunkel**gelbem**, schäumendem Harn; i.a. mit reichlicher Harnmenge;
– *auch*: mit Kopfschmerzen oder Halbseiten-Kopfschmerz (Hemikranie) **rechts**;
– *ferner*: Ekel beim Rauchen.

After: – Chenopodium-Öl für Haken- und Rundwurm.

13 – Harnorgane

- Harn: – reichlicher, gelber, schäumender Harn; scharfe, stechenden Schmerzen beim Harnlassen;
– gelbliches Harnsediment (Chel.).

14 – Gynäkologie

- Regel: – siehe Ausfluss.
- Ausfluss: – **vikariierende Leukorrhoe (C6-9)**: Ausfluss anstelle der Regel;
– in Kombination mit einer depressiven, weinerlichen Stimmung.

22 – Wirbelsäule

BWS: – Schmerz am rechten Schulterblattwinkel (wie Chel.), siehe 12 chronische Leberkongestion.

32 – Schwindel

- siehe zunächst 53; Vertigo vestibularis; Menièrescher Schwindel; plötzlicher Schwindel.

52 – Sehen

Sehen: – Sehstörungen: siehe 54 Schlaganfall.

Chenopodium anthelminticum



53 – Ohren und Hören

Mittelohr: – chronische Otitis media; seröse oder blutige Ergüsse im Mittelohr.

Innenohr, Hören: **Akute Innenohrstörung** (C5-9):

- *Klinisches*: Tinnitus (Ohrensausen), Taubheit, Innenohrkongestionen, Affektionen des Hörnerven (Nat-sal.); **Menière** (Drehschwindel, Ohrensausen und Schallempfindungsstörungen);
- *Symptome*: **plötzlicher Schwindel**, ist wie betrunken;
- **Ohrgeräusche**: Sausen, Summen, Klingeln, Knallen wie Kanonenschläge);
- deutliche **Herabsetzung des Hörvermögens**; schlechte Wahrnehmung der menschlichen Stimme, vor allem der tiefen Töne, aber andere Geräusche wie Straßenlärm werden gehört und als unangenehm empfunden; und hohe Töne werden besser gehört;
- *auch*: mangelhafte oder fehlende Knochenleitung;
- *auch* Scheu vor tiefen Tönen.

54 – Nervensystem

Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe: – siehe Lähmungen.

Lähmungen:

– **Schlaganfall** (Apoplexie) und **drohender Schlaganfall** (C5-9):

- **drohender Schlaganfall** (Hirnkongestion): – mit **plötzlichem Schwindel**, wie betrunken;
- mit Flimmern vor den Augen, mit vorübergehendem **Schverlust**;
- mit **Ohrgeräuschen**: Sausen, Klingeln, Knallen, wie Kanonendonner;
- mit **Kopfschmerzen**: auf dem Scheitel oder halbseitig rechts (Hemikranie);
- **Schlaganfall**: – nach plötzlichem Schwindel:
 - mit Schaum vor dem Mund; mit schwerem Atmen, mit Flattern der Wangen;
 - **stertoröse** (röchelnde) Atmung (Op.) mit einem ganz eigentümlichen Rasseln, als rollte eine Kugel lose in der Luftröhre herum;
 - mit **Aphasie** (Verluste des Sprechvermögens, BROCA-Aphasie), progressive Aphasie;
 - (manchmal) mit nachfolgender **spastischer, rechtsseitiger Lähmung**; Lähmungen: von Unterarm und Hand, in krampfhaft gebeugter Stellung (Finger eingebogen, Hand gewaltsam zum Unterarm gebogen);
 - mit Automatismen wiederholt immer wieder die gleiche Tätigkeit (Händewaschen etc.).

80 – Psyche

Geist: – Verhaltensauffälligkeit: Automatismen: siehe 54 Schlaganfall.



Chimaphila umbellata

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Chimaphila umbellata Synonyma: (Walddolde)	Abkürzung (Synthesis): Chim. offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die frischen, zur Blütezeit geernteten, oberirdischen Teile von Chimaphila maculata (L.) PURSH.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
	Ergänzend	(Complements): Kali-m.
	Gut folgend	(Remedies that follow well): –
	Unverträglich	(Incompatibles): –
	Antidote	(Antidoted by): –
	Ähnlich	(Collaterals): Berb. Coc-c. Sabad.
Potenzen:	BOERICKE: Ø-C3 MEZGER: D2-Ø	STAUFFER: Ø-D2 VOISIN: s. AMB

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Alkoholismus: – Alkoholiker.

Konstitution: – siehe 14 Allgemeines.

Ödeme: – Wassersucht durch Leber- und Nierenstörungen.

02 – Modalitäten

Bewegung, Gehen > Gehen.

Lagen < Stehen; < Sitzen; < nach Sitzen auf kaltem Stein.

Nässe < Nässe + Kälte.

Wärme und Kälte < nach Sitzen auf kaltem Stein.

Wetter < bei feuchtem Wetter.

Seitigkeit – Symptome der linken Seite.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Zahnschmerzen, als ob sanft an dem (kranken) Zahn gezogen würde;

– Zahnschmerzen < nach Essen, < Anstrengung und > durch kaltes Wasser.

Bauch: – Leberbeschwerden.

13 – Harnorgane

Erkrankungen der Harnorgane: – (C4-5): – akute, chronische Blasen-, Nierenbeckenkatarrhe;

– *Harnsymptome:* – **spärlicher, dicker, trüber** Harn; stinkender, **faulig riechender** Harn;

– spärlicher mit viel **fädigem**, schleimig-eitrigem oder dunklem, blutigem **Schleim**;

– *ferner:* Nierengrieß; mit dem Harn geht geronnenes Blut ab; Zucker im Harn; Proteinurie;

– *Nierenbeschwerden:* – dumpfe oder "vibrierende" Schmerzen in der Nierengegend;

– **Flattergefühl** im Nierengebiet (von einer Seite des Rückgrats zur anderen wechselnd);

– Nierenschmerzen < Nässe + Kälte, > Gehen;

– *Beschwerden beim Harnlassen:* – häufiges Harnlassen nachts, mit Schwäche;

– häufiger und verstärkter Harndrang, aber nicht regelmäßig;

– Harndrang (Blasentenesmen) < im Sitzen, > im Gehen; (muss umhergehen);

– Beschwerden zu Beginn des Harnlassens; muss pressen, bevor der Harn kommt;

– Schmerzen vom Blasenhal, entlang der Harnröhre bis zur Harnröhrenmündung, während und nach dem Harnlassen; Brennen und Sengen beim Harnabgang und Pressen nachher.

Nieren: – siehe oben Erkrankungen der Harnorgane.

Harnentleerungen: – siehe oben Erkrankungen der Harnorgane und unten Prostataerkrankungen;

– Anurie bei Säuglingen; plethorischen Frauen mit Beschwerden beim Harnlassen (Dysurie).

Harnröhre – siehe auch unten Prostataerkrankungen;

– Harnröhrenausfluss; Blutharnen, besonders nach langbestehendem Tripper.

Chimaphila umbellata

Bei Männern: – **Prostataerkrankungen** (C4-5):

- *Klinisches*: große Prostata (**Hypertrophie**) oder Entzündungen der Prostata (Prostatitis);
 - akute **Prostatitis** (vom Sitzen auf kaltem, nassen Boden), mit Dysurie, bis zur Harnverhaltung;
 - *auch*: gonorrhöische Prostatitis;
 - *Symptome*: – Beschwerden beim Harnlassen: siehe auch oben Erkrankungen der Harnorgane;
 - im Harn: viel **zäher** und **fadenziehender Schleim** oder auch Eiter;
 - erschwertes, langsames Harnlassen; Harndrang nach dem Harnlassen;
 - **kann nur Harnlassen im Stehen mit weit gespreizten Beinen und vorgebeugtem Rumpf**;
 - Schmerzen vom Blasenhal durch die Harnröhre bis zur Harnröhrenmündung;
Brennen in der Harnröhre beim Harnlassen (vom Blasenhal bis zur Harnröhrenmündung);
stechender Schmerz tief im After, bes. auf der linken Seite;
 - Gefühl am Damm, **als säße man auf einem Ball** (Cann-i.);
 - *auch*: Harnverhaltung und Ballgefühl im Damm (Cann-i.);
 - *auch*: Gefühl von Schwere am Damm, im Mastdarm;
 - Prostatorrhö: Abgang von Prostataflüssigkeit;
 - *ferner*: mit Verstopfung; habituelle Obstipation;
- Gefühl von Quetschung der Hoden.

14 – Gynäkologie

Allgemeines: – Chim. passt bei jungen, plethorische Frauen mit Beschwerden beim Harnlassen;

- passt bei Frauen mit sehr großen Brüsten (auch mit Tumoren der Mammae).

Regel: – Wallungen; klimakterische Wallungen.

Scheide, Scham: – Schmerzen der Scheide; Entzündung, Schwellung der Schamlippen (Labien).

Brüste:

- **hypertrophe Mammae** (C4-5): – Frauen mit (sehr) großen Brüsten
- mit knotigen, kaum schmerzenden Verhärtungen (**Tumore**);
- schmerzhafte Brusttumoren, nicht ulzeriert, mit unzeitiger Milchabsonderung;
- harte, große Tumore der Brust (Fibrome, Karzinome);
- *auch*: mit heftigen Schmerzen durch die Mammae;
- (passt) bes. bei plethorischen Frauen mit Beschwerden beim Harnlassen (Dysurie);
- **Atrophie** der Mammae (C6-9): schnell fortschreitende Atrophie;
- starke Dosen sollen Atrophie derselben machen;
- mit knotigen, und nur wenig schmerzenden Verhärtungen;
- (passt) bes. bei jungen skrophulösen Mädchen
oder bei älteren, mageren ("kanzerinischen") Frauen, dann auch mit schneidenden Schmerzen.

23 – Gliedmaße

Untere Gliedmaße: – Bandgefühl über dem linken Knie.

41 – Lymphknoten

Lymphknoten: – Drüsenvergrößerungen;

- wirkt auf Lymph- und Mesenterialdrüsen.

51 – Haut

Ulzera (Geschwüre): – skrofulöse Ulzera.

52 – Augen und Sehen

Äußeres Auge: – Jucken der Augenlider.

Inneres Auge: – beginnender und fortschreitender Grauer Star (Katarakt);

- bohrende, stechende Schmerzen im linken Auge mit Tränenfluss.

Sehen: – um eine Lichtquelle wird ein Hof gesehen.

61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen im linken Stirnhöcker.

Gesicht: – kann nachts den Mund nicht zumachen (siehe 71 Schlaf).

71 – Schlaf

- kann nachts den Mund nicht zumachen, die Kiefer sind wie steif, schläft mit offenem Mund.



Chininum muriaticum

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Chininum muriaticum Abkürzung (Synthesis): **Chinin-m.**
Synonyma: – offiziell: **Chininum hydrochloricum**
- Ausgangsstoff:** Verwendet wird Chininhydrochlorid-2-Wasser, $C_{20}H_{25}ClN_2O_2 \cdot 2H_2O$
- Gegenanzeigen:** Bis D3: Nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern sowie während der Schwangerschaft und Stillzeit. Bis D7: Chininüberempfindlichkeit.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: o.A. VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Chinin-m. wird bei BOERICKE und VOISIN nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Chinin-m. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen:
Blutarmut; Nervenschmerzen des Gesichtes.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chinin-m. sind mir nicht bekannt.
Chinin-m. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Chinin-m. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Schwäche und Überempfindlichkeit (C5-9):

- es handelt sich um eine **anämische** Schwäche, welche an China erinnert, jedoch mit geringerer hepato-gastro-intestinaler Schwäche, mit geringerer Flatulenz und mit Überempfindlichkeit vor allem gegen Tabak und Alkohol;
- völlige Erschöpfung (Prostration) mit Unruhe.

12 – Verdauungsorgane

Essen und Trinken: – außerordentliche Überempfindlichkeit gegen Alkohol und Tabak.

54 – Nervensystem

Nervenschmerzen: – **Gesichtsneuralgie (C9-M)**; mit **Schmerzen um das Auge** (periobital);

- ähnlich wie Chin. (Periodizität, < Berührung, > durch kräftigen Druck), jedoch mit (mehr) lokaler **Kälte**, mit Frösteln.



Chininum salicylicum

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen: gebräuchlich: Chininum salicylicum Abkürzung (Synthesis): **Chinin-sal.**
Synonyma: – offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff: Verwendet wird Chininsalicylat, $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot C_7H_6O_3 \cdot \frac{1}{2}H_2O$.
- Gegenanzeigen: Bis D3: Nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern, sowie während der Schwangerschaft und Stillzeit. Bis D7: Chininüberempfindlichkeit, Salicylatüberempfindlichkeit.
- Autoren: W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.
- Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen: BOERICKE: oA. VOISIN: s. AMB
- Beurteilung: Chinin-sal. wird bei BOERICKE und VOISIN nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Chinin-sal. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen:
Ohrensausen; Schwindel.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chinin-sal. sind mir nicht bekannt.
Chinin-sal. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Chinin-sal. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

11 – Atemorgane

Nase: – **Sinusitis** (D4-6): auf Grund der Verbindung des Chinins mit Salicyl.

21 – Bewegungsapparat

Rheuma: – **akuter Gelenkrheumatismus** (D2-6) mit heftigen **Schweißen** bei Tag und Nacht.

53 – Ohren und Hören

Hören: – **kongestive Störungen des Ohres** (C5-9; D4-6):

– Ohrensausen; Schwerhörigkeit; Schwindel, manchmal hochgradiger Schwindel, **Menière**,
Labyrinthenschwindel oder Schwindel infolge Mittelohrstörungen.



Chionanthus virginicus

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Chionanthus virginicus	Abkürzung (Synthesis): Chion.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird die frische Wurzelrinde mit anhängenden Seitenwurzeln von <i>Chionanthus virginicus</i> L.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen nach I. SEIDER:	
	Ergänzend	(Complements): –
	Gut folgend	(Remedies that follow well): –
	Unverträglich	(Incompatibles): –
	Antidote	(Antidoted by): –
	Ähnlich	(Collaterals): Bry. Iris Lept. Merc-s.
Potenzen:	BOERICKE: Ø-D1	MEZGER: D3-6 VOISIN: C4-6-30

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Abmagerung: – deutliche Abmagerung bei Leberstörungen.

Diabetes mellitus: owa.

Fieber: – Frost um 12 Uhr; Rücken- und Gliederschmerzen vor und während des Frostes;
 – Hitzestadium mit heißem Kopf und klopfenden Schläfenarterien bei beschleunigtem Puls;
 – will während des Frostes und der Hitze zugedeckt sein, fängt beim Abdecken an zu frösteln;
 – schläft im Fieber, dabei reichliche Kopf- und Gesichtsschweiß;

Schmerzen: Wundschmerz, wie geschlagen; wundes Gefühl und Elendigkeit am ganzen Körper.
 – Erschöpfung mit dem **Gefühl von Wundheit und Zerschlagenheit am ganzen Körper.**

Schwäche: – rasche Erschöpfbarkeit, Neigung zu Kreislaufschwäche bzw. Kreislaufdysregulation (Häufung im Zusammenhang mit dem Klimakterium!);

– Schwächegefühl < Stehen, < Herumgehen, > im Sitzen, > Liegen.

Schweiß: – kalte Schweiß der Stirn und der Handrücken.

02 – Modalitäten

Zeiten < im Sommer.

Berührung < bei **Berührung** (ausgeprägte Head'sche Zone der Gallenblase).

Bewegung < **Bewegung**, > beim Liegen in ausgestreckter Lage, > **Ruhe**.

Lagen < Sitzen, > ausgestreckt Liegen auf dem Rücken; > **Bauchlage**.

Wärme und Kälte > Wärme; Frieren und Frösteln, muss sich nachts sehr warm zudecken.

11 – Atemorgane

Nase: – Kälte der Nase trotz sommerlicher Temperatur.

Brustkorb: – Druckgefühl über dem unteren Teil des Brustkorbs vorn und hinten.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Gefühl von Trockenheit an Zunge und im Mund, bei normaler Speichelsekretion;

– Gefühl von Trockenheit im Mund, nicht > durch Wasser;
 – Kälte subjektiv und objektiv, am harten und weichen Gaumen;
 – Zunge: – stark belegte Zunge; breite Zunge, mit dickem, gelbem Belag;
 – schmutzig gelbgrün belegte Zunge oder gelb im Zentrum, mit roten Rändern und roter Spitze.

Magen: – Schwäche- und Leeregefühl im Magen, mit > durch Kaffee und etwas Zwieback;

– Gefühl von Zusammenziehen im Magen, mit dem Gefühl, als ob sich etwas **Lebendiges** darin bewegen würde;

– saures und bitteres Aufstoßen; Übelkeit und Würgen;

– Aufstoßen (das nur vorübergehend erleichtert); meist Neigung zu Brechwürgen, selten Erbrechen von Magensaft mit Galle;

Chionanthus virginicus

- Erbrechen von dunkelgrüner, zäher Galle, unter Ausbruch von kaltem Schweiß;
- vegetative Labilität mit Neigung zu Dyskinesien im Bereich des Magens und Zwölffingerdarms bzw. bei vorhandener Entzündung oder Ulkus in diesem Bereich begleitende Dyskinesien der Gallenwege.

Essen und Trinken: – plötzlich auftretender Appetitverlust; völliger Appetitverlust.

Leber-, Gallenstörungen – C4-6; 9-30

Klinisches: – Chion. hat eine **Organotropie** zur Leber, zur Gallenblase und den Gallengängen;
– Leber-Affektionen, Hepatitis; Zustand nach Hepatitis; Leberschwellung;
Dysfermentie der Leber und Bauchspeicheldrüse;
– Cholangitis, fieberhafte Gallenblasenentzündung, chronische Cholezystitis;
Gallensteine, Gallenkoliken; Postcholezystektomie-Syndrom (Zustand nach Gallen-Op.);
– *auch:* Pankreas-erkrankung und andere Drüsenstörungen; *auch:* vergrößerte Milz;
– *auch:* Leber-, Gallenbeschwerden ohne nachweisbare Organveränderungen im Leber-Galle-Bereich, lediglich als (begleitende) Dyskinesien auftretend, öfters bei asthenischen Jugendlichen.

Hauptsymptome:

- Vergrößerung und **Schmerzhaftigkeit** der **Leber** (akute oder chronische Leberkongestion);
- Schmerzen in der Gallengegend mit Ausstrahlung in den Rücken unter das rechte Schulterblatt
- krampfartige, schneidende (und wringende) Schmerzen im Bauch,
 - Neigung zu krampfartigen Schmerzen, die sich oft zu regelrechten Koliken steigern;
 - Ausstrahlung der Schmerzen in die Gegend des rechten Schulterblatts;
- **kneifende** Schmerzen (Koliken) in der **Nabelgegend** > Blähungsabgang, > **Bauchlage**; als ob eine **Schlinge** um die Eingeweide **plötzlich zugezogen und dann wieder gelockert** würde;
- Leberbeschwerden < **Kälte**, < Bewegung, < Erschütterungen und etwas > **Bauchlage**;
- Neigung zum **Ikterus**: ikterische Färbung der Skleren und der Haut; Gelbsucht in jedem Sommer;
 - Gelbsucht, mit Unterbrechung der Menses; *auch:* häufig auch kein Ikterus.
- Neigung zum Ikterus und **Verstopfung** (helle Stühle) und dunklem Harn:
 - der Harn ist mahagoni-**braun**, mit Gallenfarbstoffen; **Harnmenge jedoch ziemlich reichlich**;
- **Durchfallkrisen**, mit wässrigen, braunen Stühlen und Übelkeit unterbrechen die Verstopfung;
- **periodische "Gallenmigräne"** (= Migräne mit galligem Erbrechen);
 - saures, galliges Erbrechen **oft mit kalten Schweißen** an der Stirn und auf dem Handrücken;

Weitere Symptome, Begleitsymptome:

- 12 – Gefühl von **Trockenheit des Mundes**, trotz einer meist reichlichen Speichelsekretion;
 - **schmutziger**, gelbgrüner **Belag** auf der Zunge, mit rosafarbenen Zungenrändern;
 - Appetitlosigkeit; Gefühl von Schwere in der Milzgegend;
 - Übelkeit während des Stuhlganges; starke Blähsucht;
- 13 – erhöhte Harnstoffwerte im Harn; Zuckerausscheidung im Harn;
- 61 – viel **Stirnkopfschmerzen** über der Nasenwurzel;
Stirnkopfschmerzen mit Schmerzen (Schmerzhaftigkeit) der Augen;
- 80 – **Depression (C9-30)** mit **Traurigkeit, Apathie** und Verlangen nach Ruhe und **Alleinsein**;
fühlt sich erledigt, am Ende, ist pessimistisch, neigt dazu in allem schwarz zu sehen.

Bauch: – Anfälle von Bauchschmerzen; kneifende Schmerzen in der Nabelgegend;
– krampfartige Schmerzen bei Kindern und jugendlichen Patienten in der Nabelgegend, oft ohne erkennbaren (auslösenden) Anlass, oft im Verlauf oder im Anschluss an einen grippalen Infekt oder einem „verdorbenen Magen“.

Verstopfung: – Verstopfung mit hellfarbenen Stühlen;

- Neigung zu hartnäckiger Obstipation, jedoch häufig kurzfristiger Wechsel mit dünnen übelriechenden Stühlen oder vorübergehend hellen, tonfarbenen Stühlen.

Durchfall: – Stuhl wässrig, dunkelbraun oder teerartig, sehr übelriechend wie verwest (wie Aas);
– lehmfarbiger Stuhl, auch weich, gelb und breiig (pastenartig).

Stuhlgang: – Ausbruch von kaltem Schweiß auf Stirn und Handrücken beim Stuhlgang.

13 – Harnorgane

- Harn:** – sehr dunkler (fast schwarzer), dicker, sirupartiger Harn; Gallenfarbstoffe im Harn;
– oft trotz reichlicher Harnmenge hohes spezifisches Gewicht des Harns;
– Zucker im Harn; flüchtige Glykosurie.

Harnentleerungen: – häufiges Harnlassen.

Chionanthus virginicus

14 – Gynäkologie

Regel: – Gelbsucht mit Unterbrechung der Regel.

Wochenbett: – Unterdrückung der Milchsekretion bei einer stillenden Frau.

22 – Wirbelsäule

BWS: – Schmerz in der Wirbelsäule, zwischen 5. und 7. Dornfortsatz, beim Erwachen.

LWS: – Gefühl wie wund und zerbrochen in der Lendengegend < bei jedem Schritt, < nach dem Hinlegen.

- rheumatische Beschwerden im Kreuz und in den Kniegelenken mit Steifigkeit < nach Ruhe, > bei fortgesetzter Bewegung.

23 – Gliedmaße

Gliedmaße, im allgemeinen: – rheumatische Schmerzen im linken Fußknöchel und im 1. Tarsalknochen und im Karpometakarpalgelenk des linken Daumens.

Obere Gliedmaße: – scharfes Stechen im linken Schultergelenk.

51 – Haut

Allgemeines: – gelbliche, grünliche Haut; Jucken; deutliche Feuchtigkeit der Haut.

52 – Augen

Allgemeines: – die Augäpfel schmerzen, wie zerschlagen, mit Druck über der Nasenwurzel.

Äußeres Auge: – die Blutgefäße der Bindehäute sind stark erweitert.

54 – Nervensystem

Unwillkürliche Bewegungen: – unwillkürliches Zucken verschiedener Körperteile.

61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – **periodisch** auftretender **Kopfschmerz** mit **Übelkeit**, mit **galligem Erbrechen**;

- viele Arten von Kopfschmerzen: **migränöser** (periodischer) Kopfschmerzen, **Migräne** (Hemikranie); Kopfschmerzen bei nervösen Leuten (Neurasthenie), regelbedingte Kopfschmerzen (menstrual) und Kopfschmerzen bei Leber-Galleleiden (**biliös** bedingt);

- heftige Kopfschmerzen im ganzen Kopf < jede Bewegung, < Erschütterung, < Husten, Lachen;

- dumpfer **Stirnkopfschmerz über der Nasenwurzel**, über den Augen, durch die Schläfen,

< Bücken, < Bewegung, < Stoß;

- Gefühl im Kopf, als ob er bersten und nach allen Seiten auseinanderfliegen wollte.

Gesicht: – Stirne glühend heiß, klopfende Temporalarterien.

71 – Schlaf

- ist nervös und ruhelos nach dem Zubettgehen; unruhiger, unterbrochener Schlaf nachts.

80 – Psyche

Gemüt: – Apathie: ist unaufmerksam, apathisch; hat keine Lust zu irgendeiner Tätigkeit;

- Erregung, **Nervosität**: – Neigung zu Neurasthenie; nervös und ruhelos nach dem Zubettgehen;

– vegetative Labilität: ist so nervös, dass er kaum stillsitzen und schreiben kann;

– allgemeine Nervosität und Reizbarkeit, gelegentlich wechselnd mit Apathie, diesbezüglich auch teilweise starke Wetterfühligkeit (Belastung durch jede starke Luftdruckschwankung und jeden abrupten Witterungswechsel vermutlich kreislaufbedingt).

- **Pessimismus**: – sieht in allen Dingen schwarz.



Chloralum hydratum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Chloralum hydratum	Abkürzung (Synthesis): Chlol.
	Synonyma: Chloralum	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Choralhydrat, C ₂ H ₃ Cl ₃ O ₂ .	
Autoren:	W.BOERICKE, S.PHATAK, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C1 (bei Urikaria), sonst höhere Potenzen. VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Chlol. wird bei den Autoren recht kurz abgehandelt. Es besteht zu Chlol. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Nervöse Störungen; juckende Hautausschläge. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chlol. sind mir nicht bekannt. Chlol. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Chlol. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Blutungen: – Purpura (kleinfleckige Hautblutungen; Phos., Crot-h.).
Schwäche: – große Muskelschwäche < körperliche Anstrengung.

02 – Modalitäten

Zeiten < nachts;
Anstrengung < körperliche Anstrengung;
Lagen < im Liegen;
Wärme und Kälte > im Freien; > Luftzufächeln;
– eiskalte Körperoberfläche.

11 – Atemorgane

Atmung: – atmet in Rückenlage durch die Nase ein und atmet durch den Mund aus;
– Asthma mit Schlaflosigkeit;
– (extreme) Atemnot mit dem Gefühl eines auf der Brust liegenden Gewichtes, mit dem Gefühl von Zuschnürung der Brust.

12 – Verdauungsorgane

Essen und Trinken: – < nach dem Essen (Nahrungsaufnahme);
– < nach heißen Getränken;
– < **Alkohol** und andere Stimulantien.
Stuhlgang: – blasse Stühle; Fehlen von Gallenfarbstoff.

13 – Harnorgane

Harnentleerung: – **Bettnässen** (Enuresis nocturna) (C12-30):
– in der **ersten** (auch: in der zweiten) **Nachthälfte**; wird davon **nicht wach**;
da der Schlaf sehr tief ist und die Sensibilität herabgesetzt ist.

21 – Bewegungsapparat

Muskeln, Sehnen: – Chlol. verursacht Schmerz in Sehnen und Streckmuskeln.

31 – Herz und Kreislauf

Herzschwäche: – Herzschwäche, Herzerweiterung:
– charakteristisch ist ein eigentümliches Vollheitsgefühl in der Brust, mit Enge- und Druckempfindung auf den Lungen; dazu ein Leere- oder Flauheitsgefühl im Magen.
Kreislaufversagen (Kollaps): – Eiseskälte der Körperoberfläche.

51 – Haut

Allgemeines: – intensives Jucken; Hautblutungen siehe 01.

Chloralum hydratum

Hautausschläge:

- **Juckende Hautrötungen** (Erytheme) und Nesselsucht (Urtikaria) (C4-5):
 - *auch*: rote Flecken wie bei Masern;
 - starker Juckreiz < nachts, und tagsüber verschwindend; < warme Getränke, < Alkohol, Liköre;
 - *auch*: Kälteurtikaria: Urtikaria plötzlich durch Kälte ausgelöst (nicht durch Hitze), und > Wärme; die Körperoberfläche ist Eiskalt (kalt wie ein Stein);
 - bei nervösen, zu Kongestionen, zum Herzklopfen neigenden Menschen;
- Pusteln treten auf bei Schüttelfrost, > Wärme.

52 – Augen und Sehen

- Äußeres Auge: – blutunterlaufene und tränende (wässrige) Augen;
- Gesicht und Augenlider sind stark geschwollen, kann kaum sehen; nesselsuchtartiger Ausschlag;
 - Schwere der Lider, kann sie kaum heben;
 - Konjunktivitis mit Brennen der Augen und der Lider; die Augäpfel fühlen sich zu groß an.
- Sehen: – trübes Sehen; alles sieht weiß aus; Farbenblindheit; sieht Lichtringe, schwarze Flecken.

53 – Hören

Hören: – hört Stimmen.

54 – Nervensystem

- Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe: –
- **Chorea**: hartnäckige, seit langem bestehende Fälle; schwerste Formen, kann weder stehen noch liegen (da Kopf, Gliedmaßen und Rumpf in ständiger Bewegung sind und buchstäblich jeder Muskel beteiligt scheint).

61 – Kopf

- Allgemeines: – passive, zerebrale Hyperämie (C30);
- Gefühl wie von einem heißen Band, welches quer über die Stirn von einer Schläfe zu anderen läuft.
- Kopfschmerzen:
- Kopfschmerzen morgens, in der Stirn, auch im Hinterkopf < bei Bewegung, > im Freien.

71 – Schlaf

- Allgemeines: – Somnolenz (große Schläfrigkeit).
- Schlaflosigkeit: – Schlaflosigkeit von Übermüdung.
- Im Schlaf: – **Pavor** nocturnus, Alpdrücken (auch Halluzinationen) bei Kindern:
 - entsetzliche Träume (erwacht schreiend, ist nicht zu beruhigen).

80 – Psyche

- Geist: – Imbezillität (Intelligenzdefekt).
- Verwirrungen: Halluzinationen: Gesichtstäuschungen bei geschlossenen Augen oder nachts;
 - hört Stimmen.
- Gemüt: – Ängste: Pavor nocturnus siehe 71;
- Depression: Melancholie;
 - *Erregungszustände*:
 - **Nervosität** (C4-5): emotionelle Erregbarkeit < Alkohol, < Liköre;
 - bei subakuter oder chronische Hirnkongestion;
 - mit Schläfenkopfschmerz < Wachwerden morgens, > an der frischen Luft;
 - mit Herzklopfen;
 - mit nächtlichem Aufschrecken, mit erschreckenden Träumen;
 - auch zerebrale Erregung mit Halluzinationen;
 - **manische** Zustände: läuft hastig im Zimmer auf und ab, spricht in erregtem Ton mit sich selbst,
 - führt Gespräche mit imaginären Wesen.

91 – Kinder

- 13 – Bettnässen: siehe 13.
- 71 – Pavor nocturnus: siehe 71.



Chloroformium

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Chloroformium Abkürzung (Synthesis): **Chlf.**
Synonyma: Chloroform offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet wird Chloroform, HCCl_3 .

Autoren: W. BOERICKE, H. VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I. SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: höhere Potenzen oder C6 VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Chlf. wird bei den Autoren recht kurz abgehandelt.
Es besteht zu Chlf. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Reizung der Atemwege; Leberstörungen.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chlf. sind mir nicht bekannt.
Chlf. wird meines Wissens von den homöopathischen Ärzten nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Chlf. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Schwäche: – völlige Muskeler schlaffung; große Schwäche, besonders rechts;
– ist in den Glieder von den Knien nach unten sehr müde.

Schweiß: – viel Schweiß im ganzen Gesicht und auf der Brust.

Vergiftungen: – Phos. ist das Mittel bei Störungen durch eine Chloroform-Narkose.

11 – Atemorgane

Allgemeines: – **Reizung der Atemwege (C4-5):**
– akute oder subakute, kongestive Reizung der Atemwege, bes. der oberen Atemwege;
– (wässriger) **Fließschnupfen**, mit einem Gefühl von Verstopfung der Nase;
– der Schnupfen kann von Stirnkopfschmerzen begleitet werden;
– Reizung des **Kehlkopfes** und der **Luftröhre** (Trachea),
– mit trockenem **Krampf Husten** < nachts.

Rachen, innerer Hals: – trockener Rachen und trockene Lippen.
Kehlkopf: – siehe oben Reizung der Atemwege.
Husten: – siehe oben Reizung der Atemwege; trockener Kitzelhusten nachts.
Atmung: – Kurzatmigkeit bei Anstrengung.
Rippenfell, Brustkorb: – scharfer Schmerz rechts in der Brust beim tiefen Einatmen.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – siehe zunächst unten unter Leberstörungen;
– Magenschmerzen; Gefühl wie von einer Prellung und Wundheit im Magen;
– Aufstoßen nach dem Essen (Aufstoßen von Nahrung).

Bauch: – **Leberstörungen (C5-9):** – Hepatitis, fettige Leberdegeneration; Subikterus;
– subakute Leberkongestion, mit Neigung zur fettigen Degeneration;
– **Schmerzen in der Magengrube**;
– Hochkommen (Regurgitieren) der Speisen (und Getränke);
– galliges Erbrechen, ohne Kopfschmerzen;
– Verdauungsschwäche mit Blähsucht;
– *ferner*: verminderte Harnausscheidung (Oligurie).
– Gallenkolik.

Verdauungsschwäche: – Verdauungsschwäche mit Blähsucht.

13 – Harnorgane

– Nierenkolik.

21 – Bewegungsapparat

HWS: – der Kopf ist nach unten zwischen die Schultern gezogen.
Untere Gliedmaße: – siehe 01 Schwäche;
– Schwäche der Beine, ist von den Knien abwärts sehr müde.

Chloroformium

31 – Herz und Kreislauf

Herzschmerzen: – festsitzender Schmerz in der Herzgegend.

"Niedriger Blutdruck" (Hypotonie), Kreislaufversagen (Kollaps):

– schwacher und schneller Puls, flache oder röchelnde Atmung.

Schwindel: – ist schwindelig und benommen.

52 – Augen

– die Augen werden rasch geöffnet und geschlossen; enge (kontrahierte) Pupillen.

54 – Nervensystem

Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe: – Konvulsionen;

– rasche, krampfartige Bewegungen des Gesichts, der Muskeln und der Extremitäten.

61 – Kopf

Allgemeines: – der Kopf ist nach unten zwischen die Schultern gezogen.

80 – Psyche

Geist : – ist benommen und schwindelig;

– Delirium, vorwiegend mit Erregung und Gewalttätigkeit.



Chlorpromazinum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Chlorpromazinum Abkürzung (Synthesis): **Chlorpr.**
Synonyma: Megaphen offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet wird Chlorpromazin, C₁₇H₁₉ClN₂S.

Autoren: H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Chlorpr. wird nur bei VOISIN abgehandelt.
Es besteht zu Chlorpr. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen:
Bläschenausschlag; Erstarrungszustände.
Das AMB zur Chlorpr. stammt wohl aus Beobachtungen aus der Schulmedizin.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chlorpr. sind mir nicht bekannt.
Chlorpr. wird meines Wissens von homöopathischen Ärzten nicht oder höchstens
sehr selten verordnet.
Chlorpr. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Schmerzen und Schwäche: – siehe 80 Verlangsamungen in allem.

02 – Modalitäten

Wärme und Kälte: – Auskühlung: siehe 80 Verlangsamungen in allem.

31 – Herz und Kreislauf

"Niedriger Blutdruck" (Hypotonie): – siehe 80 Verlangsamungen in allem.

51 – Haut

Hautausschläge: **Bläschenausschlag** (vesikulöse Eruptionen) (C4-5):

- Bläschen auf **rotem** (erythematösem) **Grund**;
- mit **Infiltration** der Unterhaut (in einem gewissen Grad) und Ödembildung;
- mit Juckreiz < Wärme, < Waschen; ohne Nässen oder nur wenig Nässen;
- Neigung zu feiner **Abschuppung** und Bildung von Rissen (Fissuren) in der Haut;
- Lokalisationen: unbedeckte Körperteile (Gesicht, Unterarme, Hände).

54 – Nervensystem

Lähmungen: – Verlangsamung der Bewegungen: siehe 80 Verlangsamungen in allem.

80 – Psyche

Geist : **Verlangsamungen**, in allem (C9-30):

- *Symptome*: – **geistige** Verlangsamung; **Indifferenz** zunächst scheinbar, dann tatsächlich;
- Intelligenz und Urteilskraft sind (zunächst) erhalten, aber **erschwerter Konzentration** und **Schläfrigkeit** (Somnolenz); *ferner*: Mangel an Initiative;
- Verlangsamung **aller Reaktionen** auf (alle), auf emotionelle und sensorielle **Reize**;
- Langsamkeit, **Schwerfälligkeit** in den **Bewegungen**, im **Sprechen**;
- Analgesie (**Schmerzunempfindlichkeit**);
- *Begleitsymptome*:
 - 01 – Auskühlung (Hypothermie);
 - **Schwäche** (körperliche) Schwäche;
 - 10 – Trockenheit der Schleimhäute;
 - 31 – Blutdruckabfall (arterielle Hypotonie).



Chlorum

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Chlorum	Abkürzung (Synthesis): Chlor.
	Synonyma: Chlor	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Der Arzneigrundstoff ist Chlorwasser mit 0,4 Prozent (<i>m/m</i>) Chlorgas Cl ₂ .	
Autoren:	W.BOERICKE, S.PHATAK, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C4-5 VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Chlor. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Chlor. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Akute Kehlkopftzündung. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chlor. sind mir nicht bekannt. Chlor. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Chlor. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Abmagerung: – rapide Abmagerung.

Empfindungen: – **Zuschnürungsgefühle**.

Schweiße: – schwitzt leicht.

02 – Modalitäten

Zeiten < nach Mitternacht.

Bewegung > Bewegung.

Lagen < im Liegen.

Wärme und Kälte > im Freien.

10 – Schleimhäute

Allgemeines: – Entzündungen und Geschwüre (Ulzerationen) der Schleimhäute.

11 – Atemorgane

Allgemeines: – < Ausatmen.

Nase: – die Nasenlöcher sehen aus, als wären sie von Ruß oder Rauch geschwärzt;

– **Fließschnupfen** mit plötzlichen Strömen **scharfer**, ätzender Flüssigkeit, die die Nase innen und an den Nasenflügeln wund machen; dabei Tränen der Augen, auch Kopfschmerzen.

Rachen: – Erdrosselungsgefühl; kann nicht schlucken.

Kehlkopf: **Stimmritzenkrampf** (Laryngospasmus) (C5-6):

- *Symptome*: – akute, heftige und plötzliche Entzündung der Kehlkopfschleimhaut;
 - **plötzliche und hochgradige Atemnot**; **Erstickungsgefühl**;
 - Gefühl von **Zuschnürung** an der Kehle, *auch* Gefühl von Zuschnürung der Brust;
 - sehr **stark erschwerte Ausatmung**, die Einatmung ist nahezu frei (Meph.);
 - dadurch äußerst schmerzhaftes Aufblähung der Lungen;
 - Gefühl, als würde Luft in den oberen Brustraum gepresst;
 - anhaltend lautes, pfeifendes Atmen;
 - Empfindlichkeit und Kitzelreiz am Halsgrübchen (hinter dem Schildknorpel);
 - oder Pfeifgeräusch dort (besonders bei forcierter Ausatmung);
 - anfallsweise auftretender und unaufhörlicher **Husten**;
 - weder rauer, noch kruppaler Husten, durch Reizung und Wundgefühl im Kehlkopf;
 - der Husten < den Kehlkopfkrampf;
- *Begleitsymptome*: – **blaues**, livides Gesicht, mit starren vorquellenden Augen;
 - kleiner Puls; kalte Schweiß am ganzen Körper;
 - *ferner*: oft nach oder mit **wässrigem, wundmachendem Schnupfen** auftretend und < nachts, < Nässe, (mit Kopfschmerzen).
- Wegbleiben der Stimme (Aphonie) bei feuchter Luft.

Asthma: – Asthma von Heuschnupfen.

Chlorum

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Trockenheit der Zunge; schwarze Zunge; fauliger Mundgeruch; faulige Aphten.

51 – Haut

Allgemeines: – sehr empfindliche, trockene, verschrumpelte, gelbe Haut.

52 – Augen

Allgemeines: – hervorgetretene Augen.

61 – Gesicht

Allgemeines: – gedunsenes Gesicht, mit hervorgetretenen Augen.

80 – Psyche

Geist : – kann sich nicht auf Namen besinnen (wenn er die Personen sieht), und auch nicht auf die Personen (wenn er ihre Namen sieht).

Gemüt: – fürchtet, verrückt zu werden oder die Besinnung zu verlieren.



Cholesterinum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cholesterinum	Abkürzung (Synthesis): Chol.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet wird Cholesterol, das mindestens 97,0 und höchstens 103,0 Prozent Cholesterole, berechnet als 3 β -Hydroxy-5-cholesterol enthält.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, S.PHATAK, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3 Trit.	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Chol. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Chol. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Lebererkrankungen und Vermehrung von Cholesterin im Blut. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chol. sind mir nicht bekannt. Chol. wird meines Wissens von homöopathischen Ärzten nur sehr selten verordnet. Chol. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

02 – Modalitäten

Berührung	< Berührung.
Bewegung, Gehen	< plötzliche Bewegungen; < Erschütterung (Lebergegend).
Lagen	< Beugen; < Seitenlage.

12 – Verdauungsorgane

- Bauch: **Leberleiden**: bei Gelbsucht, bei hartnäckiger Gelbsucht;
- bei Leberschwellung; **hartnäckiger Blutandrang in der Leber** (hartnäckige Stauungsleber);
 - *auch*: bei Verdacht auf Leberkrebs; bei Leberkrebs; (Karzinom);
 - brennender Schmerz auf der (Leber)Seite; Leberschmerzen < Erschütterungen;
 - hält beim Gehen seine Hand auf die Seite wegen der Schmerzen;
 - Seitenlage verschlechtert den Wundschmerz in der Leber.
- **Gallenkolik**, -Steine; bei hartnäckigen Gallensteinen; Gallenkolik kommt und geht plötzlich;
- reichlicher Harnabgang, vor einer Gallenkolik; Gallensteine und Schlaflosigkeit.
- Verdauungsschwäche: mit langsamer Verdauung.

13 – Harnorgane

Harn: – reichlicher Harnabgang, vor einer Gallenkolik.

21 – Bewegungsapparat

Rheuma: – wandernde rheumatische Gliederschmerzen < bei feuchtem, regnerischem Wetter.

41 – Blut

Blut: – **Hypercholesterinämie** (C9-30): in Kombination mit Leberleiden, Hauterscheinungen und Augenauffektionen (siehe die anderen Abschnitte).

51 – Haut

Proliferative Prozesse: – zahlreiche, bräunlich-gelbe Flecken am ganzen Körper.

52 – Augen

- opaleszierender, weißlicher Hornhautring;
- Glaskörpertrübungen; Trübungen der Linse.



Chromicum acidum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Chromicum acidum Synonyma: (Chromsäure)	Abkürzung (Synthesis): Chrom-ac. offiziell: Acidum chromicum
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Chrom(VI)-oxid, CrO ₃ .	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Gegenanzeigen:	D4 und D5: Schwangerschaft und Stillzeit. Bis D7: Chromüberempfindlichkeit.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3-6 – Trit.	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Chrom-ac. wird bei den beiden Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Chrom-ac. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Geschwürige Veränderungen der Haut und Schleimhäute. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chrom-ac. sind mir nicht bekannt. Chrom-ac. wird meines Wissens von homöopathischen Ärzten nur selten verordnet. Chrom-ac. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Absonderungen: – übelriechende Absonderungen (siehe 10).

Blutungen: – siehe 10.

Infektionen: – Diphtherie, Diphtherie des Nasen-Rachen-Raumes: siehe 11.

Krankheitsverlauf: – Symptome kommen und gehen plötzlich und erscheinen periodisch wieder.

Schwäche: – Unsicherheit in den Gliedern.

10 – Schleimhäute

Allgemeines: – **Schleimhautgeschwüre** (Ulzera) (C5-6):

- blutig aussehende Schleimhautgeschwüre; mit stinkenden Absonderungen;
- mit Neigung, Krusten zu bilden, die auch stinken.

11 – Atemorgane

Nase: – Nasenschmerzen durch Rauwerden;

- Schleimhaut**geschwüre** bes. in der Nase (siehe 10 – Schleimhautgeschwür);
- Ulzera und Borken in der Nase; stinkender Geruch; Stinknase (Aur.);
- Tumoren im Nasenrachenraum.

Innerer Hals: – Diphtherie; Halsschmerzen;

- zäher Schleim mit Neigung, ihn hinunterzuschlucken; dadurch < Räuspern;
- retronasale Tumoren.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Geschwüre der Zunge (siehe 10).

Durchfall: – wässrige, häufig reichliche Stühle mit Übelkeit und Schwindel.

After: – innerliche Hämorrhoiden, blutende Hämorrhoiden.

14 – Gynäkologie

Wochenbett: – (zu) blutiger, übelriechender Wochenfluss (Lochien).

22 – Wirbelsäule

HWS: – Schmerz im Nacken und in den Schulterblättern.

Kreuz- und Steißbein: – Schwäche im Kreuz.

23 – Gliedmaße

Gliedmaße, im allgemeinen: – Schwäche, Unsicherheit in den Gliedern.

Untere Gliedmaße: – Schmerz in Knien und Fußballen;

- ziehende Schmerzen in den Sohlen beim Gehen.

Chromicum acidum

32 – Schwindel

– siehe 12.

51 – Haut

Geschwüre: – **Hautgeschwüre** (Ulzera) (C5-6):

- blutige aussehende Hautgeschwüre; mit stinkenden Absonderungen;
- mit Neigung, Krusten zu bilden, die (auch) stinken.



Chromium sulfuricum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Chromium sulfuricum Abkürzung (Synthesis): **Chr-s.** s
Synonyma: – offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff:

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: C3-6 – Trit. VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Chr-s. wird bei den beiden Autoren nur sehr kurz abgehandelt.
Ob zu Chr-s. eine Monographie existiert, ist mir nicht bekannt.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chr-s. sind mir nicht bekannt.
Chr-s. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt
und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Chr-s. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.
Man sollte **Chr-s. vergessen.**

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Proliferative Prozesse: – fibroide Tumore.

13 – Harnorgane

Bei Männern: – Prostata-Hypertrophie (C5-6):

- mit lähmiger Schwäche (paretische Schwäche); mit Neigung zu Koordinationsstörungen;
- Herpes präputialis.

22 – Wirbelsäule

HWS: – Schiefhals.

42 – Endokrinium

Schilddrüse: – Schilddrüsenüberfunktion (C5-6): – mit Vergrößerung der Schilddüse (Kropf);

- mit Vortreten der Augen (Exophthalmus); mit Herzjagen (Tachykardie);
- mit Schwäche (muskuläre Schwäche);
- mit Nervosität (mangelnde nervliche Spannkraft).

54 – Nervensystem

Lähmungen: – lokomotorische Ataxie (C9-30) Koordinationsstörungen bei Bewegung);

- *auch*: Kinderlähmung.



Chrysanthemum leucanthemum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Chrysanthemum leucanthemum
Abkürzung (Synthesis): **Chrysan.** Synonyma: –
offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet werden die frischen Blüten von *Chrysanthemum leucanthemum* L.

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: D12; Ø. VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Chrysan. wird bei den beiden Autoren nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Chrysan. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen:
Nervosität; Schlaflosigkeit.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chrysan. sind mir nicht bekannt.
Chrysan. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt
und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Chrysan. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.
Man sollte **Chrysan. vergessen.**

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Mund: – siehe auch 61 Gesichtsschmerzen;
– Schmerzen in Zähnen und Zahnfleisch < Berührung, > Wärme;

61 – Gesicht

Gesicht: – siehe auch 12;
– rechtsseitige, reißende Schmerzen in den Kieferknochen und der Schläfe < Berührung, > Wärme.

71 – Schlaf

Schlaflosigkeit: – Schlaflosigkeit und Nachtschweiß (Ø):
– in Kombination mit erschöpfenden Schweiß und nervlicher Überempfindlichkeit.

80 – Psyche

Gemüt: – Erregung: ist reizbar und weinerlich; siehe auch 71;
– Nervosität und Schlaflosigkeit mit Nachtschweiß (Ø - D3).



Chrysarobinum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Chrysarobinum Abkürzung (Synthesis): **Chrysar.**
Synonyma: Araroba, Andira araroba offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff:

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: C3-6 VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Chrysar. wird bei den beiden Autoren nur sehr kurz abgehandelt.
Eine Monographie zu Chrysar. konnte ich nicht finden.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Chrysar. sind mir nicht bekannt.
Chrysar. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt
und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Chrysar. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

51 – Haut

Hautausschläge:

- **Trockene Hautausschläge (C4-6):**
 - *Klinisches:* Ringelflechte, Psoriasis, Tinea;
 - *Symptome:* trockene, schuppige, **borkige** (krustige) **Hautausschläge**;
 - **konfluierend** (Neigung zur Bildung einer einzigen, großen Borke, die das ganze Gebiet bedeckt); mit oder ohne Juckreiz;
 - besonders an den Ohren, um die Augen oder an den Beinen (Oberschenkeln);
- **Pustulöse (vereiterte) Ausschläge** oder Bläschenausschlag (C4-6): – *lokal:* D3 als Salbe.
 - *Klinisches:* *auch:* Akne rosacea; *auch:* Bläschen- und Krustenbildungen bei Verletzungen;
 - *Symptome:* mit **jauchigem** und **stinkendem** Sekret (Absonderung);
 - **konfluierend** (Neigung zur Bildung einer einzigen, **großen Borke**, die das ganze Gebiet bedeckt); [Krusten mit Eiter darunter (Mez.)];
 - mit heftigem **Juckreiz**;
 - besonders an den Ohren, um die Augen oder an den Beinen (Oberschenkeln).

52 – Augen und Sehen

Äußeres Auge: – Ausschläge: siehe 51; *ferner:* Blepharitis, Konjunktivitis, Keratitis.

Sehen: – starke Lichtscheu und Überempfindlichkeit des Sehnervs.

53 – Ohren

Äußeres Ohr: – Ausschläge: siehe 51.



Cimex lectularius

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Cimex lectularius Abkürzung (Synthesis): **Cimx.**
Synonyma: Cimex acanthia offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff:** Verwendet wird die lebende Bettwanze, Cimex lectularius L.
- Autoren:** W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: C6-200 MEZGER: D6 und höhere
VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Cimx. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Cimx. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Fieberanfälle; Schnupfen; Muskelsteifigkeit.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cimx. sind mir nicht bekannt.
Cimx. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cimx. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Fieber, intermittierendes Fieber (C4-6):** – periodisch auftretendes Fieber (Fieberanfälle);
- *Froststadium:* mit Frösteln am ganzen Körper; Gefühl, als ob Wind auf die Knie bliese;
 - Frösteln < Hinlegen;
 - mit Gelenk- und Muskelschmerzen, mit Zerschlagenheit; Beugemuskeln besonders betroffen; Schmerzen in allen Gelenken, wie bei Sehnenverkürzung, besonders in den Kniegelenken; Gefühl der Verkürzung in den Armsehnen;
 - Schmerzen und das Kältegefühl sind < im Froststadium;
 - mit Müdigkeit und Gähnen und Neigung, sich hinzulegen;
 - *auch:* mit Ängstlichkeit im Froststadium;
 - auch:* Gewalttätigkeit zu Beginn des Froststadiums, möchte alles kaputtreißen;
 - *Hitzestadium:* trockene Hitze nach dem Froststadium;
 - Fieber mit Kopfschmerzen; Kopfschmerzen < im Hitzestadium;
 - *Schweißstadium:* mit übelriechenden Schweißen;
 - die Schweiße sind < nachts, riechen schimmelig, was den Patienten ekel;
 - *Durst:* nur wenig Durst im Froststadium, noch weniger im Schweißstadium und kein Durst im Schweißstadium;
 - Fieber fast ohne Durst, jedoch mit Verlangen zu trinken, da der Hals fast alle Tage trocken ist;
- Schwäche:** – siehe oben Fieber.
Schweiße: – siehe oben Fieber.

02 – Modalitäten

- Wärme und Kälte** – siehe 01 Fieber;
Seitigkeit – die rechte Seite ist stärker betroffen.

11 – Atemorgane

- Nase:** – **Fließschnupfen (C4-6):** – subakuter oder chronischer Fließschnupfen;
 - ohne Beeinflussung durch Temperatur- oder Wettermodalitäten;
 - mit **Schmerzen in den Stirnhöhlen;**

– *auch:* lästige Trockenheit (in) der Nase.

Innerer Hals: – Auftreten von reichlichem Schleim im Hals.

Husten:

- trockener Husten mit spannendem Schmerz auf der linken Seite der Luftröhre und des Rachens;
- Husten mit Würgen wie zum Erbrechen und einen Schweißausbruch hervorrufend;
 - Husten mit Erbrechen von saurem Schleim und von Speisen vom Tage zuvor.

12 – Verdauungsorgane

- Mund:** – Zunge: schmutzig-weiß belegte Zunge;
– Gefühl wie von einer Verbrennung an Zunge, Zahnfleisch und Gaumen.
- Magen:** – saures Aufstoßen.

Cimex lectularius

Essen und Trinken: – trinkt nur wegen Trockenheit des Halses, nicht infolge Durstes.

Bauch: – (Bauch)kolik, > nach Abgang von Blähungen;

– Schmerz in der Leber, wie wenn sie sich zu stark gebeugt hätte, auch < Berühren und < Husten.

Verstopfung: – mit trocken, kleinen, harten Kotballen (wie kleine Nüsse) (Op., Plb., Thuj.).

After: – Mastdarmgeschwür.

14 – Gynäkologie

Scheide: – schießender Schmerz von der Scheide nach oben zum linken Eierstock.

21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

Muskeln, Sehnen: – **Steifigkeit** von Muskeln und Sehnen (C4-6):

– schmerzhafteste Steifigkeit (objektiv) und vermehrte **Spannung** von **Muskeln** und Sehnen in der Umgebung einzelner oder mehrerer Gelenke; Beugemuskeln sind besonders betroffen;

– Gefühl der Verkürzung in den Armsehnen, in den Kniesehnen (Am-m.);

– jeder Versuch, die Arme und Beine zu strecken, ruft spannende Schmerzen in diesen Teilen hervor, versucht darum jede Bewegung zu vermeiden;

– mit dem Verlangen, **sich zu recken**;

– mit Schmerzen < während des Dehnens und Erleichterung am Ende und nach der Dehnung.

Wirbelsäule: – Schmerzen im Rücken, Lenden und Gliedern.

Obere Gliedmaße: – Schmerzen in der rechten Schulter, über den ganzen Arm bis zu den Fingernägeln ziehend, wo es ein Gefühl des Einschlafens der Finger hervorruft.

61 – Kopf

– Schwere des Kopfes und Kopfschmerzen; heftiger Kopfschmerz, durch Trinken verursacht;

– Schmerz unter dem rechten Stirnbein;

– nach außen pressender Kopfschmerz, zuerst am linken, dann am rechten Stirnhöcker;

– stechender Schmerz am Scheitelbein (Os parietale) < Husten.

71 – Schlaf

– häufiges Gähnen, wie wenn er zu wenig geschlafen hätte.

80 – Psyche

Gemüt: – Gewalttätigkeit zu Beginn des Schüttelfrostes; möchte alles kaputtreißen;

– **Wutanfälle** (C12-M): – heftige Wutanfälle;

– mit dem Drang alles zu zerstören, zu zerbrechen, was ihm in die Finger gerät.



Cineraria maritima

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Cineraria maritima Abkürzung (Synthesis): **Cine.**
Synonyma: – offiziell: **Senecio bicolor**
- Ausgangsstoff:** Verwendet wird die frische, vor Beginn der Blütezeit gesammelte Pflanze von Senecio bicolor (WILD.) TOD.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Gegenanzeigen:** Bei einer täglichen Exposition mit mehr als 0,1 mg bis einschließlich 1 mg Pyrrolidizinalkaloiden mit 1,2 ungesättigtem Necingerüst einschließlich ihrer N-Oxide: Schwangerschaft und Stillzeit.
Bei einer täglichen Exposition mit 01 mg und weniger Pyrrolidizinalkaloiden mit 1,2 ungesättigtem Necingerüst einschließlich ihrer N-Oxide: Keine bekannt.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: s. AMB VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Cine. wird bei den beiden Autoren nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Cine. eine Positiv-Monographie, mit nur der einen Indikation: Katarakt; ferner wird Cine. offensichtlich vorwiegend äußerlich angewendet.
Cine. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cine. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.
Man sollte **Cine. vergessen.**

Arzneimittelbild

52 – Augen

- BOERICKE: Katarakt (Grauer Star) und Hornhauttrübungen, besonders nach Verletzungen: (äußerliche Anwendung: 4–5 mal tägl. 1 Tropfen [der Urtinktur] in das Auge träufeln; kurmäßig, über einige Monate anwenden).
- VOISIN: Katarakt (D1: 1/20 verdünnt als Augentropfen, D3 per os).



Cinnamomum zeylanicum

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: **Cinnamomum zeylanicum**
Abkürzung (Synthesis): **Cinnm.** offiziell: wie gebräuchlich.
Synonyma: Zeylon-Zimt.
- Ausgangsstoff:** Nach HAB. Verwendet wird die von den äußeren Teilen befreite Rinde junger Schößlinge von *Cinnamomum zeylanicum* BLUME. Sie enthält mindestens 1,3 Prozent (V/m) ätherisches Öl.
- Autoren:** W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: Ø-C3 STAUFFER: D1-3 VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Cinnm. wird nur bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Cinnm. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: nervöse Störungen; Gebärmutterblutungen.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cinnm. sind mir nicht bekannt.
Cinnm. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cinnm. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Blutungen (Hämorrhagien) (C4: während der Blutung, ansonsten: C6-9):

- *Klinisches:* Nasenbluten, Darmblutungen bei Darmkrebs, besonders gynäkologische Blutungen (siehe 14), auch Gebärmutterblutungen bei Gebärmutterkrebs; andere Blutungen;
- *Symptome:* – **hellrote**, erschöpfende Blutungen;
- *Auslösungen* durch (gewaltsame) Anstrengungen, durch Erschütterungen, falscher Tritt.

Empfindungen: – Finger scheinen geschwollen.

Krebs: – siehe oben Blutungen;

- Krebs, wenn Schmerz und Gestank vorliegen; am besten bei intakter Haut.

11 – Atemorgane

Nase: – Nasenbluten (Epistaxis): häufiges, schwer zu stillendes Nasenbluten mit hellrotem Blut.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Übelkeit auf Reisen (Kinetosen), mit \gt , sowie das Fahrzeug hält.

Verdauungsschwäche (C5-6): – drückende, brennende oder krampfartige Magenschmerzen;

- Übelkeit und Aufstoßen \lt Bewegung; Neigung zur Blähsucht;
- Neigung zu Durchfällen nach dem Essen oder Trinken;
- *ferner:* allgemeine Schwäche; Unruhe im Schlaf.

Durchfall: – siehe Verdauungsschwäche.

Rektum: – Darmblutungen bei Darmkrebs (siehe 01 – Blutungen).

14 – Gynäkologie

Regeln: – zu frühe, **hellrote**, reichliche, anhaltende Regeln;

- mit einem Gefühl des Nach-unten-Ziehens im Unterbauch;
- Anspannung in den Lenden oder Vertreten bewirken starken, hellroten Blutfluss;
- bei schwache Patienten mit mattem Kreislauf; Finger scheinen geschwollen;
- ist schläfrig; kein Verlangen nach irgendetwas.

Schwangerschaft: – Gebärmutterblutungen nach Fehlgeburt.

Wochenbett: – hellrote Gebärmutterblutungen im Kindbett.

Gebärmutter: – hellrote, profuse Gebärmutterblutungen: mit gussweiser Entleerung (Ip.);

- besonders nach Fehltritten, Erschütterungen und durch Verheben;
- Gebärmutterblutungen bei Gebärmutterkrebs.

Cinnamomum zeylanicum

31 – Herz und Kreislauf

Herzschmerzen: – nervöse Herzschmerzen (C5-9):

- Gefühl von Einschnürung (Zusammenschüren) in der Herzgegend (Präkordialgegend);
- mit Angst; ausschließlich bei nervösen Menschen (auf nervöser Basis).

"Niedriger Blutdruck" (Hypotonie): – schwache Patienten mit mattem Kreislauf.

71 – Schlaf

Allgemeines: – Schläfrigkeit; kein Verlangen nach irgendetwas.

80 – Psyche

Geist : – Schläfrigkeit; kein Verlangen nach irgendetwas.

Gemüt: – Erregung, **hysterische Krisen** (C5-6):

- Auslösungen: entweder durch die Aufregung einer Unterhaltung,
oder durch Berührung der Genitalzonen, welche sehr empfindlich sind;
- mit > durch Entleerungen (Aufstoßen, Erbrechen usw.).



Citricum acidum

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Citricum acidum	Abkürzung (Synthesis): Cit-ac.
	Synonyma: (Zitronensäure)	offiziell: Acidum citricum
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet wird Citronensäure, die mindestens 99,5 und höchstens 101,0 Prozent 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure C ₆ H ₈ O ₇ enthält, berechnet auf die wasserfreie Substanz.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben	
Beurteilung:	Cit-ac. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cit-ac. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Zahnfleischblutungen; auszehrende Krankheiten. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cit-ac. sind mir nicht bekannt. Cit-ac. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Cit-ac. vergessen.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Blutungen: – siehe 01 Schwäche und siehe 12 Zahnfleischentzündungen.

Ödeme (Wassersucht): – siehe 01 Schwäche und siehe 21 Gelenkrheumatismus.

Schwäche: – mit Abmagerung, Kachexie (auch Skorbut) (C5-9):

– mit deutlichen Ödemen; mit Neigung zu Blutungen.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Zahnfleischentzündung (Gingivitis) (C5-9): – stark blutend;

– mit Ödemen; mit Gelenk- und Muskelschmerzen.

– Zungenkrebs.

21 – Bewegungsapparat

Rheuma, Gelenkrheumatismus (C5-9): – mit Ödemen;

– mit Neigung zur Kachexie (Abmagerung und Entkräftung).



Citrus limon

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Citrus limon Abkürzung (Synthesis): **Cit-l.**
Synonyma: (Zitrone) offiziell: wie gebräuchlich

Ausgangsstoff: Verwendet werden die frischen, reifen Früchte von Citrus limon (L.) BURM.f.

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: keine Angaben VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Cit-l. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt.
Es besteht zu Cit-l. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Zahnfleisch-
blutungen; auszehrende Krankheiten.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cit-l. sind mir nicht bekannt.
Cit-l. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt
und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cit-l. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Blutungen: – Blutungsneigung: stärkere Blutungsneigung (als Cit-ac.) (C5-9).

Kachexie: – (Abmagerung und Entkräftung, auszehrende Krankheiten) (C5-9);

– mit stärkerer Blutungsneigung als Cit-ac.

Krebs: – Cit-l. soll Krebschmerzen lindern; siehe auch Kachexie.

11 – Atemorgane

Innerer Hals: – Halsschmerzen (owA).

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Zahnfleischentzündungen, -blutungen, (Skorbut): stärkere Blutungsneigung als Cit-ac.

14 – Gynäkologie

Regel: – Cit-l. hemmt zu reichliche Regelblutungen.



Clematis vitalba

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Clematis vitalba	Abkürzung (Synthesis): Clem-vit.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen Blätter von <i>Clematis vitalba</i> L.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben.	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Clem-vit. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Clem-vit. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Oberflächliche Krampfadergeschwüre. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Clem-vit. sind mir nicht bekannt. Clem-vit. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Clem-vit. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

33 – Gefäße

Venen: – Krampfadergeschwüre (Ulzera varicosa) (D1-C4): – mit wenig Absonderungen;
– oberflächliche Ulzera mit Ausbreitung in der Oberfläche;
– ziemlich leicht blutende Ulzera; Ulzera mit roten Rändern;
– lokal: Ø oder D1 in Kompressen oder Salben.

51 – Haut

Geschwüre: – Krampfadergeschwüre: siehe 33.
– *auch*: andere Geschwüre.



Cobaltum nitricum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cobaltum nitricum	Abkürzung (Synthesis): Cob-n.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Cobalt(II)-nitrat, $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.	
Autoren:	J.MEZGER (MARING).	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	MEZGER: D3-30 (MARING)	
Beurteilung:	Cob-n. wird nur bei MEZGER, aber ausführlich abgehandelt. Es besteht zu Cob-n. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Kopfschmerzen, Schmerzen der Lendenwirbelsäule, Lähmigkeit der Beine. Cob-n. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cob-n. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Ödeme: – Ödeme der Beine (statisch bedingt und nach Trauma des Kniegelenks) schwellen im Verlauf der Prüfung nicht mehr an, "obwohl ich ständig auf den Beinen sein muss".

Schwäche: – allgemeine Mattigkeit und Trägheit; starke Tagesmüdigkeit mit häufigem Gähnen;
– auffallend morgendliche Müdigkeit mit Torkeln, Schwindel und dumpfen Kopfschmerzen;
– *auch:* gesteigerte Arbeitskraft und Lebhaftigkeit, körperliche Anstrengung ermüdet nicht;
– starker Tätigkeitstrieb.

Schweiß: – Nachtschweiß, zum Teil riechend.

02 – Modalitäten

Zeiten < **frühmorgens**; < Schlaf.

Wärme und Kälte – **Frostigkeit**, aber **Hitze zum Kopf mit kalten Füßen**;
– Frieren in den Beinen bis zu den Knien, eiskalt, mit heißem Kopf;
– Frieren und Frösteln, Schüttelfrost.

Wetter – stark deprimiert, abhängig von regnerischem, windigem Wetter.

11 – Atemorgane

Allgemeines: – Katarrhe der oberen Luftwege mit häufigem Niesen.

Nase: – *äußere Nase:* auffallend kalte Nasenspitze;
– **starkes Jucken** an der **Nasenspitze** (Cina), **häufiges Niesen**;
– *Schnupfen:* wässrige Absonderung mit **häufigem Niesen**; heftiger Niesanfall für 5 Minuten ohne Unterbrechung;
– Kopfschmerzen mit Niesen und Absonderung aus der Nase und > dadurch;
– *auch:* unangenehme Trockenheit der Nasenschleimhäute, Schnupfengefühl;
– *Nasenbluten*; Kopfsausen mit anschließendem Nasenbluten.

Rachen, innerer Hals: – Hitzegefühl im Hals, zum Räuspern zwingend, mit trockenem, unergiebigem Husten, besonders beim Übergang vom Kalten ins Warme;
– morgendliches Räuspern und Hustenreiz mit Schleimklümpchen, geballt, grüngelb oder glasklar, zähklebrig.

Husten: – bellender Krampfhusten, nachts 1 Uhr, über 1 Stunde andauernd, wobei der Harn nicht gehalten werden kann (bei einer Frau).

12 – Verdauungsorgane

Mund:

– *Mundhöhle:* – Trockenheit des Mundes und der Lippen, erwacht nachts davon;
– Wundheit der Lippen innen mit zahlreichen kleinen Bläschen;
– *Zunge:* – dick weiß belegte Zunge;
– *Zähne:* – Zahnschmerzen an gezogenen Zähnen;
– eine chronische Zahnfleischentzündung nimmt eitrigen Charakter an;
– *ferner:* – seit dem Einnehmen des Mittels keine Wundecken mehr.

Cobaltum nitricum

Magen: – *Indikationen:* Gastritis, Ulcus ventriculi und duodeni;

- *Empfindungen:* Schmerzen beim Schlucken mit einem Gefühl im Magen, als wäre ein Bissen dort steckengeblieben, dabei unaufhörliches, zwanghaftes Gähnen;
- Unwohlsein in der Magengegend, mit Schwindel;
- *Schmerzen:* nagende **Magenschmerzen** > nach dem **Essen** für ½ Stunde, > durch leeres Aufstoßen und > durch Abgang von übelriechenden, wie verwest stinkenden Blähungen;
- *Aufstoßen:* > **Aufstoßen** (kurzfristig); häufiges Aufstoßen;
- *Erbrechen:* – Erbrechen gelb wie Galle.

Essen und Trinken:

- *Appetit* verringert; Appetit auf Bratkartoffeln, aber Widerwille dagegen nach wenigen Bissen;
- *Durst:* unwiderstehlicher Durst;
- *ferner:* < **Weingenuss**.

Bauch: – *Indikationen:* Cholezystopathie, Kolitis; krampfartige Bauchschmerzen mit Stuhl drang.

Verdauungsschwäche: – > durch **Blähungsabgang**;

- lautes Rumoren im Leib mit reichlichen übelriechenden Blähungen.

Durchfall: – Stuhl mehrmals täglich, breiig, gelblich oder braun;

- Schwindel bei schmerzhaftem, dünnem Stuhl.

Verstopfung: – Stuhl bröckelig, hart;

- Stuhl mit unvollkommener Entleerung und dem Gefühl des Nichtfertigseins.

After: – blutende Hämorrhoiden.

13 – Harnorgane

Harn: – trüber Harn mit milchigem Satz; starker Knoblauchgeruch des Harnes.

Harnentleerungen, Blase:

- häufiger Harndrang mit geringem Erfolg; unwiderstehlicher Harndrang und Überlaufen der Blase;
- auch häufiger Harndrang mit größeren Quantitäten, mit starkem Knoblauchgeruch;
- Harninkontinenz: bellender Krampf Husten, nachts 1 Uhr, über 1 Stunde andauernd, wobei der Harn nicht gehalten werden kann (bei einer Frau).

14 – Gynäkologie

Scheide: – Wundsein in der Scheide.

21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

Muskeln und Gelenke: – Schmerzen in allen Muskeln und Gelenken, teilweise plötzlich eintretend.

LWS: – heftige **Kreuzschmerzen**, < Sitzen, > durch **Bewegung**, > Umhergehen.

Glieder: – zittriges Gefühl in den Gliedern wie nach zu reichlichem Kaffeegenuss;

- Bleischwere und lahmes Gefühl in den Beinen.

31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herzklopfen: – Herzklopfen morgens beim Erwachen;

- Herzklopfen anfallsweise; Herzklopfen mit Angstgefühl, aus dem ersten Schlaf weckend.

Kongestionen: – (siehe auch 61); in den Kopf aufsteigende Hitze mit Rötung desselben;

- Frieren in den Beinen bis zu den Knien, eiskalt, mit heißem Kopf.

Schwindel: – Schwindel mit Unwohlsein in der Magengegend;

- Schwindel bei schmerzhaftem, dünnem Stuhl;
- unerträgliche Kopfschmerzen mit Schwindel;
- auffallend morgendliche Müdigkeit mit Torkeln, Schwindel und dumpfen Kopfschmerzen;
- in der linken Schläfe Gefühl einer dort liegenden schweren Kugel, die bei kleinsten Kopfbewegungen, etwas verspätet folgend, Schwindel auslöst.

51 – Haut

Allgemeines: – heftiges Hautjucken;

- Schwarzfärbung der Haut unter dem Ehering.

Cobaltum nitricum

Hautausschläge: – Aknepustelartige, knotig verhärtete Stellen an Ellbogen und Wange;

- Aufflackern eines dyshidrotischen Ekzems beider Hände;
- quaddelartige, rotunterlaufene Hauteffloreszenzen, über den Körper sich ausbreitend, am schlimmsten nachts 3 Uhr, wo der ganze Körper mit bläulich-livid geränderten Quaddeln übersät war, einige Tage lang; (Calcium-Injektionen ohne Erfolg, *Rhus toxicodendron D 30* „ist das einzige, was mich davor bewahrt, wahnsinnig zu werden“).

52 – Augen und Sehen

Äußeres Auge: – verdickte und geschwollene Lider;

- Brennen der Augen, so dass sie geschlossen werden müssen; ferner etwas > Druck;
- Gefühl wie Sand in den Augen.

Sehen: – Asthenopie; müde Augen wie kurzsichtig; Müdigkeit der Augen mit Doppelbildern;

- beim Schreiben schweifen die Augen aus der Naheinstellung in die Weitsicht ab, mit Verwischen der Schrift.

53 – Hören

- Worte werden wie aus weiter Ferne gehört;
- Ohrgeräusche wie Wasserrauschen, Knacken und Sausen;
 - Konzentrationsunfähigkeit durch Ohrgeräusche wie Wasserrauschen, (durch ruckartige, stechende Schläfenkopfschmerzen).

61 – Kopf, Gesicht

Allgemeines: – Kopfkongestion: in den Kopf aufsteigende Hitze mit Rötung desselben;

- große nächtliche Angst, wie lähmend, ich konnte weder rufen noch mich bewegen, mit Hitze im Kopf;

Empfindungen: – Kopfsausen mit anschließendem Nasenbluten;

- Gefühl einer in der linken Schläfe liegenden schweren Kugel, die bei kleinsten Kopfbewegungen, etwas verspätet folgend, Schwindel auslöst;

Kopfschmerzen:

- Kopfschmerzen in allen Teilen des Kopfes, bei Erschütterung, bei geistiger Arbeit, sofort verschwindend mit Eintritt eines Gewitters, häufig > am Abend;
- drückende Kopfschmerzen, wie von einem Eisenring von einer Schläfe zur anderen;
- dumpfe Kopfschmerzen mit auffällender morgendlicher Müdigkeit mit Torkeln und Schwindel;
- hämmernder, stechender Kopfschmerz, von der rechten Schläfe über den Scheitel zur linken, mit Schmerzen in der rechten Schläfe und Halsseite;
- ruckartige, stechende Schläfenkopfschmerzen, durch Ohrgeräusche wie Wasserrauschen, mit Unfähigkeit, sich zu konzentrieren;
- stechender Schmerz in der Gegend der Stirnhöhlen bei geistiger Arbeit;
- unerträgliche Kopfschmerzen mit Schwindlichkeit;
- *ferner*: Kopfschmerzen mit Niesen und Absonderung aus der Nase und > dadurch.

71 – Schlaf

Allgemeines: – < Schlaf;

- auffallend morgendliche Müdigkeit mit Torkeln, Schwindel und dumpfen Kopfschmerzen;
 - morgens unausgeschlafen trotz ausreichender Nachtruhe, kann nur mit äußerster Willensanstrengung morgens aufstehen, ebenso nach dem Mittagsschlaf;
- starke Tagesmüdigkeit mit häufigem Gähnen;
- *auch*: auffallend geringes Schlafbedürfnis, je später er ins Bett geht, um so frischer ist er morgens;
- Einschlafstörung durch Hellwachsein abends beim Schlafengehen, sehr spätes Einschlafen trotz größter Müdigkeit;
- häufig unterbrochener Schlaf.

Schlaflosigkeit: – schlaflos zwischen 3 und 5 Uhr.

Im Schlaf: – sehr lebhaft Träume, gut erinnerlich, zum Teil erotischen Inhalts.

Cobaltum nitricum

80 – Psyche

Geist : – < geistige Anstrengung:

- geistige Trägheit, antriebsarm; Schwerbesinnlichkeit morgens beim Erwachen;
- Benommenheit morgens nach dem Erwachen, wie nach Schlafmitteln oder durchzechter Nacht, im Laufe des Tages nachlassend;
- Konzentrationsunfähigkeit durch ruckartige, stechende Schläfenkopfschmerzen, durch Ohrgeräusche wie Wasserrauschen;
- stechender Schmerz in der Gegend der Stirnhöhlen bei geistiger Arbeit;
- *auch*: gute Laune, merkwürdig frisch; unbekanntes Wohlbefinden, mit Drang zu studieren.
- *Verwirrungen*: – Gefühl, als seien die Dinge doppelt weit von ihm entfernt;
 - Gesprochenes klingt wie aus weiter Ferne;

Gemüt:

- *Angst*: – große nächtliche Angst, wie lähmend, ich konnte weder rufen noch mich bewegen, mit Hitze im Kopf;
 - Unruhe und Angst, alles gehe schief oder er werde mit seiner Arbeit nicht fertig.
- *Depression*: gedrückte Stimmung; empfindsam, nachtragend, lustlos;
 - stark deprimiert, abhängig von regnerischem, windigem Wetter.
- *Erregung*: leicht nervös und reizbar, bes. morgens.



Coca

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Coca Synonyma: –	Abkürzung (Synthesis): Coca offiziell: Erythroxyton coca
Ausgangsstoff:	STAUFFER: Verwendet werden die getrockneten Blätter von <i>Erythroxyton coca</i> .	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
Ergänzend	(Complements): Fl-ac.	
Gut folgend	(Remedies that follow well): –	
Unverträglich	(Incompatibles): –	
Antidote	(Antidoted by): Gels.	
Ähnlich	(Collaterals): Cann-i.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø, C3 VOISIN: siehe AMB	STAUFFER: keine Angaben
Beurteilung:	Coca wird bei den Autoren recht kurz abgehandelt. Eine Monographie zu Coca wurde, da es sich um ein Rauschmittel handelt (BTM-Gesetz), nicht erstellt. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Coca gibt es. Coca wird meines Wissens von homöopathischen Ärzten nicht verordnet. Coca wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Diabetes: – mit Impotenz.

Empfindungen:

- Empfindung, als ob ein **Wurm** oder kleine **Fremdkörper** (wie Sandkörner) **unter der Haut** wären; der Wurm scheint wegzukriechen (und zu verschwinden, wenn man die Stelle berührt, nur um an anderer Stelle wieder aufzutauchen).

Infektionen, Fieber: – unterdrückte Gonorrhö; Beschwerden durch Fieber.

Konstitution: – Psora.

Krankheitsverlauf: – siehe auch unten Schwäche;

- Coca ist ein Rekonvaleszentenmittel bei Anämie und nervöser Erschöpfung (nach sexuellen Ausschweifungen), bei Folgen von Typhus, auch nach geistigen Überanstrengungen.

Schwäche: **Entkräftung** (C5-M):

- nach körperlichen Überanstrengungen, nach sexuellen Exzessen, auch nach (durch) Sorgen;
- Gefühl von großer **Schlaffheit**; Abgeschlagenheit, Muskelermüdung, Hinfälligkeit;
- mit dem Verlangen, im Bett zu bleiben oder zu liegen;
- mit Inappetenz, vor allem für feste Speisen:
 - mit Verlangen nach Stärkungsmitteln (Alkohol, Kaffee, Zucker);
- mit Hirnkongestion, Herzklopfen und -Flattern, auch mit Magen-Darmstörungen und Flatulenz;
- mit **Traurigkeit**; Abneigung gegen Gesellschaft, Verlangen nach Alleinsein und Dunkelheit;
- *ferner*: Schwäche der Stimme;
 - Schwächung des moralischen Empfindens; Verlust des Sinns für Recht und Unrecht.

Schweiße: – starke Schweiß bei Hitzewallungen mit Herzklopfen und beschleunigtem Puls.

Unterdrückungen: – unterdrückte Gonorrhö.

Verletzungen: – Überanstrengungen siehe Schwäche.

02 – Modalitäten

Zeiten > nach Sonnenuntergang.

Bewegung, Gehen < Gehen; > **schnelle Bewegung**, Reiten oder Fahren **an frischer Luft**.

Höhe – **Höhenkrankheit**; Flugkrankheit;

- Coca ist "das" Bergsteigermittel; < Steigen, < beim Hochsteigen,
- Beschwerden infolge von Bergsteigen, in großen Höhen, im Flieger;
- klassische Beschwerden: **Schwindel**, Kopfschmerzen, Ohrgeräusche (C5-6 und C9-12 – zur Vorbeugung);

Coca

- *ferner*: **Erschöpfung**, Herzklopfen, Atemnot, Schlaflosigkeit, Angst u.a.;
- *auch*: blutiger Durchfall bei Aufenthalt in großen Höhen;
- *auch*: Ohnmachtsanfall durch Bergsteigen.

Lagen < Sitzen; > Gesichtslage.
Wärme und Kälte < Kälte.

11 – Atemorgane

Nase: – verminderter Geruchssinn.

Mandeln, Rachen, innerer Hals:

- Überempfindlichkeit in der Gegend der Tonsillen (sowie der Genitalzone);
- Hochräuspeln von kleinen, durchsichtigen Schleimstücken.

Kehlkopf: – **Schwäche der Stimme (D3-C4)**:

- bei Überbeanspruchung der Stimme, bei allgemeiner Schwäche;
- schwache Stimmbänder; Heiserkeit, < nach Sprechen;
- Stimmverlust (5-6 Tropfen alle halbe Stunde und 2 Stunden vor der erwarteten Belastung der Stimme).

Atmung, Lunge: – Kurzatmigkeit bei "Alten Leuten": siehe 92; Asthma alter Leute; Emphysem;

- **Atemnot (C5-6)**: – bei Kehlkopfstörungen, Asthma, Emphysem;
– **< beim Sprechen**, schon nach einigen Worten, sogar bei langsamem Sprechen;
– auch < durch eine Unterhaltung.
- Hämoptysen.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Brennen wie von Pfeffer im Mund; Karies der Zähne; belegte Zunge.

Magen:

- Ructus (Aufstoßen) steigen laut und gewaltsam auf, als wollten sie die Speiseröhre zerreißen.

Essen und Trinken:

- Coca vermindert (retardiert) Hunger und Durst; starkes, lange anhaltendes Sättigungsgefühl;
- kein Appetit, außer auf Süßes;
- < salziges Essen; > Wein; Abneigung gegen feste Speisen;
- Verlangen nach Alkohol, den gewohnten Anregungsmitteln, Tabak.

Bauch: – tympanitische Auftreibung des Bauches.

Durchfall: – blutiger Durchfall bei Aufenthalt in großen Höhen.

13 – Harnorgane

Harn: – Diabetes mit Impotenz (Ph-ac.).

Harnentleerungen: – (nächtliche) Enuresis.

Bei Männern: – Gefühl, als wäre der Penis nicht mehr da.

14 – Gynäkologie

Regel: – heitere Erregung; vor der Regel;

- verstärkter Regelfluss nachts; die Regel fließt nachts gussweise ab, was aus dem Schlaf aufweckt.

21 – Bewegungsapparat

Allgemeines: – wandernde Gelenkschmerzen.

31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herzschwäche:

- Herztonikum, da Coca die Herzaktion anregt und steigert; es macht, dass Strapazen, z.B. Bergsteigen, besser ertragen werden, bes. wenn sich Atemnot, Herzklopfen und Schweiß leicht einstellen;
- Coca ist ein Asthmamittel für alte Leute, die bei Anstrengung leicht atemlos werden und zu Stauungskatarrhen neigen.

Herzklopfen: – mit Hitzewallungen und extrem beschleunigtem Puls; mit starkem Schweiß;

- Herzklopfen bei Herzschwäche und Atemnot; Herzklopfen durch eingeklemmte Blähungen.

Rhythmusstörungen: – der Puls setzt jeden 5. Schlag aus.

"Niedriger Blutdruck" Kreislaufversagen (Kollaps): – Ohnmachtsanfall durch Bergsteigen.

Coca

- Schwindel: – Schwindel nach einer Cocainspritze zur Zahnextraktion kann 4 Monate anhalten;
– Schwindel bei Kopfschmerzen (siehe 61); Schwindel bei Schockwellen vom Hinterkopf her.

52 – Augen und Sehen

Inneres Auge: – erweiterte Pupillen.

Sehen: – Doppelbilder (Doppeltsehen);

- Flimmern vor den Augen; Kopfweh mit Schwindel, zuvor Lichtblitze vor den Augen;
- weiße Flecken, schwarze oder feurige Punkte vor den Augen.

53 – Hören

Hören: – Ohrgeräusche; Tinnitus.

54 – Nervensystem

Parästhesien: – Kribbeln und Taubheit in den Armen.

Lähmungen: – unsicherer Gang.

61 – Kopf, Gesicht

Empfindungen: – Bandgefühl über der Stirn;

- eigentümliches Gefühl von Schlägen, die vom Hinterkopf zu kommen scheinen, mit Schwindel (und Taumeln); erwacht mit einem Gefühl wie von Schlägen im Gehirn.

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen in großer Höhe;

- Kopfschmerzen mit Schwindel, sieht zuvor Lichtblitze;
- Migräne < durch Husten, > durch Essen; > nach Sonnenuntergang.

Gesicht: – Erröten bei der geringsten Gefühlserregung.

71 – Schlaf

Schlaflosigkeit: – Schlaflosigkeit; kann nirgends Ruhe finden, dennoch müde und schläfrig.

Im Schlaf: – erwacht mit einem Gefühl wie von Schlägen im Gehirn.

72 – Sexualität

Beide Geschlechter: – Überempfindlichkeit der Genitalzone (und der Tonsillengegend).

- sexuelle Erregungszustände; Schamhaftigkeit.

Bei Männern: – Diabetes mit Impotenz (Ph-ac.).

80 – Psyche

Geist: – < geistige Anstrengung; erschöpfte Geschäftsleute;

- Erschöpfung von Gehirn und Nervensystem aufgrund physischer und geistiger Anstrengung;
- geistige Erschöpfung im Wechsel mit exaltierter Erheiterung.

- *Verwirrungen*: – Erregung mit Redseligkeit und wunderbaren, schönen, wonnigen Visionen;
 - Halluzinationen: akustische; unangenehme, die sich auf den eigenen Körper beziehen;
 - Verlust des Sinns für Recht und Unrecht, für richtig und falsch.

Gemüt: – *Angst*: **Menschenscheu** und **Schüchternheit** (C18-M):

- ist **in Gesellschaft** ängstlich, schüchtern, schamhaft, gehemmt und unruhig und zieht sich lieber zurück (findet Gefallen an Einsamkeit und Verborgenheit, Dunkelheit);
- diese **krankhafte** Schüchternheit ist auch mit bestem Willen **nicht zu überwinden**.
- *Depression*: – Traurigkeit nach Anstrengungen; Gefühl des bevorstehenden Todes.
 - seelische Abstumpfung, liebt Einsamkeit und Dunkelheit, vernachlässigt die äußere Erscheinung;
 - erschöpftes Nervensystem durch körperliche und geistige Anspannung.
- *Erregung*: – Erröten bei der geringsten Gefühlserregung;
 - Erregung mit Redseligkeit und wunderbaren, schönen, wonnigen Visionen;
 - Nervosität und nächtliche Ruhelosigkeit während des Zahnens;
 - heitere Erregung; vor der Regel;
 - erhöht beim Gehen unwillkürlich die Geschwindigkeit, dabei ist der Kopf vornüber geneigt, ihm ist schwindelig und er hat Angst zu fallen.

Coca

91 – Kinder

- 01 – marantische (entkräftete) Kinder;
- 12 – Nervosität und nächtliche Ruhelosigkeit während des Zahnens.

92 – "Alte Leute"

- 11 – **Atemorganerkrankungen** bei "Alten Leuten":
 - (Kurzatmigkeit, Asthma, Stauungskatarrhe, Emphysem usw.);
 - mit Neigung zu **Kurzatmigkeit bei Anstrengungen**;
 - Kurzatmigkeit, besonders bei gealterten Sportlern;
 - Atemnot bei alten Menschen, durch Missbrauch von Weinbrand und Tabak;
 - bei schwächlichen, nervösen, übergewichtigen (dickleibigen) oder plethorischen Patienten.



Cocainum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cocainum	Abkürzung (Synthesis): Cocain .
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Cocain, das Alkaloid von Erythroxyton coca.	
Autoren:	W.BOERICKE, S.PHATAK, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: niedere Potenzen.	VOISIN: siehe AMB
Beurteilung:	Cocain. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt Eine Monographie zu Cocainum wurde, da es sich um ein Rauschmittel handelt (BTM-Gesetz), nicht erstellt. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cocain. sind mir nicht bekannt. Cocain. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cocain. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Empfindungen:

- Gefühl. als ob kleine Fremdkörper (Sandkörner) oder einem Wurm unter der Haut wären; glaubt Käfer (oder Würmer) auf dem eigenen Körper und in der Wäsche zu sehen und zu spüren.

Fieber: – Kälte mit intensiver Blässe.

11 – Atemorgane

- Innerer Hals: – trockener, brennender, kitzelnder innerer Hals; Gefühl von Zu-, Einschnürung;
– Lähmung der Schluckmuskeln; schwieriges Sprechen.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Magen- (und Darmblutungen).

Essen und Trinken: – Verlust des Verlangens nach fester Nahrung; liebt Süßigkeiten.

After: – Blutungen aus den Därmen, (aus dem Magen).

52 – Augen

Allgemeines: – starrende, ausdruckslose Augen.

Äußeres Auge: – verminderte Hornhautempfindlichkeit.

Inneres Auge: – erweiterte Pupillen (Mydriasis);
– Glaukom (grüner Star, vermehrter Augeninnendruck).

53 – Hören

Hören: – erheblich gesteigertes Hörvermögen;
– Dröhnen und Geräusche im Kopf; akustische Halluzinationen (Hörtäuschungen).

54 – Nervensystem

Parästhesien: – siehe auch 01 – Empfindungen;
– Ameisenkribbeln und Taubheit in Händen und Unterarmen;

Unwillkürliche Bewegungen:

– Chorea; Morbus Parkinson; Tremor, von Alkoholismus oder als Alterserscheinung.

Lähmungen: – lokale sensorische Parese.

61 – Kopf

Empfindungen: – Gefühl von Pulsieren und Bersten im Kopf.

71 – Schlaf

Schlaflosigkeit: – kann stundenlang nach dem Ins-Bett-Gehen nicht schlafen.

Cocainum

80 – Psyche, Geist und Gemüt

- **Psychische Erregung** (C5-7):
 - vermehrte zerebrale Aktivität (übermäßige Hirntätigkeit, Exaltation);
 - große **Klarheit des Denkens**, des Verstandes, des Intellektes;
 - ständiges Verlangen, große Dinge zu tun, Großes zu vollbringen;
 - paranoide Ideen, schrecklicher Verfolgungswahn;
 - glaubt sich verfolgt; glaubt, dass abfällige Bemerkungen über ihn gemacht werden;

auch: Geschwätzigkeit (ist redselig);
auch: unbegründete Eifersucht.
- **Geistiger Verfall**, sensorische **Abstumpfung** (C9-M):
 - starrer, stumpfsinniger Blick; (siehe auch 52);
 - vernachlässigt die äußere Erscheinung;
 - Wahnideen; Gefühl als ob Körperteile nicht mehr da wären (Penis)
(bei Cocainum ausgeprägter als bei Coca);
 - Abstumpfung, Erlöschen des moralischen Empfindens;
 - Abstumpfung oder Verlust der Sensibilität; Unempfindlichkeit der Hornhaut;
 - mit Parästhesien (siehe 54), mit Taubheit, Kribbeln;
 - Halluzinationen (optische, akustische, olfaktorische und taktile);
 - mit taktilen Halluzinationen: sieht und fühlt Käfer und Würmer;
 - glaubt Insekten, Würmer wären unter der Haut);

auch: mit fortschreitender Abmagerung.



Coccinella septempunctata

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: <i>Coccinella septempunctata</i> Abkürzung (Synthesis): Cocc-s. Synonyma: (Marienkäfer) offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Verwendet wird der lebende, im Frühsommer gesammelte, siebenpunktige Marienkäfer <i>Coccinella septempunctata</i> L.
Autoren:	W.BOERICKE, K.STAUFFER, H.VOISIN.
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
Potenzen:	BOERICKE: C3 STAUFFER: D3-6 VOISIN: siehe AMB
Beurteilung:	Cocc-s. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt Es besteht zu Cocc-s. eine Positiv-Monographie mit der Indikationen: Zahnschmerzen, Gesichtsschmerzen, Kopfschmerzen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cocc-s. sind mir nicht bekannt. Cocc-s. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cocc-s. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Konstitution: – Harnsaure Diathese (siehe 13).

12 – Verdauungsorgane

Mund:

- **Zahnschmerzen**, Mundhöhlenentzündung (Stomatitis), (C4-6):
 - bei kariösen Zähnen, oder bei harnsaurer Diathese siehe 13;
 - *auch*: bei Zahnfleiscentzündung (Gingivitis);
 - klopfende Zahnschmerzen; *auch* mit Lockerung (Wackeln) der Zähne;
 - mit einem Gefühl von Kälte an den Zähnen und im Mund (Cist.);
 - mit Speichelfluss (reichliche Speichelbildung);
 - mit einem Gefühl von Verlängerung des Zäpfchens;
 - mit Schwellung der (entsprechenden) Wange (Backengeschwulst);
 - mit halbseitigen Gesichts- oder Kopfschmerzen.

Magen: – Schluckauf und Brennen im Magen.

13 – Harnorgane

Harn: – harnsaure Diathese mit Harnsand und -Grieß, Harndrang.

22 – Wirbelsäule

LWS: – Schmerzen in der Nieren- und Lendengegend.

23 – Gliedmaße

Gliedmaße, im allgemeinen: – eiskalte Extremitäten.

61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – in der **Stirn** über dem rechten Auge, in den Schläfen und im Hinterhaupt;
– periodische Anfälle von neuralgischen Schmerzen in der Stirn; mit Berührungsempfindlichkeit;
– kann die Augen während der Anfälle nicht öffnen;
– Schmerz < durch jeden hellen Gegenstand, > Schlaf.

Gesicht: – **Gesichtsschmerzen** (Neuralgie) (C5-9):

- auf rheumatisch-gichtischer Basis (siehe 13 – harnsaure Diathese);
- Schmerzen von den oberen Backenzähnen zur Stirn hin ziehend;
- mit Blutandrang zum Gesicht;
- < Anblick glänzender Gegenstände (manchmal mit Hydrophobie).

80 – Psyche

Gemüt: – Ängste: – Symptome von Hydrophobie, < durch jeden glänzenden Gegenstand.



Cochlearia officinalis

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cochlearia officinalis Synonyma: (Löffelkraut)	Abkürzung (Synthesis): Coch-o. offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die frischen, zu Beginn der Blütezeit gesammelten oberirdischen Teile von <i>Cochlearia officinalis</i> L.	
Autoren:	K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	STAUFFER: Ø und Verdünnungen	VOISIN: siehe AMB
Beurteilung:	Coch-o. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt Es besteht zu Coch-o. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Magenstörungen, Augenentzündungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Coch-o. sind mir nicht bekannt. Coch-o. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Coch-o. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet. Man sollte Coch-o. vergessen.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Infektionen, Fieber: – Malaria chronisch mit Hydropsie und Anämie.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Parodontose, Skorbut, septische Mundprozesse (auch als Gurgelwasser).

Magen: – **Magenschmerzen**, Magenkrämpfe (C4-6):

- durchbohrende Magenschmerzen, zum Rücken, zur Lende ausstrahlend, < abends, < nachts;
bei Verdauungsstörungen (Dyspepsie) mit Blähsucht (Flatulenz).

52 – Augen

Äußeres Auge: – **Augenentzündungen** (C4-6): – chronische Augenentzündungen;

- mit Schmerzen in den Augenhöhlen (Orbita) und den Stirnhöhlen < abends, < nachts.



Codeinum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Codeinum Abkürzung (Synthesis): **Cod.**
Synonyma: (ein Opiumalkaloid) offiziell: wie gebräuchlich.

Ausgangsstoff: Verwendet wird Codein-1-Wasser, C₁₈H₂₁NO₃ · H₂O

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: Ø-C₃ VOISIN: siehe AMB

Beurteilung: Cod. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt
Es besteht zu Cod. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Krämpfe,
Muskelzuckungen.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Codein. sind mir nicht bekannt.
Cod. wird meines Wissens von homöopathischen Ärzten nicht oder höchstens
sehr selten verordnet.
Cod. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Diabetes: – Diabetes (C9-30): mit Zuckerausscheidung im Harn (Glucosurie), mit Parese der Blase.

11 – Atemorgane

Husten, Auswurf: – kurzer Reizhusten < nachts; Nachhusten bei Phthisis;
– reichlicher, eitriger Auswurf.

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Krampfschmerz (Spasmus) in der Magengrube; Aufstoßen.
Essen und Trinken: – großer Durst mit Verlangen nach bitteren Dingen.

51 – Haut

Allgemeines: – Jucken mit Wärmegefühl, Taubheit und Prickeln.

52 – Augen

Äußeres Auge: – **Jucken** der Lider (C5): mit Krämpfen der Lider (Blepharospasmus).

54 – Nervensystem

Parästhesien: – Taubheit und Kribbeln, mit Jucken und Wärme (der Haut).

Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe:

- **Krämpfe**, Spasmen (C4-5): – Zucken (Spasmen) der Lider (Agar.), Krämpfe in Armen und Füßen;
– unwillkürliches Zucken der Muskeln, der Arme und unteren Gliedmaßen;
– besonders bei euphorisch heiteren und nervösen Menschen;
- **Zittern** des ganzen Körpers (C4-5): oder wogenartig auftretende, unfreiwillig Bewegungen, die plötzlich und periodisch auftreten und < nachts.

61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – Kopfschmerz vom Hinterkopf zum Nacken ziehend.
Gesicht: – Schmerzhaftigkeit der Gesichts- und Kopfhaut nach Neuralgie.

80 – Psyche

Geist: – Verwirrung (geistige **Konfusion**) (C9-30): beim Wachwerden; wird schwer wach.



Coffeinum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Coffeinum Synonyma: Caffeinum	Abkürzung (Synthesis): Coffin. offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Coffein-I-Wasser, $C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben.	VOISIN: siehe AMB
Beurteilung:	Coffin. wird bei den beiden Autoren nur sehr kurz abgehandelt Es besteht zu Coffin. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Nervöse Störungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Coffin. sind mir nicht bekannt. Coffin. wird meines Wissens von den homöopathischen Ärzten nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Coffin. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

23 – Gliedmaße

Obere Gliedmaße: – Nervenschmerzen im Arm (Brachialgie) < nachts.

31 – Herz und Kreislauf

Herzschwäche: – **Herzinsuffizienz** mit Ödemen (Wassersucht);

- [Coffin. erhöht den Blutdruck, vermehrt die Pulsfrequenz, schwemmt Ödeme aus, und regt das Atemzentrum an];
- bei degenerativen Herzerkrankungen (Myodegeneratio), *auch*: bei akutem Lungenödem;
- bei Pneumonie und anderen Infektionskrankheiten.

Herzklopfen: – "Nervöses" **Herzklopfen** (C4-9; und C9-12 bei Kaffeemissbrauch):

- *auch*: mit Extrasystolien;
- mit < Aufregungen; bei habitueller Nervosität; mit geistiger Erregung, mit körperlicher Unruhe;
- mit Schlaflosigkeit.

Kreislaufversagen (Kollaps): – siehe Herzschwäche.

54 – Nervensystem

Nervenschmerzen: – Nervenschmerzen (Neuralgien) < nachts.

61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – "Nervöse" Kopfschmerzen (C5-6):

- mit geistiger Erregung, Sehstörungen und Übelkeit.

Gesicht: – siehe auch oben Nervenschmerzen;

- sehr quälende Gesichtsschmerzen bei "schlechten" (verdorbenen) Zähnen.

71 – Schlaf

Schlaflosigkeit: – siehe 32 "Nervöses" Herzklopfen und 54 Nervenschmerzen.



Colchicinum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Colchicinum	Abkürzung (Synthesis): Colchin.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Colchicin, C ₂₂ H ₂₅ NO ₆ .	
Gegenanzeigen:	Schwangerschaft.	
Autoren:	W.BOERICKE.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: D3 Trit.	
Beurteilung:	Colchin. wird nur bei BOERICKE und nur sehr kurz abgehandelt Es besteht zu Colchin. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Akute und chronische Gicht; akuter Gelenkrheumatismus; Sehnenscheidenentzündungen; Ergüsse in Körperhöhlen; Nierenentzündung; Entzündung des Magen-Darm-Kanals. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Colchin. sind mir nicht bekannt. Colchin. wird meines Wissens von den homöopathischen Ärzten nicht oder höchstens sehr selten verordnet; immer wird Colch. vorgezogen. Colchin. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

11 – Atemorgane

Rippenfell: – Rippenfellentzündung (Pleuritis).

12 – Verdauungsorgane

Durchfall: – Darmkatarrh mit Gewebsetzen.

21 – Bewegungsapparat

Rheuma: – rheumatisches Fieber, Gicht;

– sehr schmerzhafter (intensiver Schmerz) bei Rheumatismus, D3 Trit.

Gelenke: – Arthritis deformans in den frühen Stadien.

31 – Herz und Kreislauf

Herzentzündungen: – Endo- und Perikarditis.

54 – Nervensystem

Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe: – konvulsives Zucken der rechten Hand.



Comocladia dentata

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Comocladia dentata	Abkürzung (Synthesis): Com.
	Synonyma: Guao	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet wird die frischen Stamm- und Zweigrinde von <i>Comocladia dentata</i> JACQ.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C1-30	MEZGER: von (D3), D4 an aufwärts.
	STAUFFER: keine Angaben.	VOISIN: s. AMB.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Ödeme: – äußerliche Wassersucht (siehe 51).

Schmerzen: – klopfende, pulsierende Schmerzen < Hitze.

02 – Modalitäten

Zeiten	< nachts ;
Berührung	< Berührung ;
Bewegung	< Ruhe, > Bewegung;
Wärme und Kälte	< Wärme ; > im Freien.

11 – Atemorgane

Nase: – Brennen und Jucken der Nase, mit heftigem Niesen; Beschwerden der Kieferhöhlen.

Husten: – leichter Reizhusten nachts, im Bett;

– Husten, mit Schmerzen unter der linken Brust bzw. Brustwarze, zum linken Schulterblatt ausstrahlend (durchgehend).

Brustkorb: – Brustschmerz unterhalb der linken Mamma erstreckt sich zum linken Schulterblatt;

– Schmerz von der rechten Seite der Brust in Arm und Finger ausstrahlend.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – dunkelgelb belegte Zunge;

– entzündetes Zahnfleisch; Zahnschmerzen > Druck;

– geschwollene Unterlippe, mit Herpes (mit Bläschen besetzt).

Bauch: – aufgetriebener, geblähter Bauch;

– Wundheitsgefühl im Bauch, die Atmung beeinträchtigend;

– Bauchschmerzen und Kreuzschmerzen (sakroiliakal).

14 – Gynäkologie

Brüste: – (akute) **klopfende Schmerzen** der Mammae (C5-6):

– entzündlicher oder nicht entzündlicher Art; meistens **linksseitig**;

– mit < Berührung, < Wärme und < Husten.

21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

Rheuma: – scharfe, stechende, brennende, rheumatische Schmerzen im (am) ganzen Körper;

– wandernde (herumziehende) rheumatische Schmerzen im ganzen Körper, der Glieder, > Bewegung; mit Hautjucken und allgemeiner Schwellung und Rötung der Haut.

Muskeln: – Myalgien, Neuralgien.

Wirbelsäule: – **Kreuzschmerzen** (Schmerzen eines Sakroiliakalgelenkes) (C5-9):

– mit **Ausstrahlung zum Darmbeinkamm**, zur Hüfte und zum **Bauch**;

– oft mit < nachts < in der Ruhe und > Bewegung.

Glieder: – Schmerzen in Gelenken und (in den) Fußgelenken.

Comocladia dentata

51 – Haut

Hautausschläge, Hautaffektionen – C4-5

Klinisches: – akute Ekzeme; rezidivierendes Ekzem; papulöse, auch pustulöse Ekzeme am Rumpf und den Extremitäten;
 – Erysipele; Erysipelas vesiculosum und bullosum mit Fieber; Erytheme;
 – Herpes der Unterlippe; die Unterlippe ist geschwollen und mit Bläschen besetzt;
 – (pustulöse) Impetigo der behaarten Kopfhaut;
 – Zoster (Herpes zoster gangraenosus);
Symptome: – **erythematöse** oder vesikulös-pustulöse Ausschläge;
 – bei vesikulös-pustulösen Ausschlägen sind die Absonderungen **eitrig** und **übelriechend**;
 – Blasenbildung und Flechten mit **heftigem Jucken und Brennen**;
 – mit **< Wärme**, besonders **strahlende Wärme** und **< Berührung**; Jucken **>** Kratzen;
 – [schmerzhaftes Brennen an Gesicht und Armen; heftiges Jucken, Röte, erysipelartige Schwellung des Gesichtes, der Hände und anderer Teile des Körpers, gefolgt von Bildung gelblicher Blasen und Abschälen der Haut];
 – mit einem Gefühl von lokalem Klopfen, **Pulsieren**;
 – mit **Rötung der umgebenden Haut**; Hautrötung am ganzen Körper (wie bei Scharlach);
 – mit Bildung roter Streifen (Euph.) auf der Haut;
 – mit z. T. enormer **Ödem**bildung; bösartige Dermatitis, mit enormer Anschwellung (Ödem);
 – (gewaltige Anschwellung des linken Unterschenkels und Fußes mit Fieber; geheilter Fall);
 – intensive Reizung, Entzündung der Haut und **Gangrän**eigung.

Weitere Haut-Affektionen: – Lepra; Urtikaria;

- **Ulzera:** – tiefe Geschwüre der Haut und Unterhaut (Zellgewebe) mit harten Rändern;
- auch mit Gangrän; Entzündung der Haut, gefolgt von tiefen, hartrandigen Geschwüren, eine dicke, eitrige, grüngelbe Masse absondernd, von sehr üblem Geruch;
- die Wunden sahen aus wie rohes Fleisch, die Haut bedeckt sich mit kleinen, hellen Schuppen.

52 – Augen und Sehen

Augen-Affektionen – C5-6

Klinisches: – Glaukom (grüner Star); Ziliar neuralgie (Schmerzen im Augapfel, in der Augenhöhle und der Umgebung [bei Erkrankungen der Ziliarnerven]);
 – **auch:** Blepharitis (Entzündung der Lider); **auch:** Konjunktivitis (Entzündung der Bindehäute);
 – Ophthalmie mit Kopfschmerzen (Augenerkrankungen mit Kopfschmerzen);
 – (heftige) Reizung der Augen bei Heuschnupfen (mit Niesen);
Symptome: – Reizung, **Rötung** der Augen (Kongestion der Bindehautgefäße);
 – Rötung und Schwellung der Lider; reichlicher Tränenfluss;
 – heftig **brennende, juckende, pulsierende** (klopfende) Schmerzen
< nachts, **< Wärme**, bes. bei **strahlender Wärme** (am Ofen), **>** an der frischen Luft; **< Bücken**;
< Bewegungen, **< Bücken**, **<** Bewegung des Kopfes, **<** Lesen, **<** Blicken in ein Kerzenlicht und auf helle Gegenstände;
 – **auch** anfallsweise (intermittierender) Schmerz tief in den Augen, zum Hinterkopf ausstrahlend;
 – Gefühl, als ob die **Augäpfel** (Bulbi) **zu groß** wären und **aus den Augenhöhlen gedrückt** würden;
 – **<** Bewegen, **< Bücken**, **<** am warmen Ofen;
 – Gefühl, wie wenn etwas die Augäpfel aus den Höhlen, nach abwärts u. auswärts drücken würde;
 – Gefühl, als ob das rechte Auge größer sei als das linke; (das rechte Auge schmerzt stark, wird als viel größer und weiter vorstehend empfunden als das linke);
 – Gefühl von Schwere und Völle der Augen;
 – **ferner:** das **Gesicht** ist derart **geschwollen**, dass er nur mit dem linken Auge einen schwachen Schimmer wahrnehmen konnte (sieht nur einen Lichtschimmer mit dem linken Auge).

54 – Nervensystem

Nervenschmerzen: – Neuralgien (owA).

Comocladia dentata

61 – Kopf, Gesicht

Allgemeines: – Kopfbeschwerden < am warmen Ofen und < beim Bücken.

Empfindungen: – Schweregefühl im Kopf und Vergrößerungsgefühl.

Kopfschmerzen: – scharfer Schmerz in der rechten Schläfenregion.

Gesicht: – geschwollenes Gesicht, mit vorstehenden Augen;

– [die Augen werden aus den Höhlen vorgedrängt und das Gesicht ist so fürchterlich geschwollen, dass ich nur mit dem linken Auge einen schwachen Schimmer wahrnehmen konnte].



Conchiolinum

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Conchiolinum	Abkürzung (Synthesis): Conch.
	Synonyma: –	offiziell: Mater perlarum
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Perlmutter.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: keine Angaben.	VOISIN: siehe AMB
Beurteilung:	Conch. wird bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt Es besteht zu Conch. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Knochenerkrankungen im Bereich der Wachstumszonen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Conch. sind mir nicht bekannt. Conch. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Conch. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

21 – Bewegungsapparat

Knochen:

- [Conch. wirkt aus die Epiphysenfugen, die Epiphysen und die langen Röhrenknochen; Epiphyse = die Wachstumszone, das Gelenkende langer Röhrenknochen];
- **Wachstumsschmerzen** (in den Epiphysen);
- **Verzögertes (Knochen)wachstum (D3,C4)**: verzögerte Verknöcherung, Zwergwuchs;
 - (Conch. wirkt stimulierend auf das Knochenwachstum).
- Chondrodysplasien (C5-6): Schmerzen in Knorpeln.
- **Riesenwachstum**, epiphysäre Exostosen (C7-30):
 - (Conch. hat eine hemmende Wirkung auf zu rasches oder übermäßiges Wachstum).



Convallaria majalis

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Convallaria majalis offiziell: wie gebräuchlich.	Abkürzung (Synthesis): Conv. Synonyma: (Maiglöckchen)
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet werden die blühenden, oberirdischen Teile von <i>Convallaria majalis</i> L.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C3; und die Urtinktur 1-10 Tr. MEZGER: D2; und die Urtinktur 5-10 Tr. mehrmals täglich. STAUFFER: keine Angaben	VOISIN: siehe AMB
Beurteilung:	Conv. wird bei den Autoren recht kurz abgehandelt Es besteht zu Conv. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Herzrhythmusstörungen; Herzschwäche. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Conv. sind mir nicht bekannt. Conv. wird meines Wissens nur sehr selten verordnet. Conv. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Fieber: – Frösteln im Rücken und die Wirbelsäule hinunter, danach Fieber;
– wenig Schweiß; Durst und Kopfschmerz beim Frösteln; Kurzatmigkeit beim Fieber.
Ödeme: – siehe 31 Herzbeschwerden.
Schwäche: – siehe auch 31 Herzschwäche.
– Schwäche, die Patientin nicht ohne Unterstützung durch das Zimmer gehen kann;
– trotz der Kraftlosigkeit werden viele Beschwerden > beim Aufenthalt in der frischen Luft.

02 – Modalitäten

- Lagen < Liegen auf dem Rücken.
Wärme und Kälte < im warmen Zimmer; > im Freien.

11 – Atemorgane

- Nase: – Schwitzbläschen in Nase und Lippen; Nasenbluten.
Rachen: – Hitzegefühl im Hals; Gefühl, zu ersticken im Hals, als ob sie keinen Atem bekäme;
– Gefühl von Rauheit hinten im Hals beim Einatmen.
Atmung, Lunge: – Atemnot: siehe 31 Herzbeschwerden.

12 – Verdauungsorgane

- Mund: – *Mundhöhle*: Kupfergeschmack im Mund;
– *Zunge*: – die Zunge ist breit und dick, mit schwerem, schmutzigem Belag;
– Gefühl von Versengtheit und Wundheit in der Zunge;
– *Zähne*: Zähneknirschen morgens;
– *ferner*: Schwitzbläschen in Nase und Lippen; die Lippen sind rau und wund.
Magen: – Aufstoßen von Fett.
Bauch: – (Gefühl von) Bewegung im Bauch wie von der Faust eines Kindes;
– empfindlicher Bauch; beengtes Gefühl am Bauch durch die Kleidung;
– Gurgeln und Schmerz beim tiefen Einatmen;
– Völle (Plethora) besonders im Unterleib, Völle in den Därmen, in der Gebärmutter;
– kolikartige Schmerzen im Gedärm und Völlegefühl; dabei Stuhl drang, mit > durch Stuhlabgang;
– wundes Gefühl im Bauch und Kolik, welches veranlasst, den Atem anzuhalten.
Stuhlgang: – aashafter Geruch der Stühle.

13 – Harnorgane

- Harn: – übelriechender, spärlicher, satter Harn; siehe auch 31 Herzschwäche.
Blase: – Gefühl von Auftreibung der Harnblase; Schmerzen in der Blase; häufiges Harnlassen.
Harnröhre – unerträgliches Jucken am Eingang der Scheide und der Harnröhre mit Hyperämie.

Convallaria majalis

14 – Gynäkologie

Gebärmutter: – siehe auch 22;

- Gefühl, als sei die Gebärmutter gesenkt und nach hinten abgeknickt (retrovertiert);
- Gefühl von Völle in der Gebärmutter und im Darm, bei Plethora im Unterbauch;
- Herzschmerz wechselnd mit heftigen Schmerzen in der Gebärmuttergegend;
- große Schmerzhaftigkeit in der Gebärmuttergegend mit begleitendem Herzklopfen.

Scheide: – unerträgliches Jucken am Eingang der Scheide und der Harnröhre mit Hyperämie;

- Jucken der Scham (Pruritus vulvae) und Neigung zu Muskelkrämpfen.

21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

Muskeln: – Neigung zu Muskelkrämpfen und Juckreiz der Scham (siehe 14).

Wirbelsäule:

- Schmerz zwischen den unteren Enden der Schulterblätter, nach oben und unten entlang der Wirbelsäule sich fortsetzend;
- Schmerz und Schmerzhaftigkeit im Lendengebiet (lumbal);
- wehenartige Schmerzen in den Kreuzdarmbeingelenken (Articulatio sacroiliaca), alle 3 bis 4 Minuten wiederkehrend und ist sehr schläfrig dabei;
- Schmerzen in einem Sakroiliakgelenk und ischiasartig ins Bein ausstrahlend;

Glieder: – Schmerzen in Hand- und Fußgelenken; Zittern der Hände;

- Schmerzen in den Beinen; Schwäche in den Knien; Schmerzen im großen Zeh;
- Gefühl von Taubheit in den Füßen beim Aufstehen, oder als ob sie mit Nadeln gefüllt wären.

31 – Herz und Kreislauf

Herzbeschwerden: – (D3, C4):

- *Vorab:* – Conv. verstärkt die Herzstätigkeit, macht sie regelmäßiger;
- *Klinisches:* – Angina pectoris;
 - Herzzinnenhautentzündung (Endokarditis); Endokarditis mit äußerster Atemnot;
 - Herzklappenfehler (und Kompensationsstörungen);
 - Herzhypertrophie nach Überanstrengungen, Radfahren, Bergsteigen;
 - Herzschwäche (Herzinsuffizienz): siehe unten Symptome;
 - Herzrhythmusstörungen (Arrhythmie); Herzblock (Reizleitungsstörungen im Herzen);
 - nervöse Herzbeschwerden; infektiöse und toxische Herzneurosen, Folge von Jodvergiftung;
 - Herzbeschwerden (Tabakherz, Raucherherz), besonders bei Zigarettenrauchern;
 - Aneurysmaneigung;
- *Symptome:*
 - **Empfindungen:** – Gefühl, als ob das Herz überall in der Brust schlug; – Gefühl, als ob das **Herz aufhöre zu schlagen und dann plötzlich wieder anfinge**; dabei ein Gefühl von ohnmächtiger Schwäche mit **>** durch Essen;
 - **Schmerzen:** – Schmerzen in der Herzgegend (präkardial), bes. in der Höhe der Herzspitze; – scharfes Stechen unter dem Brustbein in Höhe der 3. Rippe, nach allen Seiten ausstrahlend; – scharfer Schmerz in der Gegend der linken Brustwarze; – Schmerz zwischen den unteren Enden der Schulterblätter, nach oben und unten entlang der Wirbelsäule sich fortsetzend;
 - **Herzklopfen:** – äußerst rascher und unregelmäßiger Puls; Conv. setzt die Herzfrequenz herab; – Herzklopfen (und Herzflattern); Herzklopfen durch die geringste Anstrengung; – Schmerzhaftigkeit in der Gebärmuttergegend mit begleitendem Herzklopfen;
 - **Pulsveränderungen:** – **unregelmäßiger** Puls, betreffs des Rhythmus und der Kraft; – der Puls ist langsam in der Ruhe und im Liegen, aber schnell und unregelmäßig im Stehen und bei Bewegung; – weicher und leicht unterdrückbarer Puls; schwache Herztöne; – beim Heben des Armes über den Kopf ist der Puls kaum fühlbar; – aussetzender, weicher, schwacher Puls mit **<** durch Bewegung, **>** im Liegen; – Gefühl von Flattern am Herzen bei Anstrengung; – nach dem Unterdrücken des Pulses bleibt derselbe für einige Minuten unterdrückt;
 - **Herzschwäche** (Herzinsuffizienz): – [Urtinktur: 5-10 Tropfen mehrmals täglich]; – beginnende Herzinsuffizienz; beginnende leichte Erweiterung der linken Herzkammer; – bei (beginnender) Herzdilatation, wenn die kompensatorische Hypertrophie nicht eintritt, wenn ausgeprägte venöse Stauung vorliegt; Dekompensation mit Ödemen;

Convallaria majalis

- Präinsuffizienz und vollentwickelte Insuffizienz, bes. bei langsamer Herzfähigkeit;
- Kreislaufstasen, venöse Stase, Ödeme, Wasseransammlungen in Geweben (Hydropsien);
- allgemeine Herzwassersucht mit spärlichem, satterem Harn; Neigung zur Anurie;
- Schwäche, dass die Patientin nicht ohne Unterstützung durch das Zimmer gehen kann; trotz der Kraftlosigkeit werden viele Beschwerden > beim Aufenthalt in der frischen Luft;
- **Atemnot** (Dyspnoe) bei der geringsten Anstrengung; höchste Atemnot; Atemnot < Gehen;
- erstickendes Gefühl im Hals, als ob sie keinen Atem bekäme;
- *auch*: Blutandrang in der Lunge; Neigung zu Bluthusten;
- Kurzatmigkeit beim Fieber;
- *Begleitsymptome* der Herzbeschwerden:
 - 02 - AZ < von 14 bis 17 Uhr; und < in warmen Räumen und > im Freien;
 - 12 - AZ > nach dem Essen;
 - 14 - heftige, wehenartige Gebärmutter Schmerzen;
 - Herzschmerz wechselnd mit heftigen Schmerzen in der Gebärmuttergegend;
 - Juckreiz der Scheide > kalte Anwendungen.

Herzentzündungen, Herzschwäche, Herzklopfen, Pulsveränderungen: - siehe oben.

52 - Sehen

- Mouches volantes ("fliegende Mücken"); sieht graue Flecken vor den Augen;
- sieht einen eingebildeten grauen Flecken ungefähr 10 x 10 cm groß.

54 - Nervensystem

Parästhesien:

- Gefühl von Taubheit in den Füßen beim Aufstehen, oder als ob sie mit Nadeln gefüllt wären.

Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe: - Zittern der Hände.

61 - Kopf, Gesicht

Allgemeines: - empfindliche Kopfhaut.

Kopfschmerzen: - dumpfer Kopfschmerz; < beim Steigen, < Räuspern;

- Kopfschmerzen und Durst beim Frösteln.

71 - Schlaf

- Schläfrigkeit bei Tage, viele Beschwerden sind mit Schläfrigkeit verbunden;
- erwacht nachts mit Ruhelosigkeit.

80 - Psyche

Geist: - dumpfer Intellekt.

Gemüt: - *Erregung*: - Reizbarkeit; Zeichen von Hysterie; macht sich leicht Sorgen.



Convolvulus arvensis

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Convolvulus arvensis Abkürzung (Synthesis): **Convo-a.**
Synonyma: – offiziell: wie gebräuchlich.
- Ausgangsstoff:** Verwendet werden die frischen, oberirdischen Teil blühender Pflanzen von *Convolvulus arvensis* L.
- Autoren:** H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** VOISIN: siehe AMB
- Beurteilung:** Convo-a. wird nur bei VOISIN und nur sehr kurz abgehandelt
Es besteht zu Convo-a. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Rückenschmerzen.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Convo-a. sind mir nicht bekannt.
Convo-a. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Convo-a. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.
Man sollte **Convo-a. vergessen.**

Arzneimittelbild

13 – Harnorgane

Nieren: – Nierenschmerzen (C5-9): linksseitige Nierenschmerzen beim Bücken.

22 – Wirbelsäule

LWS: – Lendenschmerzen (C5-9): mit Ausstrahlung zur linken Schulter.



Convolvulus duartinus

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Convolvulus duartinus Abkürzung (Synthesis): **Convo-d.**
Synonyma: **Ipomea** bona-nox offiziell: **Calonyction album**

Ausgangsstoff: Verwendet werden die frischen Blüten von Calonyction album (L.) HOUSE.

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: keine Angaben. VOISIN: siehe AMB

Beurteilung: Convo-d. wird bei den beiden Autoren nur sehr kurz abgehandelt
Es besteht zu Convo-d. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Rücken-
schmerzen.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Convo-d. sind mir nicht bekannt.
Convo-d. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbe-
kannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Convo-d. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.
Man sollte **Convo-d. vergessen.**

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Verdauungsschwäche: – Blähsucht.

13 – Harnorgane

Nieren, Harnleiter: – **Nierenkolik** (D3, C4):

- linksseitige Nierenschmerzen, ausstrahlend in den Harnleiter (Ureter);
- mit Schmerzen oben in der rechten Schulter;
- mit Übelkeit; mit Durchfall (Kolik und Durchfall).

22 – Wirbelsäule

LWS: **Lendenschmerzen** (C4-5): – linksseitige Schmerzen der Lendenmuskulatur, beim Bücken.
Kreuzbein: – Kreuzschmerzen (und Schmerzen in den Gliedern).

23 – Gliedmaße

Gliedmaße, im Allgemeinen: – Gliederschmerzen (und Kreuzschmerzen).

Obere Gliedmaße: – Schmerzen in der rechten Schulter (oben), bei Nierenkolik.



Copaiva

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Copaiva	Abkürzung (Synthesis): Cop.
	Synonyma: Copaiva officinalis	offiziell: Balsamum copaivae
Ausgangsstoff:	Verwendet wird der aus verschiedenen Copaifera-Arten, insbesondere Copaifera officinalis (JACQ.) L., Copaifera Langsdorffii DESF., Copaifera guyanensis DESF. und Copaifera coriacea MART., gewonnene Balsam.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER:	
	Ergänzend	(Complements): Sep.
	Gut folgend	(Remedies that follow well): –
	Unverträglich	(Incompatibles): –
	Antidote	(Antidoted by): Bell. Calc. Merc-c. Merc-s. Sulf.
	Ähnlich	(Collaterals): –
Potenzen:	BOERICKE: C1-3	MEZGER: D4-6
	STAUFFER: niedere Potenzen	VOISIN: s. AMB

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Absonderungen und Ausscheidungen:

- **übelriechende** Absonderungen: Eiter, Ausfluss, Regel, Schleim, Stuhl;
- faulige Absonderungen: Blennorrhoe; Bronchitis pituitosa; Eiterungen.

Fieber: – Nesselsucht mit Fieber und Verstopfung.

02 – Modalitäten

Zeiten < morgens.

10 – Schleimhäute

Allgemeines: – siehe zunächst 01 Absonderungen und Ausscheidungen;

- Cop. ruft vermehrte Schleimsekretion der Atem- und Harnwege und der Geschlechtsorgane hervor.

11 – Atemorgane

Allgemeines: – Erkältungen, deutliche katarrhalische Zustände in den oberen Luftwegen;

- fauler Atemgeruch am Morgen.

Nase: – Rauheit und Schmerzhaftigkeit der Nasenflügel;

- Brennen und Trockenheit in der Nase; Borsten auf den Nasenmuscheln;
- **flüssiger Schnupfen, mit Kopfschmerzen, pressendem Schmerz an der Nasenwurzel;**
- reichliche, dicke, stinkende Absonderung aus den Nasengängen, nachts in den Rachen laufend;
- Rhinopharyngitis mit Nasennebenhöhlenentzündung;
- viel Nasenschleim, Verstopfung der hinteren Nasenteile;
- Verstopfungsgefühl; Trockenheit im Nasenrachenraum; Verstopfung der Nase, am Morgen;
- Nasenbluten, mehrere Tage lang, bei kleinen Jungen.

Mandeln, Rachen: – Schwellung beider Gaumenmandeln;

- chronischer Halskatarrh; Hals wie zugeschnürt.

Kehlkopf: – Heiserkeit und trockener Husten am Morgen;

- Kitzeln in Kehlkopf, Trachea und Bronchien; Wundheitsgefühl im Kehlkopf.

Husten: **Bronchitis** (C4-5), Bronchitis chronica und foetida, Bronchiektasen der Alten;

- mit trockenem und schmerzhaften Husten, durch Kitzeln im Kehlkopf, Luftröhre und Bronchien;
- Husten mit Hitzegefühl und Beklemmung der Brust, auch mit Brennen in den Lungen;
- Atemnot und Brustbeklemmung mit Hitze und Druck auf der Brust;
- mit **reichlichem gelb-grünlichem, übelriechendem** Auswurf;
- **schwieriges Auswerfen** (Expektoration) des grünlichen Schleims;
- *auch:* mit grauem, grünlich-grauem oder **weißlichem** Auswurf; blutiger und scharfer Auswurf;
- *manchmal* mit brennendem Trockenheitsgefühl in der **Nase**.

Atmung, Lunge: – siehe oben Bronchitis.

Copaiva

12 – Verdauungsorgane

Mund: – übler Geruch aus dem Mund am Morgen; Essen schmeckt zu salzig;

- zäher Schleim im Mund und Rachen, der sich ständig erneuert, vermehrte Speichelabsonderung;
- die Zunge ist weiß belegt, am Zungenrund grün;
- Wundheitsgefühl am Zahnfleisch, Gaumen und Rachen;
 - Kältegefühl in den Zähnen; Gefühl von Lockerung der Zähne;
- Empfindlichkeit der Parotisdrüsen, deutliche Schwellung der Submandibulardrüsen.

Magen: – die ganze Regio epigastrica spannt und schmerzt bei Berührung;

- Stiche im Magen, in Anfällen (Paroxysmen);
- Magenbeschwerden während der Regel und nach Nesselfieber (Urtikaria).

Essen und Trinken: – Steigerung des Appetits, später Appetitlosigkeit, Ekelgefühl und Übelkeit;

- Essen schmeckt zu salzig.

Bauch, Verdauungsschwäche: – Kolik und Frösteln; Bauchschmerzen > Zusammenkrümmen;

- Blähungsbeschwerden, Flatulenz; Kneifen in den Gedärmen; Auftreibung der unteren Bauchpartie;
- erysipelartige Entzündung, besonders am Bauch.

Durchfall: – Durchfall mit weißlichen Stühlen, mit Kälte und Ziehen im Bauch;

- Durchfall im Wechsel mit Verstopfung.

Verstopfung: – Nesselsucht mit Fieber und Verstopfung.

Mastdarm, After:

- **Rektokolitis**, Colitis mucosa, Proktitis (C4-5): – mit blutig-eitriger Absonderung;
 - mit Schleimabgang; Stühle, die aus Schleimmassen bestehen oder mit Schleim bedeckt sind;
 - mit Brennen im After; Ziehen im Rektum, in der Gebärmutter und in der Harnröhrenmündung;
 - Stechen im Rektum, ständiges Nässen aus dem After, Brennen und Jucken;
 - Stuhl drang und schwierige, schmerzhafte Entleerung;
- Hämorrhoiden: – Brennen und Jucken des After durch Hämorrhoiden; blutende Hämorrhoiden.

13 – Harnorgane

Harn: – siehe unten Blasenentzündung und Harnröhrentzündung.

Nieren: – chronische Nephritis mit Albuminurie.

Blasenentzündung (Zystitis) (C4-5):

- **akute** oder subakute Zystitis (Blasenentzündung), Zystopyelitis, chronische Zystitis und Pyelitis;
 - Blasenhalstreizung; *auch*: aufsteigende eitrige Harnwegsinfekte;
- Jucken, beißende, **brennende** und stechende **Schmerzen** am Blasenhal und in der Harnröhre
 - **vor**, während und **nach** dem Harnlassen;
- ständiger Harndrang; **häufiger, vergeblicher Harndrang**, auch alsbald nach dem Harnlassen;
 - der Harn geht **tropfenweise** ab;
 - der Harn kann nicht auf einmal entleert werden, sondern in mehreren Portionen hintereinander;
- **Harnsymptome**: scharfer, spärlicher Harn; Eiweiß und Blut im Harn;
 - grünliche, trübe Farbe des Harns;
 - strenger, eigenartig durchdringend riechender Harn; **Geruch** des Harns nach **Veilchen** (Clem.);

ferner: – Harnverhaltung mit Schmerzen in Blase, After und Enddarm.

Harnröhrentzündung (Urethritis) (C4-5): akute Gonorrhö, Nachtripper und Komplikationen;

- **akute** oder subakute Entzündung; Schwellung der Harnröhre;
 - Schwellung und Rötung der Harnröhrenmündung; die Harnröhrenmündung steht weit offen;
- mit **reichlicher, wundmachender**, gelber, **gelb-grünlicher** Absonderung;
 - oder: wundmachendes, dünnes, **milchiges** Sekret (im 2. und 3. Stadium der Gonorrhö);
 - *auch*: blutiges Sekret; *auch*: übelriechender Harnröhrenausschlag mit Harnbeschwerden;
 - die Harnröhrenausscheidung geht zurück, wenn der Hautausschlag erscheint und umgekehrt;
- mit Jucken, mit brennenden, stechenden **Schmerzen vor**, während und **nach dem Harnlassen**;
 - Ziehen in der Harnröhrenmündung, (in der Gebärmutter und im Rektum);
- Harnsymptome: s. a. o. Zystitis; übelriechender und grünlich schillernder Harn;
 - häufiges Harnlassen in kleinen Portionen;

Bei Männern: – empfindliche und geschwollene Hoden; Prostatitis, Epididymitis;

- pulsierende Schmerzen durch den Penis.

Copaiva

14 – Gynäkologie

Regel: – zu frühe Regel;

- reichliche, stark riechende Regel mit Schmerzen, die in die Hüftknochen ausstrahlen, mit Übelkeit während der Regel.

Ausfluss: – wundmachender, milchiger Ausfluss; übelriechender Ausfluss mit Harnbeschwerden.

Gebärmutter: – Ziehen in der Gebärmutter, der Harnröhrenmündung und im Rektum;

- Gebärmutter spasmen; ständiger Druck in der Gebärmutter, als ob ein Prolaps einsetzen würde.

Scham: – Jucken der Vulva.

21 – Bewegungsapparat

Rheuma: – rheumatischer Gliederschmerz nach unterdrückter Gonorrhö.

32 – Schwindel

- Schwindel (owA).

41 – Lymphknoten

- Anschwellung und Empfindlichkeit der Leistendrüsen.

51 – Haut

Hautausschläge: – Ausschlag mit Blasen;

- dem Ausbruch des Hautausschlags kann allgemeines Krankheitsgefühl und etwa 2-tägiges Fieber vorausgehen und das Gesicht, die Hände und Arme können anschwellen;

- der Hautausschlag erscheint, wenn die Harnröhrenausscheidung zurückgeht und umgekehrt;

- makulöse Hautausschläge: umschriebene, linsenförmige Flecken mit Jucken; fleckiges Aussehen;

Weitere Hautaffektionen: – Akne, die das Gesicht entstellt;

- Ekzeme (Flechten) und Pemphigus mit übelriechenden Sekretionen;

- Erysipel, erysipel(artige) Entzündung, bes. am Bauch;

- Erythem, masern- oder scharlachähnlich, vorzugsweise an den Streckseiten der Gelenke sitzend;

- Übergang der erythematösen Flecken in Papeln und Bläschen, auch bullöse, pemphigusartige Formen;

- Herpes bei fieberhaften Affektionen oder Verstopfung;

- Petechien (Blutflecken) mit oder ohne Erythem;

- Roseola (Syphilis);

- Urtikaria (Nesselsucht): Quaddelausschlag (am ganzen Körper) mit Fieber und Stuhlverstopfung;

- Urtikaria durch Magenreizung, bes. bei gleichzeitigem Blasenleiden;

- chronische Nesselsucht bei Kindern.

53 – Ohren und Hören

Hören: – äußerste Empfindlichkeit gegen "scharfe" Geräusche (plötzliches metallisches Klicken).

61 – Kopf, Gesicht

Allgemeines: – äußerste Empfindlichkeit des Kopfes; empfindliche Kopfhaut; jeder Schritt erschüttert den Kopf;

Empfindungen: – Schwere des Kopfes, besonders des Hinterkopfes;

- Blutandrang zum Kopf, zum Gesicht (beim oder nach dem Essen); gerötetes, heißes Gesicht.

Kopfschmerzen: – Hemikranie linksseitig mit brennenden Schmerzen und Kältegefühl dort;

- Stirnkopfschmerz klopfend, < bei jeder Bewegung, zum Hinterkopf ziehend;

- dumpfer Stirnkopfschmerz, zum Hinterkopf und wieder zurückgehend, mit Pulsieren, < rechte Seite und Bewegung;

- Schmerzen im Hinterkopf; pulsierende Stiche tief im Hinterkopf;

- Hinterkopfschmerz, > durch sanften Druck mit der Hand.

Gesicht: siehe oben Kopf.

72 – Sexualität

Bei Männern: – ständige sexuelle Erregung.

80 – Psyche

Geist: – völlige Unfähigkeit zu geistiger Arbeit; Verwirrung der Gedanken;

- mangelhaftes Gedächtnis.

Copaiva

Gemüt:

- Ängste: ist ängstlich, zornig, mürrisch, unverträgliche Gemütsverfassung, mit Hitze- und Blutwellungen zum Kopf.
- Depression: ein junges Mädchen bricht in Tränen aus, als sie Klavierspielen hört;
 - Lebensüberdruß, zur gleichen Zeit aber Angst vor dem Tode.
- Erregung: höchste Erregung des ganzen Nervensystems;
 - äußerste Überempfindlichkeit des Gehörs, besonders gegen scharf klingende Geräusche.



Coriaria myrtifolia

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Coriaria myrtifolia	Abkürzung (Synthesis): Cori-m.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen Blätter von Coriaria myrtifolia L.	
Autoren:	H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Cori-m. wird nur bei VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Cori-m. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Krampfleiden. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cori-m. sind mir nicht bekannt. Cori-m. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cori-m. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

54 – Nervensystem

- Krämpfe: **Krampfleiden**, Epilepsie, Konvulsionen (C9-30): – **tonisch-klonische** Krampfanfälle;
- mit vorangehender Unruhe;
 - Beginn der Anfälle mit Schütteln des Kopfes oder mit einem Schrei;
 - manchmal Schreien während des Anfalls.



Cornus circinata

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cornus circinata	Abkürzung (Synthesis): Corn.
	Synonyma: –	offiziell: Cornus rugosa
Ausgangsstoff:	Verwendet wird die frische Rinde von Cornus rugosa LAM.	
Autoren:	W.BOERICKE, S.PHATAK, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø-C6	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Corn. wird bei BOERICKE, PHATAK und VOISIN nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Corn. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Durchfall-erkrankung bei Leberstörungen. Sonderliche (eigentümliche, auffällige) Symptome, präzisierende Modalitäten oder Begleitsymptome fehlen (oder werden kaum angeführt). Corn. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Corn. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Infektionen, Fieber: – Malaria: siehe 12 Leberstörungen;
– Schläfrigkeit vor dem Fieberfrost, während der Fieberhitze (und nach den Mahlzeiten).
Schwäche: – Schwäche morgens; ist schwach und niedergeschlagen.

02 – Modalitäten

Zeiten < nachts.
Wärme und Kälte < Erkältung.

11 – Atemorgane

Rachen, innerer Hals: – Brennen in Rachen, (Mund und Magen).

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Brennen in Mund und Magen (und im Rachen); aphtöse Stomatitis;
– Geschwüre (Ulzerationen) von Zunge, Zahnfleisch und Mund.
Magen: – Schmerz in der Magengrube mit aufgetriebenem Leib;
– Brennen in Magen, (Mund und Rachen).
Bauch: **Leberstörungen** mit Durchfall (C4-5):
– *Klinisches*: Hepatitis, Gelbsucht, chronische Malaria;
– Symptome: – bitterer Mundgeschmack; Übelkeit;
– Oberbauchschmerzen; Blähsucht; langsame Verdauungstätigkeit;
– Neigung zu **Durchfällen**: mit **dunklen**, galligen, faulig **stinkenden** und wegspritzenden Stühlen;
– mit Brennen im After; Durchfall durch übermäßige Gallensekretion;
– Durchfälle morgens aus dem Bett treibend oder (sofort) nach dem Essen einsetzend;
– Begleitsymptome: – Schwäche < morgens; Durchfall bei blasser Gesichtsfarbe, fahlem Teint;
– **Augen**: Schmerzhaftigkeit der **Augäpfel** verbunden mit Leberbeschwerden (Lebersymptomen);
– **Bläschenausschlag**: verbunden mit chronischer Lebererkrankung oder aphtöser Stomatitis;
– **Kopfschmerzen** < Gehen und > Kaffee.

Durchfall: – siehe oben Leberstörungen (Malaria).

51 – Haut

– Bläschenausschlag, verbunden mit chronischer Lebererkrankung oder aphtöser Stomatitis;
– Bläscheneckzem des Gesichts bei Säuglingen, die einen wunden Mund vom Saugen haben.

80 – Psyche

Gemüt: – ist niedergeschlagen und schwach.

91 – Kinder

– Bläscheneckzem des Gesichts bei Säuglingen, die einen wunden Mund vom Saugen haben.



Cornus florida

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Cornus florida Abkürzung (Synthesis): **Corn-f.**
Synonyma: – offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff:** Verwendet wird die frische Rinde von Cornus florida L.
- Gegenanzeigen:** Urtinktur bis 2. Dezimalverdünnung: Schwangerschaft.
Ab D3: Nicht bekannt.
Hinweis: Flüssige Verdünnungen sollen in der Schwangerschaft erst der 4. Dezimalverdünnung angewendet werden.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: keine Angaben. VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Corn-f. wird nur bei BOERICKE und VOISIN nur sehr kurz abgehandelt.
Es besteht zu Corn-f. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen:
Chronische Fieberanfälle; Kopf- und Nervenschmerzen; Verdauungsschwäche.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Corn-f. sind mir nicht bekannt.
Corn-f. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Corn-f. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Empfindungen:** – Gefühl des Entzweigebrochen-Seins siehe Malaria;
– Kältegefühl, aber ist warm bei Berührung.
- Infektionen, Fieber:** – **Malaria** (chronische Malaria):
– mit **Fieberanfälle** (C4-5): mit intermittierendem Fieber (Tagesschwankungen von mehr als 1 ° und einer Minimaltemperatur in Höhe oder unterhalb des Normalwertes),
– mit Schläfrigkeit (Somnolenz), Hitze(stadium) mit Schläfrigkeit (Benommenheit);
Frost (Schüttelfrost) mit vorausgehender Schläfrigkeit;
– mit nächtlichen Schweißen und mit Schwäche;
– Malaria mit Nervenschmerzen (**Neuralgien**) (C6-9): an den Armen (Brachialneuralgien) oder am Brustkorb (Interkostalneuralgien) mit einem Gefühl des Entzweigebrochen-Seins;
– Malaria mit **Kopfschmerzen** nach Chininabusus (C5-6).
- Schwäche:** – zeitweise große Erschöpfung;
– allgemeine Schwäche durch Verlust von Flüssigkeit und durch Nachtschweiße.
- Schweiße:** – allgemeine, feucht-kalter Schweiße.

02 – Modalitäten

- Wärme und Kälte** – Kältegefühl, aber ist warm bei Berührung.

12 – Verdauungsorgane

- Magen:** – Magenstörungen mit quälendem, sauren Sodbrennen.

54 – Nervensystem

- Nervenschmerzen:** – siehe 01 Malaria.

61 – Kopf

- Kopfschmerzen:** – siehe 01 Malaria (nach Chininmissbrauch).



Cortisonum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cortisonum offiziell: wie gebräuchlich	Abkürzung (Synthesis): Cortiso . Synonyma: –
Ausgangsstoff:	Verwendet wird Cortison, C ₂₁ H ₂₈ O ₅ .	
Autoren:	J.MEZGER, H.VOISIN. MEZGER handelt (nach SCHILKY) Cortison und ACTH in einem Arzneimittelbild ab, mit der Begründung, dass "offensichtlich kein nennenswerter Unterschied zwischen beiden in der Symptomatik besteht".	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	MEZGER: In Fällen, wo eine Überfunktion durch Cortison oder ACTH anzunehmen ist, sind höhere Potenzen angezeigt, mindestens D10 oder D12; wo eine geschwächte oder verminderte Drüsenfunktion anzunehmen ist, kann auf tiefere Potenzen herabgestiegen werden. VOISIN: siehe AMB	
Beurteilung:	Cortiso. wird bei VOISIN nur sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cortiso. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Schleimhautentzündungen der Augen, der Atemorgane; Asthma; Entzündungen, Geschwürbildungen und Blutungen der Schleimhäute des Verdauungskanals; Knochenentkalkungen; Haut-, Blut- und Gefäßerkrankungen; Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cortiso sind mir nicht bekannt. Cortiso. wird meines Wissens von den homöopathischen Ärzten nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cortiso. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Blutungen: – Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese) durch C-Vitamin-Mangel.
Ödeme: – Natrium-Retention, wodurch Ödeme, Aszites und Pleuraexsudat möglich sind;
– Quincke-Ödem [allergische bedingte (Gesichts)schwellung];
– Ödeme an Schienbeinen, Füßen und Händen.
Schwäche:
– **Schwäche** nach einer akuten oder erschöpfenden Krankheit (C9-30):
– vor allem, wenn der Blutdruck nicht erniedrigt ist; und
– wenn sich der Patient leicht erkälte oder "sich jede Infektion einfängt", die gerade im Umlauf ist;
– **Schwäche bei Hypertonikern** (C9-M):
– besonders, wenn es Patienten mit rheumatischen Beschwerden sind;
– *auch*: vermehrte Spannkraft sowohl geistig wie körperlich, vermehrte geistige Aktivität.

11 – Atemorgane

- Allgemeines: – Neigung zu Erkältungen: siehe 01 Schwäche.
Nase: – Empfinden von Kälte in der Nase;
– ziehende Empfindungen in der Nase, (in Wangen, Zähnen, Kopfhaut);
– Trockenheit der Nase (und des Nasenrachenraums), als wenn die Mandeln geschwollen (was nicht der Fall);
– Niesen < vormittags, > nach vormittäglichem Waschen;
– verstopfte Nase, mit gelbgrüner, blutstreifiger Absonderung;
– Geruchsverlust.
Mandeln, Rachen, innerer Hals: – gerötetes Zäpfchen;
– **Chronische Rachenentzündung** (Pharyngitis) (C5-6):
– mit Trockenheit des Rachens < Leerschlucken, > Warmtrinken, < vormittags;
– manchmal mit Husten, hervorgerufen durch ein Gefühl von Trockenheit.

Cortisonum

- Husten, Auswurf: – Husten vormittags in frischer Luft infolge Schlundtrockenheit mit vormittäglichem Niesen < beim Gehen, < Warmwerden beim Laufen, < Rasieren, Sichausziehen, < Lachen, < beim Aufstehen früh, < Unterhaltung;
– grauer, "qualstriger" Auswurf.
- Lunge, Asthma: – Asthma bronchiale, Beängstigung und Schwierigkeit beim Atmen.

12 – Verdauungsorgane

- Mund: – Aphten der Mundhöhle; Geschmackstörungen;
– das Zahnfleisch des Unterkiefers ist wund, ebenso die Zungenwurzel;
– ziehende Empfindungen in den Zähnen, Wangen, (in der Nase, in der Kopfhaut).
- Speiseröhre, Magen: – geschwürige Speiseröhrenentzündung (ulzeröse Ösophagitis);
– Säurebeschwerden des Magens (starke Salzsäurezunahme);
– Magenschleimhautentzündung (phlegmonöse Gastritis);
– Durchbruch und Blutungen von Magengeschwüren (Ulkusperforation und Blutungen);
– Spannungsgefühl, als ob (ein) Bissen am Mageneingang stecken geblieben wäre;
– Aufstoßen und aufgetriebener Bauch (Meteorismus);
– widerliches Aufstoßen, mit Speisengeschmack; "Unpässlichkeit" < 21 Uhr, > Aufstoßen;
– Übelkeit < Milch und Fettes, < beim Busfahren, > kleine Schlucke kalten Wassers;
– *ferner*: Schwellung der Ohrspeicheldrüse (Parotis).
- Essen und Trinken: – riesiger, unstillbarer Hunger; *auch*: will kein Essen;
– während er früher gern salzte, will er es nun nicht mehr.
- Bauch: – Blähungsbeschwerden: aufgetriebener Bauch (Meteorismus) und Aufstoßen;
– Blähungen gleich nach dem Essen (p.c.); Gluckern im Bauch, als wäre Wasser im Bauch;
– Durchbruch (Perforation) eines Meckel' Divertikels, einer Gallenblase (Gallenblasenperforation);
– akute Bauchspeicheldrüsenentzündung (hämorrhagische Pankreatitis, akute Pankreasnekrose);
– Beugung, Spannung unter den Rippen mit < Ärger und Aufregung, > nachts;
– krampfiger Schmerz unterhalb des Nabels < vor Stuhl, > danach.
- Durchfall: – Durchfall bald nach der Mahlzeit;
– dünner Stuhl früh, nach dem Aufstehen und dem Frühstück;
– der letzte Rest des weichen Stuhlgangs ist schlecht zu entleeren, muss sich dabei anstrengen;
– Gefühl, als ob etwas (Stuhl) zurückbleibt.
- Verstopfung: – Stuhlverstopfung und Darmlähmung (Ileus);
– harte Kotstücke, die nur mit Anstrengung entleert werden.
- Dickdarm: – Dickdarmgeschwüre (Kolonulzera).

13 – Harnorgane

- Harn: – vermehrte Harnmenge (Polyurie);
– Eiweiß im Harn (Albuminurie, Proteinurie); Zucker im Harn (renale Glykosurie).
- Nieren: – Niereninfarkte; Nierenversagen (Urämie).
- Harnentleerungen: – häufiges Harnlassen, muss sich beeilen;
– Brennen unter der Haut beim Aufwachen, an Gelenken und Gesäß (Nates) als Vorbote des Harnens.
- Bei Männern: – Jucken der Penishaut.

14 – Gynäkologie

- Regel: – Aussetzen der Regel (Amenorrhö) bei Jugendlichen.

21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

- Rheuma, Gicht: – erhöhte Harnsäure, dadurch Gichtgefahr.
- Knochen: **Knochenschwund** (Knochenentkalkung, Osteoporose) (C9-12):
– Knochenschmerzen; tiefsitzender Schmerz wie in den Knochen ohne > durch Warmbaden;
– segmentale Osteoporose der Wirbelsäule mit Nervenschmerzen durch Osteoporose;
– Rückenschmerzen durch Entkalkung der WS, Spontanfrakturen besonders bei alten Menschen, Frauen der Menopause, Unbeweglichen.
- Muskeln: – Muskelschwäche (und Herzsymptome) durch Kalium-Verlust (möglich).
- Wirbelsäule im Allgemeinen: – siehe oben Knochen.
- HWS: – Nackenschmerzen beim Drehen des Kopfes.

Cortisonum

Kreuzbein: **Rechtsseitige Kreuzschmerzen** (Schmerzen des rechten Iliosakralgelenkes) (C5-6):

- mit Schmerzen, als ob das "Kreuz durchbrechen wollte";
- mit < Sitzen, < Halbhornüberbeugen und < beim Aufstehen vom Sitzen;
- mit > fortgesetzte Bewegung (Sichbewegen), > Druck (Kissen) und > im Liegen oder im Stehen.

Gliedmaße, im allgemeinen: – Brennen unter der Haut beim Aufwachen, an Gelenken der Glieder und am Gesäß (Nates) als Vorbote des Harnens.

Obere Gliedmaße: – Kribbeln (Prickeln) in den Fingern.

Untere Gliedmaße: – Schmerz in der Leiste beim Bewegen des Knies;

- Umschnürungsgefühl an (Ober)schenkeln;
- scharfer stechender Schmerz am Knie vorn und lateral, < Treppauf- und –absteigen, < Radfahren, < Gehen, < Druck, < extreme Bewegung;
- reißender Schmerz an den Knien hinten, der zu den (Ober)schenkeln ausstrahlt;
- Jucken an der Rückseite des Knies, < warmes Zimmer und < im Bett.

31, 32, 33 – Herz und Kreislauf, Schwindel, Gefäße

Herzschmerzen, Empfindungen:

- Schwere, Völle in der Brust; Gefühl von Überfüllung in der Brust (überfülltes Gefühl);
- Schmerzen wie wund in der Brust (wundes Gefühl);
- Beklemmung (Oppression) hinter dem Brustbein (Sternum);
- reißende Schmerzen (reißende Empfindung) hinter dem Brustbein (Sternum).

Rhythmusstörungen:

- Extrasystolen, Kammerflimmern, verlängerte QT-Zeit, erniedrigtes T (im EKG).

Bluthochdruck: – siehe auch 01 Schwäche; Bluthochdruck, besonders bei Kindern.

"Niedriger Blutdruck" (Hypotonie):

- Schwarzwerden vor Augen bei schnellem Aufstehen vom Sitzen, Bücken oder Kopfnicken.

Schwindel: – siehe auch Hypotonie; Schwindel < im warmen Räumen.

Gefäße: – Thrombose- und Emboliebereitschaft (siehe 41);

- Gefäßstörungen mit nicht entzündlichen Großhirnerkrankungen (Enzephalopathien);
- Abscheidung von Lipoiden in der Aorta; Veränderungen wie bei Periarteriitis nodosa;
 - Verengung der Arterien (fibröse Obliteration) der Arterien;
- Hämangiome (aus Blutgefäßen bestehende Geschwülste);
 - Teleangiectasien (Entwicklung kleinster Hautgefäße).

41 – Blut

- Alkalose (Alkalivermehrung im Blut);
 - Kalium-Verlust, dadurch ist Muskelschwäche und Herzsymptome möglich;
 - Hypokalkämie mit Tetanieerscheinungen;
- die Blutgerinnungszeit wird verkürzt; erhöhte Blutgerinnung, wodurch Thrombosegefahr;
 - hämorrhagische Diathese durch C-Vitamin-Mangel;
- Cholesterinsteigerung;
- erhöhter Eiweißabbau;
- erhöhte Harnsäure, dadurch (besteht) Gichtgefahr;
- Natrium-Retention, wodurch Ödeme, Aszites und Pleuraexsudate möglich werden;
- Verminderung der Eosinophilen- und Lymphozyten;
 - Leukozytose (vorrübergehende Vermehrung der weißen Blutkörperchen im peripheren Blut);
 - Polyzythämie (Vermehrung der roten Blutkörperchen im Blut).

42 – Endokrinium

- Addisonsymptome (Unterfunktion der Nebennieren): Müdigkeit, Körperschwäche, Hypotonie;
 - Gelenkschmerzen (alles erst nach Aussetzen des Mittels); Diabetes, Polydipsie, Polyurie;
 - bei Frauen: unregelmäßige Regeln, (Hitze)wallungen;
 - bei Männern: Libido- und Potenzverlust; Erektionen; Gynäkomastie;
- Cushing Syndrom (Überfunktion der Nebenniere): Vollmondgesicht, Fettsucht an Schultern und Nacken, Haut wird dünn; Striae; Fettige Haut und Akne; Polyzythämie; Hochdruck; Virilismus bei Frauen wird die Stimme tiefer.

Cortisonum

51 – Haut

Allgemeines:

- Brennen unter der Haut beim Aufwachen, an Gelenken und am Gesäß (Nates) als Vorbote des Harnens;
- Jucken an der Rückseite des Knies, < warmes Zimmer und < im Bett;
- Entwicklung kleinster Hautgefäße (Teleangiectasien);
- punktförmige Hautblutungen (Purpura);
- Quincke-Ödem [allergische bedingte (Gesichts)schwellung];
- **Trockenheit der Haut** (C5-6): – die Haut ist **rau, rissig** und oft gerötet (gereizt);
 - die Reizung wird < Wärme und < Sonne;
 - betroffen sind vor allem die Handrücken und das Gesicht;
 - *auch*: übermäßige Verhornung der Haut (Hyperkeratosen);
 - *auch*: die Haut wird fettig; (seborrhische Dermatitis).

Hautausschläge:

- Hautrötungen (Erytheme, Erythema multiforme); Schmetterlingsflechte (Erythematodes);
 - roter Ausschlag am unteren Sternum, an Nagelwurzeln; rote Hautstreifen (rote Striae);
- fleckiger Ausschlag; rote rundliche Flecken an beiden Händen, linkem Knöchel, Wange, Hals mit < Hitze, Waschen;
- juckender Ausschlag an Unterschenkeln, Füßen und Händen (Fingerrücken);
- Ausschlag mit wallartigen Rändern;
- *ferner*: – Akne schon auf minimale Dosen; Akne an Schultern, Gesicht und Rücken;
 - Frostbeulen; Gürtelrose (Herpes zoster);
 - Hautwülste (Keloid) werden kleiner; Nesselsucht (Urtikaria); Schuppenflechte (Psoriasis).

Pigmentveränderungen:

- vermehrte Pigmentation an alten Narben (Pigmentation nahe an alten Wunden).

Hautanhänge: – verstärkter Haarwuchs; vermehrter Haarwuchs an normalen Stellen.

52 – Augen und Sehen

Äußeres Auge:

- **Entzündung, Reizung der Augen** (C5-6):
 - rechtsseitige oder vorwiegend rechtsseitige Entzündung;
 - stechender Schmerz am rechten Auge deutlich ("heftig") > im Freien;
 - Gefühl von Sand, Griesß in den Augen mit > Reiben;
 - Brennen > Augen schließen, < kalter Wind; Wehtun der Augen < grelles Licht;
 - Augenschmerzen < Druck, < Zimmerwärme und > frische Luft;
 - Augenschmerzen mit einem Maximum am inneren Lidwinkel (Canthus internus);
 - mit Trockenheit der Lidränder; die Lider sind verklebt, besonders morgens;
 - *auch*: Ödem der Bindehäute;
 - und manchmal mit Stirnkopfschmerzen < Bewegung, < Wärme, < Sonne;
- *weitere Symptome und Affektionen des äußeren Auges*:
 - müde Lider, müde Augen; Gerstenkörner.

Inneres Auge: – Spannung hinter den Augen;

- Schmerz beim Bewegen der Augäpfel von einer Seite zur anderen und < bei grellem Licht;
- grauer Star (Glaukom); Augenmuskellähmungen; Kurzsichtigkeit (Myopie).

Sehen: – siehe auch 31 Hypotonie; verschwommenes Sehen; schwieriges Fixieren;

- Halbseitenblindheit (Hemianopsie);
 - homonyme Hemianopsie (beidseitiger Ausfall der rechten oder linken Gesichtshälfte);

53 – Ohren und Hören

Äußeres Ohr: – juckende und gereizte Ohren; Jucken des äußeren Gehörgangs mit > Reiben.

Hören: – (hört irgendwelche) Geräusche; Taubheit.

Cortisonum

54 – Nervensystem

Allgemeines: – nicht entzündliche Großhirnerkrankungen (Enzephalopathie) durch Hirnödem und Gefäßstörungen.

Parästhesien: – Kribbeln (Prickeln) in den Fingern.

Nervenschmerzen: – Nervenschmerzen, Nervenentzündungen (Neuritis).

Unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe: – Hypokalkämie mit Tetanieerscheinungen;
– Konvulsionen wie bei Epilepsie; Zittern (Tremor).

61 – Kopf, Gesicht

Allgemeines: – berührungsempfindlicher Hinterkopf (Okziput).

Empfindungen: – Vollheitsgefühl, Schwere in Stirn und Hinterkopf (Okziput);
– ziehende Empfindungen in Nase, Wangen, Zähnen, Kopfhaut.

Kopfschmerzen: – vorübergehende Kopfschmerzen, mit Bandgefühl;

– linksseitiger Kopfschmerz < nachmittags;

– Stirnkopfschmerz: siehe auch 52; Stirnkopfweh < nachmittags, < im warmen Zimmer, < Sonne;

– geistige Arbeit, Reisen oder Aufenthalt im warmen Zimmer macht Schmerz über rechtem Auge;

– drückender Kopfschmerz auf Scheitel, rechtem Auge, < Druck, < Husten, < im Stehen, < Gehen;
– geistige Verlangsamung mit Abneigung gegen Unterhaltung im Verein mit Scheiteldruck, auch auf Augen und Schläfen;

– Hinterkopfschmerz, < Druck, < Sichbücken, < 16 Uhr.

Gesicht: – Entwicklung kleinster Hautgefäße (Teleangiectasien) (im Gesicht);

– ziehende Empfindungen in der Kopfhaut, den Wangen (und in der Nase, in den Zähnen).

71 – Schlaf

Allgemeines: – psychische Symptome < bei Schlafmangel;

– wacht frühzeitig auf, wacht vorzeitig um 4 Uhr auf.

Schlaflosigkeit: – "behagliche Schlaflosigkeit"; Gedankenandrang;

– Schlaflos, kann nicht einschlafen, ist leicht gestört.

Im Schlaf: – träumt viel und spricht und seufzt im Schlaf.

72 – Sexualität

Bei Männern: – Libido vermindert bei normaler Potenz.

80 – Psyche

Allgemeines: – psychische Symptome < bei Schlafmangel (bei nicht genug Schlaf).

Geist:

– **Gesteigerte geistige Aktivität (C9-12):**

– vermehrte Spannkraft sowohl geistig wie körperlich; erhöhte Energie, schnelleres Denken;

– kann schriftliche Arbeiten zu Ende führen und schwere Literatur lesen;

– mit **Euphorie** und Unternehmungslust; geistig beschwingt und glücklich;

– ferner mit einem Gefühl von **nervöser** Spannung; mit Reizbarkeit auf Reisen;

– dabei aber rasche **Ermüdbarkeit** und manchmal plötzliche depressive Phasen.

– *Geistige Schwäche*: – geistige Abspannung; ist schwerfällig, dösig, müde, geistesabwesend;

– kann sich nicht konzentrieren, nicht klar denken, ist "nicht ganz da" mit < vormittags;

– geistige Verlangsamung mit Abneigung gegen Unterhaltung im Verein mit Scheiteldruck, auch auf Augen und Schläfen;

– geistige Arbeit macht Schmerz über rechtem Auge;

– denkt daran, dies oder das zu tun, kommt aber nicht damit zurecht;

– tut er das eine, meint er, etwas anderes tun zu müssen;

– plagt sich mit zu vielem gleichzeitig herum;

– Vergesslichkeit; vergisst leicht; vergisst, was er gerade tun wollte;

– Schwierigkeit, sich an Eigennamen zu erinnern.

– *Verwirrung*: verwendet Worte falsch, stottert und spricht einfache Worte falsch aus;

– spricht er zu Leuten, hat er das Gefühl, sie hören ihn nicht;

– Delirium tremens, Amentia (akute Verwirrtheit);

– Desorientierung, Halluzinationen bis zum Suizid; Schizophrenie.

Cortisonum

Gemüt: – *Ängste, Furcht*: – Angst und Unruhe;

- fürchtet Zusammensein mit Gleichaltrigen, was nie zuvor der Fall war.
- *Depression*: – ist niedergedrückt, mutlos oder nichts ernstnehmend, fast albern;
- *auch*: manisch-depressive Zustände; *auch*: Katatonie, Mutismus, Negativismus.
- *Erregung*: – siehe auch oben Geist;
- kann nicht stillsitzen zum Arbeiten; nervöse Spannung beim Alleinsein;
- niedergedrückt, mutlos oder nichts ernstnehmend, fast albern; lacht und ist aufgekratzt;
- Gereiztheit beim Fahren, "als wenn der Bus zu langsam geht"; "hätte losschreien können, konnte aber keinen triftigen Grund dazu finden"; ist "geladen" (explosiv).

91 – Kinder

- 31 – Bluthochdruck (besonders) bei Kindern.



Corydalis bulbosa

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchl.: Corydalis bulbosa	Abkürzung (Synthesis): Cory-b.
	Synonyma: (hohler Lerchensporn)	offiziell: Corydalis cava
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen, vor Beginn der Blütezeit gesammelten, unterirdischen Teile von <i>Corydalis cava</i> (L. emend- MILL.) SCHWEIGG et KOERTE.	
Autoren:	J. MEZGER, K. STAUFFER	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I. SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	MEZGER: D2-6.	STAUFFER: Ø- D3
Beurteilung:	Cory-b. wird bei MEZGER ausführlich und bei STAUFFER sehr kurz abgehandelt. Es besteht zu Cory-b. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Schleimhautentzündungen des Auges, der Atemwege; Verdauungsschwäche; Herzklopfen; Rheumatismus. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cory-b. sind mir nicht bekannt. Cory-b. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cory-b. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet. Man sollte Cory-b. vergessen.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Infektionen: – Lues III mit nächtlichen Kopfschmerzen.
- Krebs: – bei Krebskachexie (von JONES empfohlen).
- Schweiß: – vermehrte Schweißbildung (Schweißdrüsenabsonderung).

10 – Schleimhäute

- Katarrhalisch-entzündliche Prozesse aller Schleimhäute mit Brennen (Konjunktiva, Mund, Magen, Zungenspitze, Rachen, Anus, Vulva, Harnröhre).

11 – Atemorgane

- Nase: – Fließschnupfen mit verstopfter Nase; gelblichschleimige Absonderungen;
– Schnupfen < in Ruhe und < Wärme.
- Innerer Hals: – Brennen und Kratzen im Hals mit Hustenreiz.
– Völlegefühl im Hals im Liegen, als ob die Schilddrüse angeschwollen wäre.
- Husten, Auswurf: – krampfartige Hustenanfälle; dabei wenig Auswurf, der nach Jasmin riecht.
- Atmung, Lunge: – pfeifende Atmung (Stridor).

12 – Verdauungsorgane

- Mund: – Brennen der Zungenspitze < durch Heißes; Aphten im Mund; wundes Zahnfleisch.
- Magen: – Sodbrennen mit saurem Aufstoßen, < nach Süßem;
– Übelkeit, Magendruck, Blähsucht; Übelkeit, Druck und Völle nach dem Essen;
– heftige Übelkeit und Magendruck mit Brechreiz, < nach dem **Gehen**, < durch **Zusammenkrümmen**, < **Bohnenkaffee**, > durch **Ausstrecken**.
- Essen und Trinken: – unangenehmer Heißhunger, isst 3mal so viel als früher;
– lästiger Heißhunger, auch nachts; erwacht nachts mit Hungergefühl, muss etwas Brot essen;
– Verlangen nach sauren Speisen und Pikantem; Abneigung gegen Wein.
- Bauch: – der Oberbauch ist Überempfindlichkeit gegen Druck und Berührung;
– Druck im Oberbauch, muss den Gürtel öffnen;
– Schweregefühl in der Lebergegend mit stechenden und ziehenden Schmerzen, Aufgetriebenheit und morgendlichen Blähungen (Flatulenz).
- Durchfall: – durchfallartige Stühle, tags und nachts;
– Durchfälle < nach dem Essen, < Bohnenkaffee, < Zusammenkrümmen, > Ausstrecken;
– z. T. grünliche, übelriechende, auch penetrant stinkende Durchfälle;
– gussartiger Entleerung der Durchfälle; Durchfälle mit Schleimbeimengung;
– (vermehrter) Stuhl drang (Tenesmus); Gefühl des Nichtfertigseins nach dem Stuhlgang;
- Verstopfung: – Verstopfung mit frustriertem Drang.
- After: – Brennen und Jucken am After.

Corydalis bulbosa

13 – Harnorgane

Harnentleerungen: – Brennen beim Wasserlassen (bei Frauen).

14 – Gynäkologie

Regel: – zu späte oder zu frühe, sehr starke, hellrote Regel, mit wehenartige Schmerzen.

Ausfluss: – verstärkter, gelblicher, bräunlicher Ausfluss.

21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

Rheuma: – rheumatische Schmerzen in verschiedenen Muskeln, Gelenken;

in den Armen und Beinen, Schultern, im Kreuz; besonders in Finger- und Handgelenken;

– rheumatische Schmerzen < durch Bewegung, > durch Wärme.

31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herzklopfen: – Herzklopfen beim Treppensteigen;

– Herzklopfen und Angstgefühl mit kurzen Anfällen, mehrmals am Tage Herzklopfen im Liegen, bes. in Linkslage;

– Herzklopfen und beschleunigte Atmung (beschleunigte Atemfrequenz);

– morgens 3 Uhr Atemnot, Angst, Herzklopfen, kalter Schweiß auf der Stirn, Vernichtungsgefühl;

– Herzklopfen wurde noch einen Monat nach der Prüfung beobachtet.

Schwindel: – Schwindel, als schwanke der Boden, < Schließen der Augen.

51 – Haut

Allgemeines: – Juckreiz; Skrophulose mit Hauterscheinungen;

Hautausschläge: – stark juckendes Erythem; Eiterungen: Aknepusteln; Furunkel.

52 – Augen und Sehen

Äußeres Auge: – Brennen der Augen; Entzündungen der Lider (Blepharitis);

– Augen verklebt; ptosisähnliche Augenerscheinungen.

Sehen: – Sehkraft des rechten Auges scheint herabgesetzt.

54 – Nervensystem

Parästhesien:

– Pelzigkeitsgefühl in den Fingern beim Mappetragen, Kribbeln in den Händen bei kälterem Wetter.

61 – Kopf

Allgemeines: – heißer und hitziger Kopf.

Kopfschmerzen: – Kopfschmerzen an Stirne, Schläfe, Scheitel und Hinterkopf;

– Kopfschmerzen bevorzugt auf der rechten Kopfseite;

– teils drückende, teils durchschießende und blitzartige Kopfschmerzen, mit < Bewegung, > an der frischen Luft;

– *auch*: nächtliche Kopfschmerzen bei Lues III.

71 – Schlaf

– der Schlaf tritt erst verspätet ein und ist oberflächlich; viele Träume.

80 – Psyche

Geist : – unfähig zu geistiger Arbeit.

Gemüt: – Erregung: ist gereizt und unruhig;

– Depressive Verstimmung: ist traurig ohne ersichtlichen Grund; kann sich an nichts mehr freuen, ist unlustig und energielos; abgestumpftes Gefühlsleben, Insuffizienzgefühle.

– *auch*: Gegenphase mit Euphorie; ist optimistischer als früher, arbeitet ohne zu ermüden.



Corydalis formosa

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Corydalis formosa Abkürzung (Synthesis): **Cory.**
Synonyma: – offiziell: **Dicentra canadensis**

Ausgangsstoff: Verwendet wird der frische Wurzelstock von *Dicentra canadensis* (GOLDDIE) WALP.

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: Ø – 3mal tgl.20 Tr. VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Cory. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt.
Es besteht zu Cory. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Krustige Gesichtsausschläge; Magenschleimhautentzündungen.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cory. sind mir nicht bekannt.
Cory. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cory. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.
Man sollte **Cory. vergessen.**

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Atonie: – siehe Krankheitsverlauf.

Infektionen: – Syphilis; syphilitische Geschwüre (Ulzera) in Mund und Rachen;
– Gummata und nächtliche Schmerzen.

Krankheitsverlauf: – chronische Krankheiten mit Erschlaffung (Atonie);
– atonische, schlaffe, teigige, kalte Gewebe.

Krebs: – mit ausgesprochener Kachexie (Auszehrung, Abmagerung).

12 – Verdauungsorgane

Mund: – siehe auch 01 Infektionen; saubere, breite (volle) Zunge.

Magen: – Magenkatarrh.

41 – Blut und Lymphknoten

Lymphknoten: – geschwollene Lymphknoten.

51 – Haut

Hautausschläge: – trockene Krusten im Gesicht alter Leute;

– Canceroide (verhornendes Plattenepithelkarzinom) (C4 und lokal Ø - D1):
– besonders bei kachektischen (abgemagerten, schwachen) alten Leuten.



Cotyledon umbilicus

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Cotyledon umbilicus Abkürzung (Synthesis): **Cot.**
Synonyma: Umbilicus pendulinus offiziell: **Umbilicus rupestris**
(Nabelkraut)
- Ausgangsstoff:** Verwendet werden die frischen Blätter von Umbilicus rupestris (SALISB.)
DANDY.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: Ø-C3 VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Cot. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt.
Es besteht zu Cot. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Herzschmerzen; Verwirrheitszustände; Rheumatismus.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cot. sind mir nicht bekannt.
Cot. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cot. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.
Man sollte **Cot. vergessen.**

Arzneimittelbild

11 – Atemorgane

Rachen, innerer Hals: – erstickendes Völlegefühl im Rachen.

Kehlkopf: – Katarrh von Kehlkopf und Luftröhre.

Atmung, Lunge: – beengte Atmung.

Brustkorb: – Brustkorbschmerzen siehe 31 Herzschmerzen.

21, 22, 23 – Bewegungsapparat, WS, Gliedmaße

Gelenke: – Schmerzen in allen Gelenken; Gelenke geben leicht nach.

Muskeln: – dumpfe Schmerzen in den Muskel- und Bindegeweben.

BWS: – Schmerz in Rücken und Oberschenkeln.

Gliedmaße, im Allgemeinen: – Gefühl von Wundheit und Schwere in Beinen und Armen.

Untere Gliedmaße: – Ischialgie; siehe auch BWS.

31 – Herz

Herzschmerzen (Schmerzen der Herzgegend) (C4): – rheumatisch oder nicht rheumatisch;

- Schmerzen unter der linken Brustwarze und Schmerzen in der rechten Brust;
- deutliche Schmerzen von der linken Brust durch die Brust hindurch zu den Schulterblättern;
- *auch* Schmerzen an den Schulterblattwinkeln;
- *auch* Gefühl von Völle und Bersten in der Brust, wie bei Angina pectoris;
- mit Brustbeklemmung, mit Behinderung der Atmung;
- und manchmal mit Kopfschmerzen.

51 – Haut

– die Haut ist empfindlich, Reiben der Hose verursacht akutes Stechen.

54 – Nervensystem

Krämpfe: – Epilepsie.

61 – Kopf, Gesicht

Kopfschmerzen: – auf den Scheitel drückende Kopfschmerzen.

80 – Psyche

Geist : – **Geistige Verwirrung** (Konfusion) (C9): Gefühl von Verlorenheit und Verwirrung;

- mit dem Gefühl, als ob ein Körperteil (Teil des Körpers) fehle;
- manchmal mit Schwierigkeiten beim Sprechen; kann nach dem Erwachen einige Zeit nicht sprechen.

Gemüt: – Beschwerden durch unterdrückte Erregung.



Cresolum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cresolum offiziell: Cresolum crudum	Abkürzung (Synthesis): Cres. Synonyma:
Ausgangsstoff:	Verwendet wird aus Steinkohleteer gewonnenes Rohkresol.	
Autoren:	H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Cres. wird nur bei VOISIN und zwar recht kurz abgehandelt. Es besteht zu Cres. eine Monographie mit den Indikationen: Nierenentzündung; Schlagaderentzündung; Lähmungen; Hautkrankheiten; Erregungszustände. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cres. sind mir nicht bekannt. Cres. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cres. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Schwäche: – siehe 13 Nierenentzündung; siehe 33 Schlagaderentzündung.

11 – Atemorgane

Atmung, Lunge: – Lungenaffektionen und Atemnot: siehe 13 Nierenentzündung.

12 – Verdauungsorgane

Bauch: – Leberveränderungen: siehe 13 Nierenentzündung.

13 – Harnorgane

Harn: – siehe unten Nierenentzündung;

Nieren: Chronische **Nierenentzündung** (Nephritis) (C5-7):

– *Symptome:*

- mit **verminderter Harnausscheidung** (Oligurie);
- mit **granulierten Zylindern** im Harn; auch mit Nieren- und Lendenschmerzen;
- mit **Vermehrung der harnpflichtigen Substanzen** im Blut (Azotämie);
- mit (renalem) **Bluthochdruck**;
- mit **Herzveränderungen**: leichte Vergrößerung (Hypertrophie des Herzens);
- und **Luftnot bei Anstrengung** (Arbeitsdyspnö); Stauungslunge (passive Lungenkongestion);
- Schmerzen der Herzgegend (Präkordialschmerzen);

– *weitere Begleitsymptome:*

- 01 – Schwäche und Magerkeit;
- 12 – Appetitlosigkeit; große und empfindliche Leber;
- 41 – Blutarmut (Anämie);
- 32 – Schwindel;
- 33 – Spasmen der Hirnarterien (siehe auch 33);
- 61 – Kopfschmerzen < beim Wachwerden;
- 71 – unruhiger Schlaf;
- 80 – 80 Reizbarkeit, Nervosität; Geschwätzigkeit.

31, 32, 33 – Herz und Kreislauf, Schwindel, Gefäße

Herzschmerzen: – Herzsymptome: siehe 13 Nierenentzündung.

Bluthochdruck: – siehe 13 Nierenentzündung, siehe 33 Schlagaderentzündung.

Schwindel: – owA.

Arterien: **Schlagaderentzündung** (Arteriitis) (C5-7):

- *Symptome:* – **Bluthochdruck** und **Sklerose** der Arterien;
- mit Gefühl von **Taubheit und Kribbeln** in dem betroffenen Glied;
- *auch:* mit trockener, schmerzloser Gangrän; auch mit Wadenschmerzen;
- auch mit arterieller Thrombose;
- auch Spasmen der Hirnarterien;

Cresolum

– *weitere Begleitsymptome:*

- 01 – Schwäche und Magerkeit; Zyanose und Blässe;
- 13 – Harnsymptome: Azotämie: siehe 13;
- 31 – Vergrößerung des Herzens (Hypertrophie) und Schmerzen in der Herzgegend;

41 – Blut

– **Anämie** (bei Niereninsuffizienz).

54 – Nervensystem

Parästhesien: – Taubheit und Kribbeln siehe 33 Schlagaderentzündung; siehe unten Lähmungen.

Lähmungen: Lähmigkeiten oder **Lähmungen der Beine** (C5-9):

- mit **unsicheren**, steppenden Gang;
- mit **Verschmächtigung** (Muskelatrophie) an den Beinen;
- mit **Steifigkeit** und Gefühl von **Taubheit und Kribbeln** (Parästhesien);
- mit neurologischen Symptomen: **positiver Babinski**, Patellarklonus;
- *ferner:* mit Wadenschmerzen;
- Begleitsymptome: – Schwäche und Magerkeit; allgemeine Sklerose.

61 – Kopf

Kopfschmerzen: – siehe 13 Nierenentzündung.

71 – Schlaf

Allgemeines: – unruhiger Schlaf.

80 – Psyche

Gemüt: – Erregung, Reizbarkeit, Nervosität; Geschwätzigkeit.



Crotalus cascavella

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Crotalus cascavella Abkürzung (Synthesis): **Crot-c.**
Synonyma: – offiziell: **Crotalus durissus terrificus.**
- Ausgangsstoff:** Verwendet wird das frische Gift der südamerikanischen Schreckensklapperschlange, Crotalus durissus terrificus LAURENTI.
Hinweis: Bei der Verwendung von getrocknetem Gift ist der Trocknungsverlust zu berücksichtigen.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: o.A. VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Crot-c. wird nur kurz bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt.
Es besteht zu Crot-c. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Schwere Infektionen der Haut, der Schleimhäute; Neigung zu allgemeiner Blutvergiftung; Blutungen aller Art; Lähmungen.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Crot-c. sind mir nicht bekannt.
Crot-c. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Crot-c. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Infektionen, Fieber: – **schwere** (septische) **Infektionen** (C5-6): mit **< nachts**;
– mit **Schwäche** (Adynamie); hat im Bett das Gefühl, zu fallen;
– mit optischen und akustischen Halluzinationen;
sehr ähnlich sind Crot-h. und Lach.; bei Crot-c. sollen die akuten Erscheinungen nicht so sehr im Vordergrund stehen, während der Geist (Halluzinationen, Konfusion) deutlicher sein sollen;
– mit Todesangst.

52 – Augen und Sehen

- Allgemeines: – Gefühl, als würde um den Augapfel herum geschnitten werden.

54 – Nervensystem

- Lähmungen: – **komatöse** Zustände (Apoplex) (C7-15):
– mit röchelnder, erschwelter Atmung; mit Aphasie.

80 – Psyche

- Gemüt: – denkt und träumt vom Tod.



Cubeba

14 – Gynäkologie

Ausfluss (Fluor) (C4-5):

- **reichlicher, dicker, sahniger**, (schleimig-eitriger), **wundmachender** Ausfluss;
- bes. bei **jungen Mädchen**;
- bei **Gebärmutterentzündungen** in Kombination **mit Beschwerden bei der Harnentleerung**:
 - **Brennen** der Scheide, der Scham bei der Harnentleerung; häufige Harnentleerungen;
 - Gefühl von **Zuschnürung** der Blase am Blasenhal, nach dem Harnlassen;
- chronische Entzündung von Harnröhre und Scheide, mit reichlichem Ausfluss.

33 – Gefäße

Venen (Adern): – geschwollene Stirn- und Schläfenadern.



Cucurbita pepo

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cucurbita pepo Synonyma: (Gartenkürbis)	Abkürzung (Synthesis): Cuc-p. offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Verwendet werden die frischen, reifen Samen von <i>Cucurbita pepo</i> L. s.1.	
Autoren:	W.BOERICKE, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: ∅ VOISIN: s. AMB	
Beurteilung:	Cuc-p. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt. Es besteht zu Cuc-p. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Erbrechen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cuc-p. sind mir nicht bekannt. Cuc-p. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cuc-p. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet; Man sollte Cuc-p. vergessen.	

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Magen: – **Übelkeit und Erbrechen** (C5-6):

- heftige Übelkeit oder explosives Erbrechen, sofort nach dem Essen;
- mit oder ohne Magendarmstörungen;
- Erbrechen in der Schwangerschaft;
- Seekrankheit.



Culex musca

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Culex musca	Abkürzung (Synthesis): Culx.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich
Ausgangsstoff:	Nicht bekannt; PHATAK: es handelt sich um eine Mücke; es ist nicht klar, welche Art gemeint ist.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, S.PHATAK.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: o. A	
Beurteilung:	Culx. wird nur bei BOERICKE, BOERICKE und PHATAK abgehandelt. Zu Culx. wurde keine Monographie erstellt. Das Ausgangsmaterial ist nicht definiert. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Culx. sind mir nicht bekannt. Culx. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Culx. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet; Man sollte Culx. vergessen .	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Absonderungen: – fadenziehend, klebrig, zäh: Schleim, Schweiß, Speichel.
Empfindungen:
– Gefühl, als bliese am Brustkorb oder im Rücken kalte Luft durch ein Loch in der Kleidung.
Ödeme: – ödematöse Schwellungen.
Schmerzen: – stechend, wie Nadelstiche, wie wund.

02 – Modalitäten

Zeiten < 18–19 Uhr;
Berührung < leichten Druck, > harten Druck;
Bewegung – Abneigung gegen jede Arbeit;
Wärme und Kälte < Zimmerwärme; > im Freien; > Zimmerwärme;
– Kälte der rechten Hand;
Seitigkeit – Symptome der rechten Seite.

11 – Atemorgane

Nase: – Schwindel beim Naseputzen, mit Völlegefühl in den Ohren.
Atmung, Lunge: – Gefühl, als sei um die rechte Lunge ein Gummiband (gespannt).

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Speichelfluss im Schlaf;
– trockene und stets brennende Lippen > ständige Befeuchten.
Stuhlgang: – kalter Stuhl.

14 – Gynäkologie

Regel: – Regel früh, reichlich, mit dunklen Klumpen;
– Regelblut ist aus der Wäsche nicht auswaschbar.
Gebärmutter: – kneifende Schmerzen die Hüften hinab, dann in die Gebärmutter hinein.

23 – Gliedmaße

Untere Gliedmaße:
– kneifende Schmerzen von der Hüfte nach unten ziehend, dann in die Gebärmutter hinein.

31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Kongestionen (Blutandrang): – Hitzewallungen mit Schweiß;
Schwindel: – Schwindel beim Naseputzen, mit Völlegefühl in den Ohren.

51 – Haut

Hautausschläge: – Hautausschläge mit Jucken, Brennen und brennenden Absonderungen;
– Hautjucken < Kratzen, aber er muss kratzen, um das furchtbare, anhaltende Jucken zu erleichtern.

52 – Augen

Allgemeines:

– Völlegefühl erstreckt sich vom rechten Auge über die rechte Gesichts- und Kopfhälfte.

54 – Nervensystem

Krämpfe: – epileptische Konvulsionen mit blassem oder rotem Gesicht.

71 – Schlaf

Im Schlaf: – Speichelfluss.

80– Psyche

Geist : – Wahnidee, vergiftet worden zu sein.

Gemüt: – Angst: Furcht vor dem Tode;

– Erregung: Ruhelosigkeit > Gehen;

– Ungeduld < Unterbrechung; jede Unterbrechung macht streitsüchtig.



Cundurango

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cundurango Synonyma: Condurango	Abkürzung (Synthesis): Cund. offiziell: Marsdenia cundurango
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet wird die getrocknete Rinde der Zweige und Stämme von <i>Marsdenia cundurango</i> REICHENBACH fil.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: Ø - C30 STAUFFER: o. A.	MEZGER: D2-3; auch Ø. VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cund. wird bei den Autoren nur kurz abgehandelt. Es besteht zu Cund. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Risse und Geschwüre an den Lippen und am After; Entzündung und Verengung der Speiseröhre. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cund. sind mir nicht bekannt. Cund. wird meines Wissens nur bei Fissuren der Lippen verordnet. Cund. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Infektionen: – Lues, mit Drüsenschwellungen und Geschwürbildung.
 Krankheitsverlauf: – chronische Leiden: Magenkatarrh, Krebs, Tumore (C30), Syphilis;
 – wenn andere, scheinbar angezeigte Arzneien die Krankheit nicht beeinflussen, ist dieses Mittel einen Versuch wert.
 – Dyskrasien mit allgemeiner Abmagerung und Kachexie.
 Krebs und proliferative Prozesse: Hyperplasien und Neubildungen, Tumore
 – Karzinose, mit Drüsenschwellungen und Geschwürbildung;
 – Lippen- und Magenkrebs, Brustkrebs; Epitheliome u.a.

10 – Schleimhäute

- Körperöffnungen (Haut-Schleimhaut-Übergänge):
 – **Risse** an Körperöffnungen (Fissuren an Orifizien) (C4-5): – kaum blutend;
 – an den **Lippenwinkeln** (!) (Kommissuren); wenig oder nicht schmerzhaft;
 – am After: sehr schmerzhaft, beim Stuhlgang, sogar bei Blähungsabgang;
 die Blähungen stinken oft;
 – besonders bei kanzerösen oder syphilitischen Zuständen.

12 – Verdauungsorgane

- Mund: – Leukoplakien; Mundgeschwüre; Geschwüre der Zunge, mit gezackten Rändern.
 Lippen: – trockener und rissige Lippen; Rhagaden an Lippen und in den Mundwinkeln;
 – nicht schmerzhaft oder **schmerzhafte Risse in den Mundwinkeln** (!) (siehe oben 10);
 – Lippenkrebs.
 Speiseröhre:
 – **Beschwerden der Speiseröhre** (Ösophagus) (C4-5):
 – *Indikationen:* Geschwüre, Verengungen (Strikturen), Krebs;
 – *Symptome:* – **Brennen** hinter dem Brustbein; Reizung daselbst;
 – Gefühl von Zuschnürung des Ösophagus;
 – Speisen rutschen schlecht und scheinen hinter dem Brustbein stecken zu bleiben.
 – *auch:* Erbrechen von Speisen.
Magen: – chronischer Magenkatarrh; Magenschmerzen; Magengeschwüre, Magenkrebs;
 – Magenkrebs, mit stetem Brennen und Erbrechen;
 – Cund. erleichtert die Magenschmerzen bei Magenkrebs.
 – Magenkrebs, (STAUFFER: ich habe keine Wirkung gesehen, abgesehen davon, dass der Appetit vorübergehend angeregt wird);
 – Erbrechen von Nahrung und Verhärtungen im linken Unterrippengebiet mit dauerndem Brennschmerz;

Cundurango

Verdauungsschwäche:

- Cund. regt die Verdauungsfunktion an und bessert so die allgemeine Gesundheit.

14 – Gynäkologie

Brüste: – Tumoren der Mamma.

- Brustkrebs mit Einziehung der Brustwarze, mit stechenden Schmerzen, die vom Sitz des Tumors aus über die ganze Mamma ausstrahlen.

33 – Gefäße

- Teleangiectasien.

51 – Haut

Allgemeines: – Risse an den Schleimhautgrenzen der Körperöffnungen (siehe 10).

Geschwüre: **Hautgeschwüre** (Ulzera der Haut) (C4-5):

- **chronische**, alte Geschwüre mit jauchiger, stinkender Absonderung;
- kaum schmerzhaft, nur gelegentlich brennende Schmerzen; und nicht berührungsempfindlich;
- nicht blutend, *auch* leicht blutend;
- ulzeratives Stadium des Hautkrebses, wenn sich Fissuren bilden;
- luetische Hautgeschwüre; variköse Ulzera.

Proliferative Prozesse:

- **Epitheliome** (gutartige Hautgeschwülste) (C5-9): (nach VOISIN: man kann Cund. versuchen);
 - mit brennenden Schmerzen; mit Neigung zur Bildung von Geschwüren (Ulzera);
 - wenn gleichzeitig Fissuren bestehen (siehe 10 – Schleimhäute);
 - bei folgenden Lokalisationen: Lippen, Zunge, Ösophagus, After, Mammae.
- Hautkrebs: ulzeratives Stadium des Hautkrebses, wenn sich Fissuren bilden;
- **Lupus**, besonders Lupus hypertrophicus.

Venöse Affektionen: – Teleangiectasien; variköse Ulzera.



Cuphea viscosissima

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Cuphea viscosissima Abkürzung (Synthesis): **Cuph.**
Synonyma: (Lythrum petiolatum) offiziell: wie gebräuchlich
- Ausgangsstoff:** Verwendet werden die frischen, oberirdischen Teile blühender Pflanzen von *Cuphea viscosissima* JAQU.
- Autoren:** W.BOERICKE, H.VOISIN.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: Ø VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Cuph. wird nur bei BOERICKE und VOISIN abgehandelt.
Es besteht zu Cuph. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Durchfall-erkrankungen.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cuph. sind mir nicht bekannt.
Cuph. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cuph. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet;
Man sollte Cuph. vergessen.

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Magen: – Erbrechen unverdauter Speisen.

Durchfall:

- **akuter Durchfall** bei **Kindern** (Cholera infantum, Gastroenteritis, Brechdurchfall) (C4-5):
 - mit häufigen Entleerungen wässriger, grüner, saurer Stühle (deutliche Hyperazidität);
 - mit heftigen Schmerzen und schmerzhaftem Stuhl drang (Tenesmus);
 - mit hohem Fieber;
 - manchmal auch mit Erbrechen unverdauter Speisen;
 - auch mit Schlaflosigkeit und Ruhelosigkeit.

Verstopfung: – hartnäckige Verstopfung.



Cuprum aceticum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cuprum aceticum	Abkürzung (Synthesis): Cupr-act.
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich.
Ausgangsstoff:	Nach HAB. Verwendet wird Kupfer(II)-acetat, das mindestens 99,0 und höchstens 100,5 Prozent $C_4H_6CuO_4 \cdot H_2O$ enthält.	
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
	BOERICKE:	Ähnlich wie Cupr., aber heftiger in seiner Wirkung.
	MEZGER:	Ein wesentlicher Unterschied zum AMB von Cupr. besteht nicht.
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben	
Potenzen:	BOERICKE: C3-6	MEZGER: o. A. STAUFFER: o. A. VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cupr-act. wird nur bei den Autoren nur sehr kurz abgehandelt; Es besteht zu Cupr-act. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Erkrankungen mit Krampfeigung wie cerebrales Anfallsleiden; Wadenkrämpfe, Asthma; Keuchhusten; Angina pectoris. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cupr-act. sind mir nicht bekannt. Cupr-act. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cupr-act. wird darum den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

02 – Modalitäten

Zeiten	< nachts.
Berührung	< Berührung; > Druck.
Bewegung	> Kauen.
Lagen	> Liegen auf der befallenen Seite.
Wärme und Kälte	> bei Wärme.

11 – Atemorgane

Nase: – **Schnupfen**, Heuschnupfen (C5-6): – brennender, wundmachender Schupfen;
– mit anfallsartig auftretendem Husten, mit zähem, hartnäckigem Schleim, mit Angst zu ersticken.

Atmung: **Asthma** (C5-6): (wie Cupr.)
– krampfartige, **erstickende Hustenanfälle** (heftiger Krampfhusten);
– aber **ohne** (so ausgeprägtes) Einschnürungsgefühl am Brustkorb (an der Thoraxbasis);
– mit Atemnot, mit kurzer, erschwelter Atmung;
– **ohne** (so ausgeprägte) > durch Kaltrinken;
– < Aufregungen, > nachts, > Wärme.
– nach MEZGER: Anfälle von Krampfhusten zwischen 12 und 1 Uhr.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – dauerndes Vor- und Zurückschnellen der Zunge (Lach.).
Magen: – heftige, krampfartige (spastische) Schmerzen in Magen und Bauch;
– Erbrechen.
Durchfall: – schleimiger, brauner Durchfall mit heftigem Stuhl drang (Tenesmus).

14 – Gynäkologie

Entbindung: – sich hinziehende Geburten (Wehen).

31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herzschmerzen: – Anfälle von Angina pectoris infolge von Aufregung.
Kreislaufversagen: – Puls kaum fühlbar; verliert das Bewusstsein;
– **taumelt in hohen Räumen** (Räumen mit hoher Decke).
Schwindel: – es dreht sich im Kopf: in hohen Räumen.

Cuprum aceticum

51 – Haut

- Hautausschläge: – **Psoriasis** (C5-6): – (chronisch, lepraartig), generalisiert, nicht juckend;
– Flecken, unterschiedlicher Größe, die den ganzen Körper bedecken;
– bei kalter, marmorierter Haut.

54 – Nervensystem

Nervenschmerzen:

- **Gesichtsneuralgie**: Schmerzen in der Wange, im Oberkiefer und hinter dem Ohr;
 > Kauen, > Druck von außen, > warmes Einpacken.

Krämpfe (C5-6): – wie Cupr.

- die **plötzlich** auftreten und plötzlich verschwinden (wie Cupr.):
 - MEZGER: Konvulsionen an allen Gliedern so heftig, dass der Betroffene von mehreren Männern nicht gehalten werden kann;
- besonders, wenn die < nachts nicht so deutlich ist (wie bei Cupr.);
- bei Patienten mit Würmer;
- bei anämischen Patienten; (wie Cupr-ar.);
- bei Patienten mit Halbseitenlähmung (Hemiplegie);
- **Chorea**: periodisch auftretend; mit Depression; mit Abscheu vor Gesellschaft;
- **Epilepsie**: Aura im Knie, aufsteigend zum Unterbauch.

61 – Kopf, Gesicht

Empfindungen: – Gehirn erscheint wie leer;

Kopfschmerzen: – stechende (lancierende) Schmerzen in der Stirn, mit heftigem Klopfen;

– Schmerzen und Schwere des Kopfes, Brennen, Stechen und "Picken" in Schläfen und Stirn.

Gesicht: – Gesichtsneuralgie: siehe 54; hippokratisches Gesicht; wie nach Kollaps.

80 – Psyche

Allgemeines: – < Erregung;

Geist : – Delirien; verliert das Bewusstsein; taumelt in Räumen mit hoher Decke.

Gemüt: – zum Gähnen und Weinen geneigt.



Cuprum arsenicosum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Cuprum arsenicosum	Abkürzung (Synthesis): Cupr-ar.		
	Synonyma: –	offiziell: wie gebräuchlich.		
Ausgangsstoff:	Verwendet wird basisches Kupfer (II)-arsenat(III), welches durch Fällung aus Alkaliarsenat(III)-Lösung mit Kupfer(II)-sulfat hergestellt wird.			
Autoren:	W.BOERICKE, J.MEZGER, S.PHATAK, K.STAUFFER, H.VOISIN.			
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.			
Potenzen:	BOERICKE: C3	MEZGER: D6	STAUFFER: D4-6	VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cupr-ar. wird nur bei den Autoren recht kurz abgehandelt. Es besteht zu Cupr-ar. eine Positiv-Monographie mit den Indikationen: Akute Durchfälle; Krämpfe, Krämpfe bei Nierenentzündungen und Nierenversagen, Krämpfe bei Gefäßverkalkungen. Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cupr-ar. sind mit nicht bekannt. Cupr-ar. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cupr-ar. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.			

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Schweiß: – zeitweise auftretender kalter Schweiß.

02 – Modalitäten

Berührung	< Berührung; < Druck.
Bewegung	< Bewegung.
Nässe	< Nässe, Feuchtigkeit.

11 – Atemorgane

Asthma, Bronchialspasmen (Krämpfe der glatten Muskulatur in der Brust);
– Gefühl von Beengung des Brustkorbes;
– *auch*: Bronchialasthma mit Emphysem.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – trockener Mund; Durst;
– dick belegte, schmutzig-braune, weiße Zunge; metallischer Geschmack im Mund.
Magen: – Magen-Darm-Störungen durch Influenza und Typhus.
Bauch: – verschiedenartige Darmbeschwerden; Enteroptose;
– Kollern im Bauch und heftige, scharf schneidende Bauchschmerzen.

Durchfall (C5-6):

– Cholera asiatica und nostras, Darmkatarrhe, Gastroenteritis; Sommerdurchfall der Kinder;
– Enterokolitis und Dysenterie; *auch*: Durchfall bei Phthisis;
– dunkle, faulig riechende, dünne Stühle, < nachts; mit Krämpfen; Stühle wie Reiswasser;
– mit heftig schießenden Bauchschmerzen (Koliken);
– mit hartnäckigem Schluckauf (Singultus);
– mit ausgeprägter **Erschöpfung und Unruhe** (als Cupr.);
– mit **Eiseskälte** des Körpers;
– mit Nierensymptomen (Urämie).

13 – Harnorgane

Nieren: **Nieren-Affektionen** (C5-6):

– *Indikationen*: chronische Nephritis, **Urämie**, Eklampsie, Schwangerschaftsnephritis;
– *Symptome*: – manchmal mit einem Harn, der nach **Knoblauch** riecht;
– mit hohem spezifischem Gewicht; Azetongehalt und Azetylessigsäure im Harn vermehrt;
– mit ausgeprägter Neigung zu **Krämpfen**,
– der quergestreiften Muskulatur (urämische **Konvulsionen**);
– der glatten Muskulatur (**Spasmen**);

Cuprum arsenicosum

- mit Kopfschmerzen;
- *auch*: mit Veränderungen des Herzrhythmus und der Herzkraft;
- *auch*: mit Zittern des ganzen Körpers < beim Gehen.

Harnröhre: – eitrige, weißliche Absonderung aus der Harnröhre;

- Vibrieren und Brennen in der Harnröhre.

Bei Männern: – Schweiß am Hodensack; dauernde Feuchtigkeit am Hodensack;

- Furunkel am Hodensack;
- Schmerzen im Penis; Schmerz in der Prostata.

14 – Gynäkologie

Schwangerschaft: – Schwangerschaftsnephritis (siehe 13).

22 – Wirbelsäule

Allgemein: – anhaltende Lahmheit (im Bereich der WS).

BWS, LWS: – Schmerz in der Lumbalregion und unter dem linken Schulterblatt.

31 – Herz und Kreislauf

Herzentzündungen: – eitrige Endokarditis (ROYAL).

Herzschwäche: – Herzrhythmus und -kraft verändert wegen mangelhafter Nierenfunktion,

Herzklopfen: – Delirien und Herzflattern.

33 – Gefäße

Arterien: – **arterielle Verschlusskrankheit** (Endangitis obliterans) (C6-30):

- Gefäßspasmen mit Schmerzen in der Nacht (zum Beispiel bei drohender Gangrän);
- mit "Schaufenstergang" (Claudicatio intermittens).

41 – Blut

Blut: – Chlorose.

51 – Haut

Allgemeines: – Eisigkalte Haut, Schweißperlen, Haut sonst trocken;

Hautausschläge: – Akne; Pusteln auf dem Gesicht und in der Urogenitalregion;

- Ulzera; schankerartig aussehende Ulzera; Karbunkel; Gangrän;

54 – Nervensystem

Empfindungen: – Taubheit und ein Gefühl "wie gelähmt" in den Beinen.

Nervenschmerzen: – schmerzhaftes Nervenaffektionen.

Krämpfe: – Krämpfe (Muskelkrämpfe) bei Urämie, nach Magen-Darm-Affektionen;

- Chorea nach Schreck;
- Wadenkrämpfe > festes Auftreten (Drücken des Fußes gegen den Boden);
- Wadenkrämpfe, < nach Mitternacht, nur Erleichterung durch Aufstehen und Stehen;
- Zittern des ganzen Körpers, bes. bei dem Versuch zu gehen.

61 – Kopf

Kopfschmerzen: – Kopfschmerz, Schwindel und Ohnmachtsanfälle durch Ödem im Gehirn.

80– Psyche

Geist : – Delirium und Herzflattern.

91 – Kinder

- nach H.IMHÄUSER.

11 – Bronchitis (D4): lange Hustenperioden wechseln mit langen hustenfreien Perioden ab.

- **Spastische Bronchitis** (D8-12): mit **Zyanose**.

- **Keuchhusten** (D4): < nachts; heftige Anfälle mit großer Erschöpfung; mit starker **Zyanose** während des Anfalls; tonische, selten klonische Krämpfe bis zur Bewusstlosigkeit.

12 – **Ernährungsstörung** (D4): schwerster Art; wässrig-grüne Stühle; Intoxikationserscheinungen; mit Zyanose, mit Krampfbereitschaft, eingeschlagene Daumen.



Cuprum oxydatum nigrum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Cuprum oxydatum nigrum
Abkürzung (Synthesis): **Cupr-o.**
offiziell: wie gebräuchlich.

Ausgangsstoff: Verwendet wird Kupfer(II)-oxid, CuO.

Autoren: W.BOERICKE, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: D1 VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Cupr-o. wird nur bei den Autoren recht kurz abgehandelt.
Es besteht zu Cupr-o. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Wurmerkrankungen.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cupr-o. sind mit nicht bekannt.
Cupr-o. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cupr-o. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

– alle Arten von Würmern, einschließlich Bandwürmern und Trichinosis (D1).

54 – Nervensystem

Krämpfe: **Tics** (C5-6): – bei Kindern mit Würmern;
– (wirkt nicht auf die wurmbedingten Bauchschmerzen).

80 – Psyche

Verhalten: – **Nägelkauen** (Onychophagie) (C9-30): bei nervösen Kindern.



Cuprum sulfuricum

Vorbemerkungen

- Bezeichnungen:** gebräuchlich: Cuprum sulfuricum Abkürzung (Synthesis): **Cupr-s.**
Synonyma: – offiziell: wie gebräuchlich.
- Ausgangsstoff:** Nach HAB. Verwendet wird Kupfer(II)-sulfat, das mindestens 98,5 und höchstens 101,0 Prozent $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ enthält.
- Autoren:** W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.
MEZGER: keine wesentliche Verschiedenheit des AMB gegenüber Cuprum metallicum.
- Beziehungen:** Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.
- Potenzen:** BOERICKE: o.A. MEZGER: o.A. STAUFFER: o.A. VOISIN: s. AMB
- Beurteilung:** Cupr-s. wird bei den Autoren recht kurz abgehandelt.
Es besteht zu Cupr-s. eine Monographie mit den Indikationen: Krämpfe der Muskulatur; nächtlicher Krampfhusten.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cupr-s. sind mit nicht bekannt.
Cupr-s. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cupr-s. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

11 – Atemorgane

- Husten: Krampfhusten (C5-9):** < nachts, > Kaltrinken;
– unaufhörlicher Husten oder plötzlich auftretende und plötzlich verschwindende Hustenanfälle;
– mit Zyanose (zumindest der Lippen) während des Hustens;
– mit Neigung zu Krämpfen, Verkrampfungen.

51 – Haut

- Proliferative Prozesse:** – lokal angewandt Cupr-s. in 1-3%iger Lösung bei inoperablem Sarkom.

61 – Kopf

- Empfindungen:** – Brennen am Scheitel.



Curare

Vorbemerkungen

Bezeichnungen:	gebräuchlich: Curare offiziell: wie gebräuchlich	Abkürzung (Synthesis): Cur. Synonyma:
Ausgangsstoff:	Verwendet wird der aus der Rinde verschiedener Strychnos-Arten, hauptsächlich Strychnos toxifera R. SCHOMB. ex BENTH., gewonnene Extrakt.	
Autoren:	H.BARTHEL, W.BOERICKE, J.MEZGER, K.STAUFFER, H.VOISIN.	
Beziehungen:	Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.	
Potenzen:	BOERICKE: C6-30 STAUFFER: o. A.	MEZGER: D6, höhere VOISIN: s. AMB
Beurteilung:	Cur. wird bei den Autoren recht kurz abgehandelt. Es besteht zu Cur. eine Monographie mit den Indikationen: Lähmungen, Lähmigkeiten; Krämpfe Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cur. sind mit nicht bekannt. Cur. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet. Cur. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.	

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

- Absonderungen: – stinkende Absonderungen.
Blutungen: – Blutsickern (aus der Haut).
Diabetes: – Diabetes mellitus (von Leber oder Medulla ausgehend: D4);
– Glukosurie mit motorischer Lähmung.
Empfindungen: – Gefühl, als hinge ein schweres Gewicht an Körperteilen, an Armen, Beinen usw.
Schmerzen: – die Schmerzempfindung ist herabgesetzt.
Schwäche: – siehe 54 Lähmigkeiten; allgemeine Schwäche und Lähmigungsgefühl; Katalepsie;
– Schwäche durch Verlust von Flüssigkeiten und bei alten Leuten (Bar-c.).

02 – Modalitäten

- Zeiten < nachts um 2 Uhr.
Bewegung < Bewegung.
Nässe < Feuchtigkeit.
Wärme und Kälte < Kälte und Nässe;
– aber Bedürfnis nachts, gegen Morgen, die Füße aus dem Bett zu strecken;
– Hitzeüberlaufen im Gesicht und am ganzen Körper.
Wetter < kaltes Wetter; < kalter Wind.
Seitigkeit – Symptome der rechten Seite.

11 – Atemorgane

- Allgemeines:
– **Lähmung der Atemorgane** (C6-30): – Lähmung der Atemmuskulatur, drohende Atemlähmung;
– *Symptome*: – Lähmung der **Glottis**, des **Zwerchfells** oder des Vagus;
– mit starker, sehr quälender **Atemnot**;
– *auch*: mit **Apnoe** (Aussetzen der Atmung) beim **Einschlafen**;
– mit Überempfindlichkeit des Brustkorbes gegen Berührung;
– *Begleitsymptome*: – allgemeine **Auskühlung** (zentrale Hypothermie);
– allgemeine **Schwäche** (siehe auch 54 Lähmigkeiten);
– AZ < Kälte und < Nässe;
– Beschleunigung der Herzstätigkeit;
Nase: – Knötchen auf der Nase; stinkende Eiterklumpen; Stinknase.
Husten: – kurzer, trockener Husten, der Erbrechen und danach Ohnmacht hervorruft;
Asthma: – Asthma der Emphysematiker wegen Ermüdung der Brustmuskeln.
Brustkorb: – berührungsempfindlicher Brustkorb.

Curare

12 – Verdauungsorgane

Mund: – fauler Geschmack im Mund und gelbelegte Zunge; bitterer Geschmack.

Magen: – heftige Magenschmerzen; Schmerzen und Völle im Magen wie von Gas;
– Übelkeit morgens.

Bauch: unstillbares Galleerbrechen bei Leberzirrhose; dabei Schwindel mit Schwäche und Versagen der Beine;

Durchfall: – Durchfall nachts.

Stuhlgang: – weißer Stuhlgang.

13 – Harnorgane

Harn: – Glucosurie siehe 01 Diabetes; vermehrte Harnbildung, mit viel Harndrang.

14 – Gynäkologie

Regel: – zu frühe Regel (7–8 Tage zu früh); schmerzhaftige Regel (Dysmenorrhö);

– Bauch-, Nieren- und Kopfschmerzen während der Regeln;

– starke, hellrote Regelblutung, die nachts stärker läuft.

Ausfluss: – scharfer Ausfluss nach den Regeln; dicker, eitrig, stinkender Ausfluss.

22, 23 – Wirbelsäule, Gliedmaße

Wirbelsäule, im Allgemeinen: – Ermüdungsschmerz die Wirbelsäule hinauf und hinunter.

HWS: – Kopf nach hinten gezogen;

– Pulsationen der Blutgefäße am Hinterhaupt, den Nacken abwärts längs der Wirbelsäule;

– Steifigkeit und Ziehen in den Muskeln von Nacken und Schultern.

Gliedmaße, im allgemeinen: – dumpfe Schwere in den Gliedern, Zittern der Glieder;

– heftiges Stechen in Armen und Beinen.

obere Gliedmaße: – schwache, schwere Arme; kann die Finger nicht heben;

– Schwäche der Hände und Finger bei Pianisten.

untere Gliedmaße: – Zittern der Beine, die Beine geben nach beim Gehen;

– Neigung zu Hühneraugen.

31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herzklopfen: – Herzklopfen beim Steigen; Herzklopfen, verschwindet durch Hinlegen;

– Herzklopfen begleitet von Kurzatmigkeit, Klopfen in den Gefäßen (Schlagen der Kopfadern)

Blutandrang: – Hitzeüberlaufen im Gesicht und am ganzen Körper.

– Pulsationen der Blutgefäße am Hinterhaupt, den Nacken abwärts längs der Wirbelsäule.

Schwindel: – starker Schwindel.

51 – Haut

Haut, im allgemeinen: – Jucken der Haut; schmutzig aussehende Haut;

Hautausschläge: – Furunkel; Knötchen auf der Nase.

Pigmentveränderungen: – Leberflecke.

Proliferative Prozesse: – Neigung zu Hühneraugen; Schmerzen, Brennen an schwierigen Stellen.

Haare: – Haarausfall.

52, 53 – Augen und Ohren

Äußeres Auge: – scharfe, stechende Schmerzen über dem rechten Auge; Ptosis rechts.

Sehen: – schwarze Flecken vor dem Gesichtsfeld.

Äußeres Ohr: – Schwellung der Ohr läppchen.

Mittelohr: – unerträgliche Ohrenscherzen;

– stechende Schmerzen, die von den Ohren her anfangen und ausstrahlen bis in die Beine.

Hören: – Geräusche, Klingen in den Ohren.

54 – Nervensystem

Krämpfe: – epileptischer und tetanischer Art; Trismus;

– **Berufskrämpfe** der Klavierspieler und anderer Berufe, von Übermüdung.

Curare

Lähmigkeiten, Lähmungen motorischer Nerven – C6-30

Vorbemerkung: – Curare ist ein Muskelrelaxans; es lähmt die Endigungen der motorischen Nerven in den willkürlichen Muskeln;

Klinisches: – motorische Lähmungen, vor allem bei "Alten Leuten" oder geschwächten Diabetikern;
– Paralysis pseudohypertrophica;
– Poliomyelitis (D4-6): vor allem Hirnnerven und das Zwerchfell sind betroffen;

Paresen und Paralysen (Lähmigkeiten und Lähmungen):

– fortschreitende (**progressive**) **motorische** Lähmungen; bes. die Streckmuskeln sind betroffen;
– die Lähmungen **beginnen** an den Augen, im Nacken oder in der **oberen Körperhälfte**;
– und die **Reflexerregbarkeit ist erloschen** oder herabgesetzt; (Katalepsie);
– mit **erhaltener Sensibilität**; mit erhaltenem Bewusstsein;

Lokalisationen (im Kopf-zu-Fuß-Schema):

– Schwere der Augenlider; Lähmungen: des Gesichts, der Wangen;
– Zunge und Mund verzogen; Zunge und Mund sind nach rechts verzogen;
– Ermüdungsschmerz die Wirbelsäule hinauf und hinunter;
– die Glieder sind schwach und schwer;
– **Schwäche und Schwere der Arme**; kann die Finger nicht heben;
– muskuläre Schwäche der Finger; Schwäche von Händen und Fingern bei Pianisten;
– Zittern der Beine, die Beine geben beim Gehen nach;

Begleitsymptome:

01 – Schwäche, Müdigkeit und Schläfrigkeit den ganzen Tag; Schwäche bei alten Leuten;
– rasches Schwitzen bei Anstrengungen;
02 – AZ < kaltes Wetter, < Nässe, feuchtes Wetter;
– **Hypothermie** (Kälte des Körpers);
– aber Bedürfnis, nachts, bes. gegen Morgen, die Füße aus dem Bett zu strecken;
11 – **Apnoe** (Atemstillstand) beim Einschlafen;
– Lähmungen der Atemorgane (siehe 11);
13 – vermehrte Harnausscheidung; Glukosurie (bei motorischen Lähmungen);
32 – plötzliche Schwindelzustände;
80 – geistige Verlangsamung;
– Unruhe nachts.

61 – Kopf, Gesicht

Empfindungen: – Gefühl, als ob der Kopf zu groß sei oder als ob er mit einem Band umwickelt sei;
– Gefühl, als wäre Flüssigkeit (ein Erguss) im Gehirn, als würde Flüssigkeit im Gehirn (hin und her) schwappen.

Kopfschmerzen: – stechende Schmerzen durch den ganzen Kopf;
– Kopfschmerzen in allen Teilen des Kopfes, begleitet von Übelkeit und Speichelfluss.

Gesicht: – rotes Gesicht.

71 – Schlaf

Allgemeines: – ist den ganzen Tag müde, schläfrig und schwach.

Schlaflosigkeit: – Schlaflosigkeit vor und bis einige Stunden nach Mitternacht.

Wachwerden: – unterbrochener Schlaf; frühzeitiges Erwachen.

80 – Psyche

Geist: – Reizbarkeit und Vergesslichkeit, Unfähigkeit zu geistiger Arbeit;
– Unentschlossenheit; will nicht mehr denken oder für sich selber handeln.

Gemüt: – Niedergeschlagenheit und Verzagtheit;
– Nervöse Schwäche.

92 – "Alte Leute"

01 – Schwäche bei alten Leuten.



Cynara scolymus

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchl.: Cynara scolymus Abkürzung (Synthesis): **Cyna.**
Synonyma: (Artischocke) offiziell: wie gebräuchlich.

Ausgangsstoff: Verwendet werden die frischen, zur Blütezeit geernteten, oberirdischen Teile von *Cynara scolymus* L.

Autoren: H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Cyna. wird nur bei VOISIN abgehandelt.
Es besteht zu Cyna. eine Positiv-Monographie mit der Indikation: Chronische Leber-Galle-Störungen.
Es werden nur tiefe Potenzen angegeben, sodass man wohl annehmen kann, dass es sich bei Cyna. wohl eher um ein (wenn auch) ungebräuchliches Phytotherapeutikum handelt.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cyna. sind mir nicht bekannt.
Sonderliche (eigentümliche, auffällige) Symptome, präzisierende Modalitäten oder Begleitsymptome fehlen.
Cyna. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Darum wird Cyna. den "kleinen" homöopathische Mitteln zugeordnet;
Man sollte **Cyna. vergessen.**

Arzneimittelbild

12 – Verdauungsorgane

Bauch: – Drainagemittel für Leber und Galle bei Leberinsuffizienz, vor allem bei Steinleiden oder chronischem Rheumatismus (D3).

21 – Bewegungsapparat

Rheuma: – siehe 12.



Cytisus laburnum

Vorbemerkungen

Bezeichnungen: gebräuchlich: Cytisus laburnum Abkürzung (Synthesis): **Cyt-l.**
Synonyma: Laburnum (Goldregen) offiziell: **Laburnum anagyroides**

Ausgangsstoff: Verwendet werden gleiche Teile frischer Blätter und Blüten von *Laburnum anagyroides* MEDIK.

Autoren: W.BOERICKE, J.MEZGER, H.VOISIN.

Beziehungen: Arzneimittelbeziehungen: nach I.SEIDER: keine Angaben.

Potenzen: BOERICKE: C3 MEZGER: D3-6 VOISIN: s. AMB

Beurteilung: Cyt-l. wird nur bei den Autoren nur recht kurz abgehandelt.
Es besteht zu Cyt-l. eine Monographie mit den Indikationen: Entzündungen und Reizzustände der Gehirns und der Gehirnhäute.
Klinische Erfahrungen (Falldarstellungen) zu Cyt-l. sind mit nicht bekannt.
Cyt-l. ist meines Wissens den homöopathischen Ärzten weitgehend unbekannt und wird nicht oder höchstens sehr selten verordnet.
Cyt-l. wird darum den "kleinen" homöopathischen Mitteln zugeordnet.

Arzneimittelbild

01 – Allgemeines

Empfindungen: – sich (stark) ausbreitende **Empfindungslosigkeit** und Zuckungen;
Fieber: – fieberhaftes Brennen des Gesichts, Trockenheit, Hitze, heftiges Fieber;
– oder: kühle Haut, kaltes Fieber, kalter Schweiß, Untertemperatur.
Schwäche: – starke Erschöpfung.
Schweiße: – kalte Schweiße: siehe 31, 54.
Verletzungen: – siehe 54.

02 – Modalitäten

Zeiten < nachmittags, < am Abend;
Wärme und Kälte < Kälte; **Kältegefühle** begleiten die Beschwerden;
Seitigkeit – die linke Seite scheint stärker befallen zu sein.

11 – Atemorgane

Nase: – Nasenbluten.
Rachen, innerer Hals: – Gefühl von Zuschnürung (Konstriktion) in der Kehle;
– Kratzen und Verschleimung im Hals.
Atmung: – Beengung auf der Brust;
– Respiration beschleunigt, später mühsam mit langsamem, stertorösem Atmen.

12 – Verdauungsorgane

Mund: – Brennen im Mund und im Rachen;
– Trockenheit im Mund, auf der Zunge, am Gaumen.
Magen: – Gastritis; Brennen und Schmerzen im Magen; Magendrücken;
– dauernde Übelkeit; Übelkeit mit Schwindel und Brechreiz; starkes Erbrechen;
– **zentral erregtes Erbrechen**, gastroenteritische Zustände mit Spasmen und Tenesmus.
Essen und Trinken: – extremer Durst.
Bauch: – brennende Schmerzen im Oberbauch.
Durchfall: – Enteritis; Typhus, Ruhr, ruhrartige Durchfälle;
– Darmentzündung und Entzündung des Mesenteriums;
– Durchfall mit kolikartigen Schmerzen, Kollern und Rumpeln im Bauch, Tenesmus im After;
– Tenesmus und Erektionen; > durch Abgang von Blähungen und Stuhl.

13 – Harnorgane

Harn: – grasgrüner Harn.

14 – Gynäkologie

Regel: – Beschwerden der Wechseljahre.
Ausfluss: – auffallend starker Ausfluss.

Cytisus laburnum

22, 23 – Wirbelsäule, Gliedmaße

HWS: – siehe 54.

Gliedmaße, im allgemeinen: – schwache und schlaffe Glieder;

– Schmerzen, Steifigkeit und Zerschlagenheit in allen Gliedern; Reißen und Ziehen überall.

Obere Gliedmaße: **Schmerzen und Schwäche der Hände (C5-9):**

- die Hände können **nur mit großer Anstrengung bewegt** werden;
- **Taubheit**; sich (stark) ausbreitende **Empfindungslosigkeit** und Zuckungen gehören zu den Hauptwirkungen von Cyt-l.
- bei allgemeiner Schwäche.

31, 32 – Herz und Kreislauf, Schwindel

Herz: – starker Blutandrang zum Herzen; Gefühl des Herzversagens;

– Herzklopfen mit beschleunigtem Puls.

Kreislauf: – Klopfen in allen Gliedern;

– hypertone und hypotone Kreislaufstörungen;

– Anstieg des Blutdrucks und (nach)folgende **kollapsartige Zustände**,

- mit Kälte des ganzen Körpers, der Haut, mit blasser, livider Gesichtsfarbe, mit kalten Schweiß;
- Beschwerden der Wechseljahre;

Schwindel: – dauernder Schwindel; Schwindel, Benommenheit und starke Schläfrigkeit.

51 – Haut

Allgemeines: – kühle Haut, kalter Schweiß; Hautjucken.

Hautausschläge: – blasenartiger Ausschlag um den Mund.

52 – Augen

Inneres Auge: – erweiterte Pupillen; ungleichmäßig erweiterte Pupillen.

54 – Nervensystem

Parästhesien: – **Taubheit**; sich (stark) ausbreitende **Empfindungslosigkeit** (und Zuckungen gehören zu den Hauptwirkungen von Cyt-l.).

Entzündungen, Enzephalitis, Meningitis – C4-5

Klinisches: – Encephalitis epidemica; Zerebrospinale Meningitis; Hydrozephalus;

– auch Verletzungen: Commotio cerebri, Hitzschlag und Sonnenstich;

Symptome: ausgeprägte **Schmerzhaftigkeit des Nackens und Nackensteife**;

- reißende Schmerzen **vom Genick bis tief in den Hinterkopf**,
- mit **>** Liegen mit geschlossenen Augen;
- *auch*: pulsierende Kopfschmerzen, drückender Kopfschmerz in der Stirne;
- *auch*: stechende Kopfschmerzen in der (linken) Schläfe;
- Kongestion des Gehirns und des Kopfes; fieberhaftes Brennen des Gesichts;
- (schwärzlich,) **blaues Gesicht**, blasses bis livides, kaltes Gesicht;
- völlige Erschöpfung (**Prostration**);
- Eintrübungen: ausgeprägte **Schläfrigkeit, Stupor** (Erstarrung), Sopor;
- *auch*: Halluzinationen und Delirien;

Begleitsymptome:

- 11 – **Zuschnürungsgefühl** am Hals;
- 12 – **Erbrechen** (zerebrales Erbrechen)
- gastroenteritische Zustände mit Spasmen und Tenesmus;
- 13 – ausgeprägte Verminderung der Harnmenge (**Oligurie**);
- 31 – Kollaps; mit **Kälte** des Körpers, mit blasser, livider Gesichtsfarbe, mit kalten Schweiß;
- 32 – Schwindel, dauernder Schwindel;
- 52 – glanzlose Augen; (weite) oder ungleichmäßig erweiterte Pupillen;
- 54 – **Taubheit**; sich (stark) ausbreitende **Empfindungslosigkeit** und Zuckungen gehören zu den Hauptwirkungen von Cyt-l.
- Zucken der Gesichtsmuskeln (Agar.).

Cytisus laburnum

Nervenschmerzen: – Neuralgien und Neuritiden.

Krämpfe, Krampfleiden: – Zucken der Gesichtsmuskeln (Agar.).

61 – Kopf, Gesicht

Allgemeines: – Entzündungen siehe 54.

Kopfschmerzen: – neuralgieforme **Schmerzen im Kopf** und allen anderen Teilen des Kopfes;

– pulsierender Kopfschmerz, drückender Kopfschmerz in der Stirne;

– stechende, migränöser Kopfschmerz in der linken Schläfe.

Gesicht: – blasses bis livides, kaltes Gesicht; oder fieberhaftes Brennen des Gesichts.

71 – Schlaf

Allgemeines: – starke Schläfrigkeit (siehe 54);

Schlaflosigkeit: – Schlaflosigkeit mit Delirien.

im Schlaf: – wirre, qualvolle Träume.

72 – Sexualität

Bei Männern: – Erektionen; Tenesmus und Erektionen.

80 – Psyche

Geist : – Schläfrigkeit, Benommenheit (mit Schwindel), Gleichgültigkeit (Ph-ac.),

– Betäubung; bis zu vollständigem Stupor; soporöser Zustand;

– *auch* Schlaflosigkeit mit Delirien.

Gemüt:

– **Depression**: gedrückte, depressive **Stimmung**; ist dabei ärgerlich und gereizt; auch mit Ängsten;

– Cyt-l. ist zu versuchen bei depressiven Zuständen in Kombination mit Affektionen des Magendarmkanals oder anderen Erkrankungen;

– **Erregung**: heftige nervöse Unruhe und Erregung;

– Cyt-l. ist zu versuchen bei nervösen Zuständen im Zusammenhang mit Leiden des Magendarmkanals oder anderen Erkrankungen.

